


5. Innenfensterbänke



5.01 - 5.17	Werzalit Fensterbänke / Werzalit Fensterbänke Express
5.18 - 5.19	TopSet Fensterbänke
5.20 - 5.21	Sprela Fensterbänke
5.22 - 5.27	Sprela Arbeitsplatten
5.28	Zubehör, Sonderarbeiten und Service
5.29	Montage- und Einbauhinweise

werzalit®

beständig seit 1923.

Preisliste 2025

Fensterbänke

Lagerware in Jahnsdorf und Magdeburg
exclusiv Fensterbänke 6m

Dekor: marmor bianco, dolomit, weiß seidenmatt

Abhängig von der Kantenform bietet Ihnen WERZALIT ein umfangreiches Gesamtprogramm unterschiedlicher Fensterbänke für den Innenbereich.

Zu den Klassikern mit typischer „Nase“ zählt die **Serie exclusiv** (34 mm).

In moderner Form überzeugt die **Serie compact** (18 mm) mit klarer Formensprache und hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die **expona Fensterbank** (34 mm) mit rechtwinkliger ABS-Kante ist der innovative Klassiker, der durch die freie Wahl der Kantendekore ganz neue Designs ermöglicht.

Die **Systemfensterbänke** mit feststehender Blende bieten optimale Voraussetzungen für den Objektausbau oder die Sanierung renovierungsbedürftiger Fensterbänke.

Mit variablen Blendenhöhen von 65 bis 140 mm eignen sie sich ideal als Überschublösung, können mit integrierter Heizkörperbekleidung oder, speziell bei 140 mm Blenden, mit Installations- und Kabelkanälen versehen werden.

Die WERZALIT Fensterbänke exclusiv, expona und compact zeichnen sich durch Resistenz gegen Baufeuchte, eine lichtechte und robuste Oberfläche, verschnittgünstige Längen bis 6000 mm und natürlich durch die **25 Jahre original WERZALIT Garantie** aus.

Innenfensterbänke

Produkte	Kantenstärke	Standardlänge (Rohschnitt)	Breite (mm)	Dekorvariationen
exclusiv	34	4 250 mm	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550	27
exclusiv	34	6 000 mm	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550	27
compact	18	6 000 mm	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450	27
expona	34	6 000 mm	96, 146, 196, 246, 296, 346, 396, 446, 496, 546	27

Alle Innenfensterbänke sind als **einbaufertig bearbeitete Fensterbank** in den angegebenen Längen und Breiten oder als Doppelprofil für den individuellen Zuschnitt lieferbar.


exclusiv



compact



expona




WERZALIT Systemfensterbänke mit drei Blendenhöhen für Sanierung und Objektausbau. Alle Systemfensterbänke sind mit Ziernut versehen, die auf Wunsch auch als farbliche Akzentuierung ohne Preisaufschlag in allen RAL-Tönen erhältlich ist.


Systemfensterbänke

Produkte	Blendenhöhe	Standardlänge Rohzuschnitt	Breite (mm)	Dekorvariationen
exklusiv-blende	65 mm	6000 mm	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550	27
exklusiv-blende	100 mm	6000 mm	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550	27
exklusiv-blende	140 mm	6000 mm	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550	27
compact-blende	65 mm	6000 mm	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450	27


exklusiv-blende



Blendenhöhe: 65 mm




Blendenhöhe: 100 mm



Blendenhöhe: 140 mm


compact-blende




Blendenhöhe: 65 mm

Fensterbankzubehör


Von der Seitenabschlusskappe in unterschiedlichen Ausführungen über Lüftungsgitter bis hin zum Montagezubehör – WERZALIT bietet alles rund um die Fensterbank. Mit Garantie für Perfektion und Sicherheit bis ins Detail.




Seitenabschlusskappen für Innenfensterbänke




Konsolen



Lüftungsgitter





Seitenabschlusskappen für Systemfensterbänke



FB-Verbindungsprofile




- ☒ Bestellnummer durch Dekor-Nr. ... ergänzen. Dekornummer auf der Farbmusterkarte, Seiten 10–12.
Farbnummernschlüssel siehe unten. Zubehör und Befestigungsteile sind auf den Seiten 15–19 dargestellt.
- ❶ Für Innenbereich. Sichtseite hoch abriebfest und dekorativ beschichtet. Rückseite braun beschichtet.
Baufeuchtebeständig und verrottungssicher. Ausführung E1. Preise für Konfektionsarbeiten
(Zuschnitt, Kanten laminieren, andere Blendenhöhen, Ausschnitte usw.) finden Sie auf Seite 13-14.

Bezeichnung/Typ Alle Längen sind Rohzuschnitte	Maß (mm)	Bestellnummer		VE	Gewicht	Preis €/lfm		
Fensterbank - exklusiv Standardlängen: 6000 mm, 4250 mm	Breite	Standardlänge		Stück	kg/lfm	Standard- länge	Zuschnitt	Fixmaß Express*
		6000 mm	4250 mm					
 <p>Fensterbank - exklusiv Mit gerundeter Formkante</p>	100	17.000. ...	17.400. ...	1	1,700	19,27	25,10	30,11
	150	17.001. ...	17.401. ...	1	2,400	26,73	34,75	41,72
	200	17.002. ...	17.402. ...	1	3,200	34,63	45,01	54,02
	250	17.003. ...	17.403. ...	1	3,900	38,84	50,50	60,59
	300	17.004. ...	17.404. ...	1	4,600	43,99	57,18	68,61
	350	17.005. ...	17.405. ...	1	5,400	52,16	67,81	81,35
	400	17.006. ...	17.406. ...	1	6,200	59,37	77,20	92,64
	450	17.007. ...	17.407. ...	1	6,900	66,93	87,03	104,43
	500	17.070. ...	17.470. ...	1	7,700	74,57	96,94	116,33
	550	17.071. ...	17.471. ...	1	8,400	81,10	105,43	126,51
 <p>Fensterbank - exklusiv Doppelprofil Mit beidseitig gerundeter Formkante. Für Fensterbänke, Arbeitsplatten und Konvektor- bekleidungen für Innenräume.</p>	600	17.072. ...	17.472. ...	1	9,400	83,86	109,01	130,80
	 *Fixmaß Express: Lieferlängen Fixmaße bis 2400 mm. Lieferzeit von 5 Arbeitstagen. Frachtfreie Lieferung innerhalb Deutschland. „Expresslieferung“ bitte bei Bestellung angeben. Stornierung ist bei Fixmaßaufträgen nicht möglich!							




Farben und Dekore für Fensterbankoberflächen und ABS Kanten

Dekore Uni Oberfläche: glatt, seidenmatt		Dekore Uni Oberfläche: Perlstruktur		Dekore Holz Oberfläche: Feinstruktur	
weiß ... 001	polarweiß ... 400	** wenge ... 103			
hellgrau ... 018	hellgrau ... 418	** eiche hell ... 415			
metallic ... 021	dunkelgrau ... 420	akazie ... 447			
puntinella ... 112		eiche rustikal ... 448			
creme ... 167					** auslaufender Artikel
Dekore Stein Oberfläche: glatt, seidenmatt		Dekore Stein Oberfläche: Perlstruktur			
marmor beige ... 009	grey stone ... 042	water drops ... 092	betolit ... 320		
smokey white ... 030	sand stone ... 043	storm ... 093			
smokey shadow ... 031	marmor bianco ... 070	quarz ... 131			
frozen infinity ... 040	copper stone ... 090	dolomit ... 310			
sahara ... 041	concrete light ... 091				

- ☒ Bestellnummer durch Dekor-Nr. ... ergänzen. Dekornummer auf der Farbmusterkarte, Seiten 10–12. Farbnummernschlüssel siehe Seite 6. Zubehör und Befestigungsteile sind auf den Seiten 15–19 dargestellt.
- ❶ Für Innenbereich. Sichtseite hoch abriebfest und dekorativ beschichtet. Rückseite braun beschichtet. Baufeuchtebeständig und verrottungssicher. Ausführung E1. Preise für Konfektionsarbeiten (Zuschnitt, Kanten laminieren, andere Blendenhöhen, Ausschnitte usw.) finden Sie auf Seite 13-14.

Bezeichnung/Typ Alle angegebenen Längen sind Rohzuschnitte	Maß (mm)	Bestell- nummer	VE	Gewicht	Preis €/lfm		
Systemfensterbank - exklusiv-blende Standardlänge: 6000 mm Feststehende Blende 65 mm Besonders geeignet als Über- schubbank für Fenster- renovierung, bei der die be- stehende alte Fensterbank erhalten bleibt, aber verdeckt werden soll.  Ziernut als Gestaltungselement	Breite		Stück	kg/lfm	Standard- länge	Zuschnitt	
	100	17.140. ...	1	2,085	47,15	61,31	
	150	17.141. ...	1	2,835	56,03	72,83	
	200	17.142. ...	1	3,535	64,16	83,41	
	250	17.143. ...	1	4,285	68,99	89,68	
	300	17.144. ...	1	4,985	73,91	96,09	
	350	17.145. ...	1	5,735	81,83	106,37	
	400	17.146. ...	1	6,435	89,28	116,05	
	450	17.147. ...	1	7,185	97,12	126,25	
	500	17.148. ...	1	7,885	105,32	136,93	
	550	17.149. ...	1	8,635	112,02	145,63	
	In der Standardausführung ist die Ziernut im Grundfarbton der Fensterbank. Als besonderes Gestaltungselement ist sie jedoch ohne Preisaufschlag auch in anderen Farbtönen möglich, z. B.: Fensterbank hellgrau, Ziernut rot. Bitte geben Sie in diesem Fall die RAL-Farb-Nr. an.						
	Systemfensterbank - exklusiv-blende Standardlänge: 6000 mm Feststehende Blende 100 mm 	Breite			kg/lfm	Standard- länge	Zuschnitt
100		17.150. ...	1	2,500	58,75	76,38	
150		17.151. ...	1	3,250	66,54	86,49	
200		17.152. ...	1	3,950	74,49	96,85	
250		17.153. ...	1	4,700	79,28	103,07	
300		17.154. ...	1	5,400	84,10	109,31	
350		17.155. ...	1	6,150	91,90	119,47	
400		17.156. ...	1	6,850	99,22	129,00	
450		17.157. ...	1	7,600	106,78	138,80	
500		17.158. ...	1	8,300	114,89	149,37	
550	17.159. ...	1	9,050	121,47	157,92		
Systemfensterbank, Standardlänge: 6000 mm Feststehende Blende 140 mm Besonders geeignet zur Auf- nahme eines Installations- kanals für Strom- und Daten- leitungen sowie für Geräteein- bausen. 	Breite			kg/lfm	Standard- länge	Zuschnitt	
	100	17.160. ...	1	3,050	68,89	89,56	
	150	17.161. ...	1	3,800	76,73	99,74	
	200	17.162. ...	1	4,500	84,70	110,10	
	250	17.163. ...	1	5,250	89,44	116,26	
	300	17.164. ...	1	5,950	94,31	122,59	
	350	17.165. ...	1	6,700	102,04	132,65	
	400	17.166. ...	1	7,400	109,35	142,16	
	450	17.167. ...	1	8,150	116,99	152,10	
	500	17.168. ...	1	8,850	125,03	162,54	
550	17.169. ...	1	9,600	131,67	171,16		

- ☒ Bestellnummer durch Dekor-Nr. ... ergänzen. Dekornummer auf der Farbmusterkarte, Seiten 10–12. Farbnummernschlüssel siehe Seite 6. Zubehör und Befestigungsteile sind auf den Seiten 15–19 dargestellt.
- ❶ Für Innenbereich. Sichtseite hoch abriebfest und dekorativ beschichtet. Rückseite braun beschichtet. Baufeuchtebeständig und verrottungssicher. Ausführung E1. Preise für Konfektionsarbeiten (Zuschnitt, Kanten laminieren, andere Blendenhöhen, Ausschnitte usw.) finden Sie auf Seite 13-14.


Bezeichnung/Typ Alle angegebenen Längen sind Rohzuschnitte	Maß (mm)	Bestellnummer	VE	Gewicht	Preis €/lfm		
Fensterbank - compact Standardlänge: 6000 mm	Breite		Stück	kg/lfm	Standardlänge	Zuschnitt	Fixmaß Express*
 <p>Einseitig mit gefaster Kante</p>	100	17.630....	1	1,350	16,58	21,57	25,88
	150	17.631....	1	2,050	22,95	29,84	35,80
	200	17.632....	1	2,750	29,68	38,60	46,32
	250	17.633....	1	3,450	33,33	43,33	52,00
	300	17.634....	1	4,150	37,75	49,07	58,89
	350	17.635....	1	4,850	44,79	58,25	69,90
	400	17.636....	1	5,550	50,98	66,28	79,55
	450	17.637....	1	6,250	57,42	74,64	89,57
 <p>compact Doppelprofil mit beidseitig gefaster Kante</p>	500	17.638....	1	6,900	63,98	83,19	99,83
Bezeichnung/Typ Alle angegebenen Längen sind Rohzuschnitte	Maß (mm)	Bestellnummer	VE	Gewicht	Preis €/lfm		
Systemfensterbank - compact-blende Standardlänge: 6000 mm	Breite			kg/lfm	Standardlänge	Zuschnitt	
 <p>Feststehende Blende 65 mm abgeschrägte Kante oben und unten, sowie farbiger Ziernut Besonders geeignet als Überschubbank für Fensterrenovierung, bei der die bestehende Fensterbank erhalten bleibt, aber verdeckt werden soll.</p>	100	17.240....	1	2,000	40,52	52,67	
	150	17.241....	1	2,700	48,05	62,48	
	200	17.242....	1	3,400	55,00	71,52	
	250	17.243....	1	4,100	59,23	77,00	
	300	17.244....	1	4,800	63,46	82,51	
	350	17.245....	1	5,500	70,24	91,32	
	400	17.246....	1	6,200	76,67	99,67	
	450	17.247....	1	6,900	83,32	108,31	

 *Fixmaß Express:
Lieferlängen Fixmaße bis 2400 mm.
Lieferzeit von 5 Arbeitstagen.
Frachtfreie Lieferung innerhalb Deutschland.

„Expresslieferung“ bitte bei Bestellung angeben.
Stornierung ist bei Fixmaßaufträgen nicht möglich!

☒ Bestellnummer durch Dekornummer für Fensterbankoberfläche ergänzen. Zusätzlich Dekor für Front- und Seitenkante angeben. Beispiel: expona Fensterbank, Breite: 146 mm, Länge: 1250 mm in Dekoroberfläche: 001 weiß, ABS-Frontkante und Seitenkanten (beidseitig) in Dekor: 103 wenge.

❶ Preise für Konfektionsarbeiten (Zuschnitt, Kanten laminieren, andere Blendenhöhen, Ausschnitte usw.) finden Sie auf Seite 13-14. Zubehör und Befestigungsteile sind auf den Seiten 15–19 dargestellt.

Bezeichnung/Typ Alle angegebenen Längen sind Rohzuschnitte	Maß (mm)	Bestell- nummer	VE	Gewicht	Preis €/lfm		
					Standard- länge	Zuschnitt	Fixmaß Express*
expona Fensterbank, Standardlänge: 6000 mm	Breite		Stück	kg/lfm			
Mit rechtwinkliger ABS-Frontkante 	96	17.900. ...	1	1,700	29,76	38,68	46,42
	146	17.901. ...	1	2,400	37,25	48,39	58,07
	196	17.902. ...	1	3,200	45,10	58,62	70,35
	246	17.903. ...	1	3,900	49,30	64,10	76,91
	296	17.904. ...	1	4,600	54,42	70,75	84,90
	346	17.905. ...	1	5,400	62,64	81,43	97,71
	396	17.906. ...	1	6,200	69,86	90,83	108,99
	446	17.907. ...	1	6,900	77,43	100,67	120,79
	496	17.970. ...	1	7,700	85,04	110,57	132,68
	546	17.971. ...	1	8,400	91,58	119,05	142,86

 *Fixmaß Express:
Lieferlängen Fixmaße bis 2400 mm.
Lieferzeit von 5 Arbeitstagen.
Frachtfreie Lieferung innerhalb Deutschland.

„Expresslieferung“ bitte bei Bestellung angeben.
Stornierung ist bei Fixmaßaufträgen nicht möglich!

Farben und Dekore für Fensterbankoberflächen und ABS Kanten

Dekore Uni Oberfläche: glatt, seidenmatt		Dekore Uni Oberfläche: Perlstruktur		Dekore Holz Oberfläche: Feinstruktur	
weiß ... 001	polarweiß ... 400	*l wenge ... 103			
hellgrau ... 018	hellgrau ... 418	*l eiche hell ... 415			
metallic ... 021	dunkelgrau ... 420	akazie ... 447			
puntinella ... 112		eiche rustikal ... 448			
creme ... 167		*l auslaufender Artikel			
Dekore Stein Oberfläche: glatt, seidenmatt		Dekore Stein Oberfläche: Perlstruktur			
marmor beige ... 009	grey stone ... 042	water drops ... 092	betolit ... 320		
smokey white ... 030	sand stone ... 043	storm ... 093			
smokey shadow ... 031	marmor bianco ... 070	quarz ... 131			
frozen infinity ... 040	copper stone ... 090	dolomit ... 310			
sahara ... 041	concrete light ... 091				

Weitere ABS-Kanten für expona (Front- und Seitenkanten)





327 rot 338 blau 055 schwarz 416 multiplex

Werkseitige Bearbeitung für Fensterbänke exklusiv, compact, expona

Bemaßte Zeichnung Damit wir Ihre Ware richtig liefern können, benötigen wir Ihre Unterstützung:
Bei gewünschter werkseitiger Bearbeitung bitte immer eine genau bemaßte Zeichnung
ähnlich der abgebildeten Beispielskizze mitliefern.




Konfigurieren und bestellen Sie WERZALIT Fensterbänke mit allen Bearbeitungen
zeitsparend und bequem mit unserem professionellen Fensterbank-Konfigurator.
Weitere Informationen unter www.werzalit.com/fb-konfigurator.



exklusiv Innenfensterbank
mit ABS-Kantenbeschichtung
(Dickschichtlaminat 2 mm);
Dekor: 112 puntinella

Zeichnungen dienen nur als Beispiel, wenn nicht gesondert vermerkt gelten die Bearbeitungspreise für alle Fensterbänke.

**Trennschnitte
(Längsschnitt)**



Beschreibung	Preis € / lfm	Fixmaß Express ¹⁾
Trennschnitt	3,57/lfm	4,29/lfm

**ABS-Kantenbeschichtung*¹⁾
(Dickschichtlaminat 2 mm)**




Beschreibung	Preis € / Kante	Fixmaß Express ¹⁾
Einzelbank	5,50	6,60
Doppelprofil	11,00	13,20
Längskante	10,28/lfm	12,34/lfm

**Ausklinkungen
(Außenecke ausklinken)**



Beschreibung	Preis €	Fixmaß Express ¹⁾
150 mm x 150 mm	7,92 / Stück	9,50 / Stück
je weitere angefangene 100 mm	1,99 / Stück	2,39 / Stück

Ausklinkung Mitte



Beschreibung	Preis €	Fixmaß Express ¹⁾
150/150 mm = 450 mm	9,77 / Stück	11,72 / Stück
je weitere 100 mm Länge	1,99 / Stück	2,39 / Stück

Hinterkante ausfalzen



Beschreibung	Preis €	Fixmaß Express ¹⁾
Hinterkante ausfalzen	5,50 / lfm	6,60 / lfm

Gehrungsschnitt*¹⁾




Beschreibung	Preis €	Fixmaß Express ¹⁾
Gehrungsschnitt 45°	6,00 / Stück	7,21 / Stück
anderer Winkel	auf Anfrage	

Gehrungsverbindung mit Lamellos*¹⁾




Beschreibung	Preis €	Fixmaß Express ¹⁾
Gehrungsverbindung 45° mit Lamellos vorbereiten	18,65 / Stück	22,38 / Stück
anderer Winkel auf Anfrage		

Lüftungsgitterausschnitt



Beschreibung	Preis €	Fixmaß Express ¹⁾
780 mm	37,83 / Stück	45,38 / Stück
je weitere 100 mm pro Umfang	3,23 / Stück	3,88 / Stück

Lüftungsschlitze fräsen




Beschreibung	Preis €	Fixmaß Express ¹⁾
7 Stück versetzt, 500 mm lang	62,39 / Stück	74,86 / Stück

Bohrungen für Schalter¹⁾**



Beschreibung	Preis €	Fixmaß Express ¹⁾
Bohrungen	11,52 / Stück	13,82 / Stück

Vorderkante bündig fräsen*¹⁾**



Beschreibung	Preis €	Fixmaß Express ¹⁾
bündig fräsen	5,47 / lfm	6,57 / lfm

 ¹⁾Fixmaß Express:
Lieferlängen Fixmaße bis 2400 mm.
Lieferzeit von 5 Arbeitstagen.
Frachtfreie Lieferung innerhalb
Deutschland.

„Expresslieferung“ bitte bei Bestellung angeben.
Stornierung ist bei Fixmaßaufträgen nicht möglich!






Positionsvermerk: auf der Rückseite der Fensterbank 1,99 € / Stück
Fixmaß Express¹⁾ 2,39 € / Stück

Wir bieten mehr:



Weitere Informationen über unser Fensterbank-Komplettprogramm und Zubehör finden Sie unter:

www.werzalit.com

- ☒ Laminatstreifen zum nachträglichen Beschichten der Stirnkanten. Bestellnummer durch Dekor-Nr. ... ergänzen. Dekornummer auf der Farbmusterkarte, Seiten 10–12. Farbnummernschlüssel siehe Seite 16.
- ❶ Die Seitenabschlusskappen sind mit zwei Kanten ausgebildet und ergeben durch mittiges Auftrennen zwei Abschlusskappen. Montage durch Aufkleben mit Heißklebepistole und Pattex-Patronen.

Bezeichnung/Typ	Maß	Farbe	Bestell-Nr.	VE	Gewicht	Preis €	Fixmaß
Abschlusskappen für compact	(mm)				kg/Stück	Stück	Express*
 <p>Mit übergreifendem Rand und zwei gefasteten Kanten. Material: Polystyrol Dicke ca. 3,5 mm</p>	19 x 260	weiß	21.026.001	1 Stück	0,019	1,88	2,25
		hellgrau	21.026.018	1 Stück	0,019	1,88	2,25
		creme	21.026.167	1 Stück	0,019	1,88	2,25
		polarweiß	21.026.400	1 Stück	0,019	1,88	2,25
		dunkelgrau	21.026.420	1 Stück	0,019	1,88	2,25
Laminatstreifen für compact				VE	kg/Stück	Stück	Stück
 <p>Schmelzkleberbeschichtet für heißes Aufbügeln.</p>	24 x 510	weiß	24.022.001	1 Stück	0,007	1,00	1,19
		marmor beige	24.022.009	1 Stück	0,007	1,00	1,19
		dolomit	24.022.310	1 Stück	0,007	1,00	1,19
		polarweiß	24.022.400	1 Stück	0,007	1,00	1,19
		dunkelgrau	24.022.420	1 Stück	0,007	1,00	1,19
Abschlusskappen für exclusiv				VE	kg/Stück	Stück	Stück
 <p>Seitenabschlusskappe 35/260 Mit übergreifendem Rand und zwei abgerundeten Kanten. Material: Polystyrol Dicke ca. 4 mm</p>	35 x 260	weiß	21.303.001	1 Stück	0,034	2,59	3,11
		hellgrau	21.303.018	1 Stück	0,034	2,59	3,11
		creme	21.303.167	1 Stück	0,034	2,59	3,11
 <p>Seitenabschlusskappe SB-Packung Mit übergreifendem Rand und zwei abgerundeten Kanten. Material: Polystyrol</p>	35 x 260	weiß	21.304.001	2 Stück	0,072	6,38	7,66
		hellgrau	21.304.018	2 Stück	0,072	6,38	7,66
		creme	21.304.167	2 Stück	0,072	6,38	7,66
 <p>Seitenabschlusskappe 37/605 Mit übergreifendem Rand und zwei abgerundeten Kanten, jedoch mit geformter Kante entsprechend der Fensterbankform. Material: Polystyrol Dicke ca. 4 mm</p>	37 x 605	weiß	21.305.001	1 Stück	0,052	4,07	4,88
		hellgrau	21.305.018	1 Stück	0,052	4,07	4,88
		wenge	21.305.103	1 Stück	0,052	4,07	4,88
		creme	21.305.167	1 Stück	0,052	4,07	4,88
		polarweiß	21.305.400	1 Stück	0,052	4,07	4,88
		dunkelgrau	21.305.420	1 Stück	0,052	4,07	4,88
 <p>Seitenabschlusskappe SB-Packung Mit übergreifendem Rand und zwei abgerundeten Kanten. Material: Polystyrol</p>	37 x 605	weiß	21.306.001	2 Stück	0,113	9,64	11,56
		hellgrau	21.306.018	2 Stück	0,113	9,64	11,56
		creme	21.306.167	2 Stück	0,113	9,64	11,56
 <p>Seitenabschlusskappe Elegance 34 Anspruchsvolle Form, abgerundete Kanten, randübergreifend. Material: Polystyrol Dicke ca. 7,5mm</p>	35 x 260	weiß	21.033.001	1 Stück	0,052	2,91	3,49
		hellgrau	21.033.018	1 Stück	0,052	2,91	3,49
*Fixmaß Express: Zubehörteile können als Express-Lieferung nur in Verbindung mit Fensterbänken bestellt werden.							

- ☒ Laminatstreifen zum nachträglichen Beschichten der Stirnkanten.
Bestellnummer durch Dekor-Nr. ... ergänzen.
Dekornummer auf der Farbmusterkarte, Seiten 10 – 12.
Farbnummernschlüssel siehe unten.





Bezeichnung/Typ	Maß (mm)	Farben	Bestellnummer	VE	Gewicht	Preis €	Fixmaß Express*
Laminatstreifen für exclusiv							
 <p>Schmelzkleberbeschichtet für heißes Aufbügeln</p>	36 x 610	siehe Liste unten	24.023. ...	1 Stück	0,016	1,32	1,58
<p>Rollenware Schmelzkleberbeschichtet für heißes Aufbügeln</p>	Breite				kg/Rolle	Rolle	Rolle
	36	siehe Liste unten	24.027. ...	1 Rolle = 100 m	2,050	121,37	145,64
 <p>610, SB-Packung Schmelzkleberbeschichtet für heißes Aufbügeln, jedoch nur in folgenden Farben: weiß, marmor hell, marmor bianco, quarz, dolomit.</p>	Breite				kg/Stück	Stück	Stück
	36	weiß	24.025.001	1 Stück	0,021	2,59	3,11
	36	marmor hell	24.025.008	1 Stück	0,021	2,59	3,11
	36	marmor bianco	24.025.070	1 Stück	0,021	2,59	3,11
	36	quarz	24.025.131	1 Stück	0,021	2,59	3,11
	36	dolomit	24.025.310	1 Stück	0,021	2,59	3,11
	*Fixmaß Express: Zubehörteile können als Express-Lieferung nur in Verbindung mit Fensterbänken bestellt werden.						
<p>Rollenware ABS Kantenband für Fensterbänke compact Breite 23 mm</p>	23 x 2	alle Dekore	24.030.... ¹⁾	1 Rolle = 100 m	8,0 kg / Rolle	594,16	712,99
<p>Rollenware ABS Kantenband für Fensterbänke exclusiv expona Breite 38 mm</p>	38 x 2	alle Dekore	24.033.... ¹⁾	1 Rolle = 100 m	8,0 kg / Rolle	721,79	866,15
	¹⁾ Bestellnummer durch Dekor Nr. ... ergänzen. Dekornummer auf der Farbmusterkarte Seiten 10 - 12, Farbnummernschlüssel siehe Seite 6.						






ABS-Kanten sind für alle Farben und Dekore verfügbar.







Farben und Dekore für exclusiv Laminatstreifen

Oberfläche: glatt, seidenmatt				Oberfläche: Perlstruktur		Oberfläche: Feinstruktur	
weiß	... 001	puntinella	... 112	polarweiß	... 400	wenge	... 103
marmor beige	... 009	quarz	... 131	dunkelgrau	... 420	eiche hell	... 415
hellgrau	... 018	creme	... 167			akazie	... 447
metallic	... 021	dolomit	... 310			eiche rustikal	... 448
marmor bianco	... 070	smokey shadow	... 031				
smokey white	... 030						

- ❶ Die Seitenabschlusskappen sind mit zwei Kanten ausgebildet und ergeben durch mittiges Auftrennen zwei Abschlusskappen.
 Montage durch Aufkleben mit Heißklebepistole und Pattex-Patronen.

Bezeichnung/Typ	Maß (mm)	Farbe	Bestellnummer	Verpackungseinheit	Gewicht	Preis €
Seitenabschlusskappe compact-blende						
 <p>Für compact-blende Systemfensterbank mit 65 mm hoher Blende. Material: Polystyrol Dicke ca. 3 mm</p>	68 x 280	weiß	23.089.001	1 Stück	0,051	3,25
		hellgrau	23.089.018	1 Stück	0,051	3,25
		creme	23.089.167	1 Stück	0,051	3,25
		polarweiß	23.089.400	1 Stück	0,051	3,25
		dunkelgrau	23.089.420	1 Stück	0,051	3,25
Seitenabschlusskappe exclusiv-blende						
 <p>Für exclusiv-blende Systemfensterbank mit 65 mm hoher Blende. Material: Polystyrol Dicke ca. 3 mm</p>	68 x 280	weiß	23.072.001	1 Stück	0,052	3,25
		hellgrau	23.072.018	1 Stück	0,052	3,25
		creme	23.072.167	1 Stück	0,052	3,25
		polarweiß	23.072.400	1 Stück	0,052	3,25
		dunkelgrau	23.072.420	1 Stück	0,052	3,25
Seitenabschlusskappe exclusiv-blende						
 <p>Für exclusiv-blende Systemfensterbank mit 100 mm hoher Blende. Material: Polystyrol Dicke ca. 3 mm</p>	103 x 280	weiß	23.073.001	1 Stück	0,081	4,97
		hellgrau	23.073.018	1 Stück	0,081	4,97
		creme	23.073.167	1 Stück	0,081	4,97
		polarweiß	23.073.400	1 Stück	0,081	4,97
		dunkelgrau	23.073.420	1 Stück	0,081	4,97
Seitenabschlusskappe exclusiv-blende						
 <p>Für exclusiv-blende Systemfensterbank mit 140 mm hoher Blende. Material: Polystyrol Dicke ca. 3 mm</p>	143 x 280	weiß	23.074.001	1 Stück	0,101	6,85
		hellgrau	23.074.018	1 Stück	0,101	6,85
		polarweiß	23.074.400	1 Stück	0,101	6,85

Bezeichnung/Typ	Maß (mm)	Farbe	Bestellnummer	VE	Gewicht	Preis €	Fixmaß Express*	
FB-Verbindungsprofile					kg/Stück	Stück		
 <p>FB-Verbindungsprofil Stoßverbinder für exclusiv Fensterbänke, ermöglicht die Abdeckung der erforderlichen Dehnfuge. Wird seitlich mit Spanplatten-Schrauben 3,0 x 30 an einer Schnittkante befestigt, Bohrungen vorhanden. Bauseitig auf erforderliche Länge schneiden. Material: Alu</p>	600 x 34	weiß	24.077.001	1 Stück	0,113	20,93	25,11	
		hellgrau	24.077.018	1 Stück	0,113	20,93	25,11	
		creme ¹⁾	24.077.167	1 Stück	0,113	20,93	25,11	
		polarweiß	24.077.400	1 Stück	0,113	20,93	25,11	
		dunkelgrau	24.077.420	1 Stück	0,113	20,93	25,11	
 <p>FB-Verbindungsprofil B Stoßverbinder für exclusiv- blende Systemfensterbänke. Ausführung wie vorher beschrieben. Material: Alu</p>	600 x 65	weiß	24.080.001	1 Stück	0,118	28,59	34,31	
		hellgrau	24.080.018	1 Stück	0,118	28,59	34,31	
		polarweiß	24.080.400	1 Stück	0,118	28,59	34,31	
		dunkelgrau	24.080.420	1 Stück	0,118	28,59	34,31	
	600 x 100	weiß	24.081.001	1 Stück	0,120	28,59	34,31	
		hellgrau	24.081.018	1 Stück	0,120	28,59	34,31	
		polarweiß	24.081.400	1 Stück	0,120	28,59	34,31	
	600 x 140	dunkelgrau	24.081.420	1 Stück	0,120	28,59	34,31	
		weiß	24.082.001	1 Stück	0,122	28,59	34,31	
		hellgrau	24.082.018	1 Stück	0,122	28,59	34,31	
		creme ¹⁾	24.082.167	1 Stück	0,122	28,59	34,31	
		polarweiß	24.082.400	1 Stück	0,120	28,59	34,31	
		dunkelgrau	24.082.420	1 Stück	0,122	28,59	34,31	
 <p>FB-Verbindungsprofil Stoßverbinder für compact Fensterbank. Ausführung wie vorher beschrieben. Material: Alu</p>		500 x 18	weiß	24.083.001	1 Stück	0,094	20,93	25,11
			hellgrau	24.083.018	1 Stück	0,094	20,93	25,11
	polarweiß		24.083.400	1 Stück	0,094	20,93	25,11	
	dunkelgrau		24.083.420	1 Stück	0,094	20,93	25,11	
 <p>FB-Verbindungsprofil B Stoßverbinder für compact- blende Systemfensterbänke. Ausführung wie vorher beschrieben. Material: Alu</p>	500 x 65	weiß	24.084.001	1 Stück	0,100	28,59	34,31	
		hellgrau	24.084.018	1 Stück	0,100	28,59	34,31	
		polarweiß	24.084.400	1 Stück	0,120	28,59	34,31	
		dunkelgrau	24.084.420	1 Stück	0,100	28,59	34,31	
 <p>FB-Verbindungsprofil Stoßverbinder für expona Fensterbänke. Ausführung wie vorher beschrieben. Material: Alu</p>	550 x 34	weiß	24.085.001	1 Stück	0,100	20,93	25,11	
		hellgrau	24.085.018	1 Stück	0,100	20,93	25,11	
		creme	24.085.167	1 Stück	0,100	20,93	25,11	
		polarweiß	24.085.400	1 Stück	0,100	20,93	25,11	
		dunkelgrau	24.084.420	1 Stück	0,100	20,93	25,11	
*FixmaßExpress: Zubehöerteile können als Express-Lieferung nur in Verbindung mit Fensterbänken bestellt werden.		¹⁾ auslaufender Artikel, Lieferung solange Vorrat reicht						

Bezeichnung/Typ	Maß (mm)	Farbe	Bestellnummer	VE	Gewicht	Preis €	Fixmaß Express*
Fensterbank-Konsolen					kg/Stück	Stück	
 <p>Fensterbank-Konsole 1 Zum Befestigen der Innenfensterbänke. Jeder Schenkel kann als Auflegearm verwendet werden. Befestigung der Fensterbänke mit Zylinderblechschauben 3,9 x 16 mm. Max. Abstand der Konsolen: 800 mm. Bohrung: Ø 6,5 mm. Material: Stahl</p>	200 x 125	verzinkt	23.097.000	1 Stück	0,280	15,67	18,80
		weiß	23.097.001	1 Stück	0,280	16,73	20,07
 <p>Fensterbank-Konsole 2 Ausführung wie vorher beschrieben, jedoch andere Schenkellänge.</p>	300 x 250	verzinkt	23.098.000	1 Stück	0,520	29,64	35,56
		weiß	23.098.001	1 Stück	0,520	31,19	37,44
FB-Lüftungsprofil					kg/Stück	Stück	
 <p>Zum Abdecken von Lüftungsausschnitten. Schlitzmaß: 7 x 40 mm. Ausschnittmaße: 780 x 66,5 mm bei Fräser Ø 10 mm. Material: Alu-eloxiert/pulverlackiert</p>	800 x 80	altsilber	25.035.024	1 Stück	0,380	42,59	51,11
		weiß	25.035.001	1 Stück	0,380	46,92	56,29
Fensterbank-Mauerkrallen					VE	kg/VE	VE
 <p>Zur Verankerung der Fensterbänke im Mörtelbett. Stahlblech 1,0 mm, ohne Schraube. Material: Stahl verzinkt.</p>		verzinkt	22.209.000	100	0,896	28,72	34,46
		verzinkt	22.309.000	500	3,995	138,48	166,17
Zylinderblechschauben 3,9 x 16					VE	kg/VE	VE
 <p>Mit Kreuzschlitz. 3,9 x 16 mm zur Befestigung der WERZALIT Fensterbänke auf den Konsolen. In WERZALIT 3,2 mm vorbohren. Material: Edelstahl A2.</p>	Länge						
	16 mm	hell	22.229.000	100	0,147	9,88	11,76
		dunkel	22.229.025	100	0,147	9,88	11,76
Fensterbank Montagewinkel					VE	kg/VE	VE
 <p>Für zeitsparende Fensterbankmontage, aus Kunststoff, komplett mit Klebefolie und Schraube</p>	60/35/10		22.200.000	100	0,683	153,31	183,97
Fensterbank Montagekelle					VE	kg/Stück	Stück
 <p>Für passgenaue Montage der Montagewinkel</p>			22.201.000	1	0,148	76,65	91,97
	<p>*Fixmaß Express: Zubehörteile können als Express-Lieferung nur in Verbindung mit Fensterbänken bestellt werden.</p>						


Dekore Uni - Oberfläche glatt, seidenmatt



001 weiß




167 creme



018 hellgrau



021 metallic



112 puntinella

Dekore Uni - Oberfläche Perlstruktur



400 polarweiß



418 hellgrau



420 dunkelgrau

Dekore Stein - Oberfläche glatt, seidenmatt



070 marmor bianco



009 marmor beige



310 dolomit



042 grey stone



043 sand stone




090 copper stone



092 water drops



091 concrete light



040 frozen infinity



093 storm



131 quarz

Dekore Stein - Oberfläche glatt, seidenmatt



030 smokey white



031 smokey shadow



041 sahara

Dekor Stein - Oberfläche Perlstruktur



320 betolit

Dekore Holz - Oberfläche Feinstruktur



447 akazie



415 eiche hell*



448 eiche rustikal



103 wenge*

*auslaufendendes Dekor

Topset Fensterbänke

Programm	<i>Slim</i> Profil 1	<i>Standard</i> Profil 17/40	<i>Long</i> Profil 17/66
<i>Eigenschaften</i>	Stärke: 22 mm	Stärke: 17 mm	Stärke: 17 mm
	ohne Blende /R=10°	40 mm Blende /R=10°	66 mm Blende /R=10°
	Span: P2	Span: P5	Span: P5
	Lagerlänge: 5350 mm	Lagerlänge: 5350 mm	Lagerlänge: 4050 mm
Ausladung	EUR/Meter	EUR/Meter	EUR/Meter
150	16,15	19,40	21,01
200	17,04	21,31	22,95
250	18,80	23,45	25,17
300	22,15	25,62	27,13
350	29,03	33,56	36,21
400	31,54	37,38	39,69
450	34,29	41,70	44,53
500	40,70	49,71	52,73

Abdeckkappe Kunststoff weiß, beige, grau

Profil	<i>Slim</i>	<i>Standard</i>	<i>Long</i>
Doppelstück	2,32	2,32	3,76
Vollprofil	-	-	3,76

Zubehör / Service

Seite 5.09

Dekor: "Carrara", Farb-Nr.: 0524

Profil 1 und Profil 17/40, alle Breiten
Profil 17/66 bis 300 mm Breite

Dekor: "weiß", Farb-Nr.: 0126

Profil 1, bis 300 mm Breite
Profil 17/40, bis 500 mm Breite
Profil 17/66, bis 300 mm Breite

Alternativdekore : Uni Grau, Buche, Ahorn und Erle sind im Profil 17/40 und einer Lagerlänge von 4050 mm kurzfristig lieferbar. **Aufpreis gegenüber den Standard - Dekoren: 10 %**

Andere Dekore und Breiten auf Anfrage!

Objektpreise auf Anfrage!

Fixmaßzuschlag: 17%

Positionsvermerk auf der Rückseite der Fensterbank: siehe Seite 5.09

Kürzen von Fensterbankfixmaßen in der Ausladung: siehe Seite 5.09

Achtung: Das Kürzen kann zu vertikalen Verformungen der Fensterbank führen. Alle Schnittkanten sind bauseits vor der Verarbeitung zu versiegeln.

Zum Aufkleben der Abdeckkappen empfehlen wir Suprafix 126, siehe Seite 2.01

Hinweis:

Montagehinweise


Seite 5.10



Postforming-Element


TOPSET Fensterbänke lassen sich leicht und schnell verarbeiten. Ihre Länge von 5350 mm verringert nicht nur bei kleineren Abmessungen den Verschnitt, sondern ermöglicht selbst bei breiten Fensterfronten ein fugenloses Überspannen.

Sie erhalten unsere Fensterbänke in „Carrara“ und „weiß“, aber auf Anfrage auch in vielen weiteren Dekoren. Materialtechnisch erfüllen unsere Fensterbänke die Vorgaben der EN 312 bzw. 317




Profil 1

Bei der Slim-Version ist die Vorderseite einfach gerundet. So entsteht mit einer schlichten Lösung dennoch ein eleganter Eindruck.



Profil 17

Abkantung 40 mm: Die Standard-Ausführung mit Abkantung setzt optische Akzente. Es lassen sich so elegant Kabelkanäle abdecken oder Heizkörperverkleidungen ansetzen.



Profil 17

Abkantung 66 mm: Diese längere Abkantung ermöglicht es, alte Fensterbänke und Kabelkanäle abzudecken.

Bei der Herstellung der **TOPSET** Produkte, wird eine Kombination aus einer wasserdichten tragfesten Spanplatte P5 und einer hochwertigen speziellen Spanplatte für den Fensterbankbereich P2IDROFUGO, eingesetzt. Die Oberfläche besteht aus 0,4 - 0,8 mm CPL/HPL und weist alle notwendigen Eigenschaften auf (Postforming, UV Schutz und Abriebfestigkeit).

SprelaCart Fensterbänke

Programm	Basic	Basic	Basic	Select *	Select *
	Profil 110	Profil 200	Profil 201	Profil 107	Profil 207
Eigenschaften	Stärke: 24 mm	Stärke: 20 mm	Stärke: 20 mm	Stärke: 20 mm	Stärke: 20 mm
	ohne Blende /R=12°	40 mm Blende /R=9,3°	70 mm Blende /R=9,3°	ohne Blende /R=9,3°	40 mm Blende /R=3°
	Span: P3	Span: P5	Span: P5	Span: P5	Span: P5
	Lagerlänge: 5300 mm	Lagerlänge: 5300 mm	Lagerlänge: 5300 mm	Lagerlänge: 4100 mm	Lagerlänge: 4100 mm
Ausladung	EUR / Meter	EUR / Meter	EUR / Meter	EUR / Meter	EUR / Meter
160 / 200	17,70	21,35	24,93	22,58	24,93
250	19,33	23,42	26,73	24,59	28,12
300	22,67	25,06	29,56	28,85	30,08
350	27,07	27,71	33,55	33,09	33,26
400	30,73	32,37	37,53	37,26	38,13
500	36,22	36,67	41,79	40,11	43,20
600*	41,40	47,42	51,60	49,19	55,42

Abdeckkappen aus Kunststoff in weiß

Profil	Profil 110	Profil 200	Profil 201	Profil 107	EUR / Stück Profil 207
Doppelstück	2,86	2,99	3,44	6,05	6,05
Vollprofil	-	-	3,97	-	-

Zum Aufkleben der Abdeckkappen empfehlen wir Suprafix 126, siehe Seite 2.01

* Auftragsfertigung

Fixmaßzuschlag: 17 %

Objektpreise auf Anfrage!

Positionsvermerk auf der Rückseite der Fensterbank: siehe Seite 5.09

Kürzen von Fensterbankfixmaßen in der Ausladung: siehe Seite 5.09

Achtung!

Das Kürzen von Fensterbänken in der Ausladung kann zu vertikalen Verformungen der Fensterbank führen.

Alle Schnittkanten sind bauseits vor der Verarbeitung zu versiegeln!

Lagerprogramm Integra

Basic- Programm : Profil 200, 201 in weiß und Carrara

in Lagerlängen von 5300 mm, die Länge 4100 mm ist auf Bestellung möglich zu fertigen

Dekor und Lagerprogramm bei Sprela gemäß Handelssortiment (siehe Folgeseite)

Bitte Beachten: zum Teil Auftragsfertigung, Mindestmengen sind zu berücksichtigen!

Zubehör / Service siehe Seite 5.09, Montagehinweise Seite 5.10

Profile


Alle Profile Innenfensterbänke sind in den Breiten 160, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800 mm und in den Längen 4100, 5300 mm lieferbar.

Alle Fensterbänke sind an der Hinterkante mit SprelaCart-Kantenband verschlossen.


Alle Aufdopplungen sind an der Rückseite mit Gegenzug-Folie (PE-Einlage) beschichtet.

Profile für Dekore BASIC


Profil 110



Profil 200




Profil 201




Profile für Dekore SELECT

Profil 107



Profil 207



Abdeckkappen

Kunststoffabdeckkappen:		aus recyclingfähigem PP bzw. ABS, Farben: weiß, grau, beige	
R 12	Profil 110	R 3	Profil 107
	Länge 610 mm		Länge 610 mm
R 9,3	Profil 200	R 3	Profil 207
	Länge 610 mm		Länge 610 mm
R 9,3	Profil 201	R 9,3	Vollprofil 201
	Länge 610 mm		Länge 310 mm
Melaminkanten:		dekorgleich mit rückseitiger Schmelzkleberbeschichtung als 4,10-Meter-Rollen in den Breiten 28 mm und 45 mm	

Einbauhinweise: SPRELA Fensterbänke sind für den Einsatz in Innenräumen mit normalem Raumklima vorgesehen. Vor Einbau alle Schnittkanten versiegeln! Informationen und Datenblätter finden Sie unter www.pro-kunststoff.de > Technische Datenblätter > pro-K Dekorative Schichtstoffplatten.

Wir senden Ihnen gern auf Anforderung umfangreiche Informationen zum fachgerechten Einbau zu.

BASIC

Profile 110 / 200 / 201

Dekor	Oberfläche	Länge Breite	4100 mm							5300 mm									
			160	200	250	300	350	400	500	600	700	160	200	250	300	350	400	500	600
A103 Weiß	CR		L	L	L	L	L	L	L	A	A	L	L	L	L	L	L	A	A
0191 Cool Grey	CR		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
0990 Marmor	CR		L	L	L	L	L	L	L	A	A	L	L	L	L	L	L	A	A

SELECT


Profile 107 / 207

Dekor	Oberfläche	Länge Breite	4100 mm							5300 mm									
			160	200	250	300	350	400	500	600	700	160	200	250	300	350	400	500	600
A103 Weiß	CR		L	L	L	L	L	L	L	A	A	L	L	L	L	L	L	A	A
0164 Anthracite	PE		A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-
0191 Cool Grey	CR		A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-
8685 Snow White	PE		A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-
K002 Grey Craft Oak	FP		A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-
K003 Gold Craft Oak	FP		A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-
K023 Venato	SU		A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-
K028 Portland	SU		A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-


Legende	
L	ab Lager lieferbar
A	Auftragsfertigung ab einer Mindestmenge von 10 Stück je Artikel lieferbar. 10% bzw. max. 3 Stück bei Stückzahl < 20 Stück Über- bzw. Unterlieferung gelten als vereinbart. Anfallende Unterlängen werden mitgeliefert. Lieferzeit ca. 4-6 Wochen

Andere Dekore und Abmessungen sind auf Anfrage und gegen Aufpreis ab 50 Stück lieferbar.


Profil 110




Profil 200




Profil 201



Profil 107



Profil 207



Legende

- L Express-Programm ab Lager lieferbar
- A Auftragsfertigung ab einer Mindestmenge von 10 Stck./Artikel lieferbar
10% bzw. max. 3 Stück bei Stückzahl < 20 Stück Über- bzw. Unterlieferung gelten als vereinbart. Anfallende Unterlängen werden mitgeliefert.
Lieferzeit auf Anfrage

Die Preise verstehen sich in EUR/m² bzw. EUR/lfm ohne Mehrwertsteuer, unverzollt und unversteuert.
Es gelten ausschliesslich unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. 10 % Unter- oder Überlieferungen gelten als vereinbart.
Lieferbedingung: CPT Ihr Lager Deutschland ab einem Warenwert von 2.500,- €;
über 1.500,- € unter 2.500,- € Warenwert: 3 % Preisaufschlag;
unter 1.500,- € Warenwert: 250,- € Kostenbeteiligung;

Sprela Arbeitsplatten

Bestellware

Lieferzeit ca. 10 Werktage für Lagerprogramm

**SprelaCart Postforming Arbeitsplatten mit einer abgerundeten Längskante.
Einseitig SprelaCart gem. EN 438 verleimt, Unterseite mit wasserabweisendem
Gegenzug, rückseitige Kante mit SprelaForm Mehrschichtkante beleimt.**

**Dekore für Küche und Ladenbau
(siehe Folgeseite, weitere Varianten auf Anfrage)**

Arbeitsplatten

Formate in mm	Stärke in mm	EUR/ m	
4100 x 635	38	44,95	Standardkollektion mit Postformingkante
4100 x 900	38	74,03	
4100 x 1250	38	auf Anfrage	

Hinweise!

Bei Auftragsfertigung sind 10 % Unterlängen zulässig und werden mitgeliefert.
Über- / Unterlieferung + / - 10 % je Variante vorbehalten.

Nischenplatte

	EUR / qm
4100 x 640 x 14 mm	98,58

Aufpreis: Kürzen von Arbeitsplatten in der Tiefe: 2,45 EUR /Meter

Zubehör (Bestellware - LZ ca.10 Werktage)

Zubehör

Bestellware: ca. 10 Tage Lieferzeit

Bezeichnung	Beschreibung	Preis	
SprelaForm Mehrschichtkante Stärke: 0,6 mm / Breite: 45 mm mit Schmelzkleber	4.10 m-Rolle	EUR/ Rolle	16,29
	Blister: 2 Streifen 650 mm Länge	EUR/ VE	9,26
Wandanschlußleisten	Länge 5.000 mm Dekor bzw. Alu-Farben	EUR/ lfm	21,91
Kleinteil - Set (jeweils ein Teil)	Endkappen rechts/links Innen- und Außenecke	EUR/ Set	16,12

SPRELA Arbeitsplatten

SPRELA®



Dekor	Oberfläche	Dekorbezeichnung	Ausführung	Länge 4100 mm Breite 635 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 900 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 1250 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 635, 900, 1250 mm Dicke 28 mm	Mischentplatte 4100 x 640 mm Dicke 13,4 mm	Wand- anschluss- profil	Zubehör Ecken Winkel
AL07	WT	Alu Stainless Steel	ABS	L	L	A	A	L	•	grau
0190	AU	Black	ABS	L	L	A	A	L	•	schwarz
4771	AU	White	ABS	L	L	A	A	L	•	weiß
0859	PE	Platinum	PF	L	L	A	-	L	•	grau
7045	RS	Satin	PF	L	L	A	-	L	•	beige
8685	RS	Snow White	PF	L	L	A	-	L	•	weiß
A103	CR	White	PF	A	A	A	-	A	•	weiß
4298	UE	Light Atelier	PF	L	L	A	-	L	•	grau
4299	UE	Dark Atelier	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
5527	FP	Stone Oak	PF	L	L	A	-	L	•	beige
8197	WO	Sonoma Oak	PF	L	L	A	-	L	•	grau
9763	BS	Louisiana Wenge	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
A204	CR	Stone Black	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
A300	RS	Sirius Black	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
K002	FP	Grey Craft Oak	PF	L	L	A	-	L	•	grau
K003	FP	Gold Craft Oak	PF	L	L	A	-	L	•	beige
K013	SU	Sand Artisan Beech	PF	L	L	A	-	L	•	beige
K016	SU	Carbon Marine Wood	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
K023	SU	Venato	PF	L	L	A	-	L	•	weiß
*K023	SQ	Venato	PF	L	L	A	-	L	•	weiß

Legende	
PF	Dekore werden mit Postform- kante (Profil 420, 3 mm Radius) produziert.
*	Dekor K023 und K025 SQ sind nur in Breite 600/900/1200 mm verfügbar.
ABS	Dekore werden in kantiger Aus- führung (Profil 002) mit einer 2 mm Dickkante geliefert.
L	Lagerprogramm lieferbar ab 1 Stück innerhalb einer Woche ab Werk
A	Auftragsfertigung lieferbar innerhalb von 3 Wochen ab Werk
•	dekorgleich
Weitere Ausführungen (z. B. Länge 3050 mm oder 5300 mm) sind ab 50 Stück auf Anfrage lieferbar.	

gültig ab 01.07.2020

SPRELA Arbeitsplatten

SPRELA®



Dekor	Oberfläche	Dekorbezeichnung	Ausführung	Länge 4100 mm Breite 635 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 900 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 1250 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 635, 900, 1250 mm Dicke 28 mm	Mischplatte 4100 x 640 mm Dicke 13,4 mm	Wand- anschluss- profil	Zubehör Ecken Winkel
K024	SU	Beige Pietra Marble	PF	L	L	A	-	L	•	beige
K025	SU	Brown Pietra Marble	PF	L	L	A	-	L	•	weiß
*K025	SQ	Brown Pietra Marble	PF	L	L	A	-	L	•	weiß
K026	SU	Grey Pietra Marble	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
K027	SU	Formed Wood	PF	L	L	A	-	L	•	grau
K028	SU	Portland	PF	L	L	A	-	L	•	grau
K029	SU	Linen Block Wood	PF	L	L	A	-	L	•	beige
K030	SU	Java Block Wood	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
K091	FP	Light Porterhouse Oak	PF	L	L	A	-	L	•	beige
K092	FP	Dark Porterhouse Oak	PF	L	L	A	-	L	•	beige
K093	SL	Grey Emperor Marble	ABS	L	L	A	A	L	•	grau
K094	SL	Riven Slate	ABS	L	L	A	A	L	•	schwarz
K095	SU	Light Terrazzo Marble	PF	L	L	A	-	L	•	grau
K102	SU	Dark Terrazzo Marble	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
K103	SL	Light Lunar Stone	ABS	L	L	A	A	L	•	beige
K104	SL	Dark Lunar Stone	ABS	L	L	A	A	L	•	beige
K105	FP	Raw Endgrain Oak	ABS	L	L	A	A	L	•	grau
K107	FP	Elegance Endgrain Oak	ABS	L	L	A	A	L	•	beige
K108	SU	Peltro	PF	L	L	A	-	L	•	grau

gültig ab 01.07.2020

Legende
PF Dekore werden mit Postforming- kante (Profil 420, 3 mm Radius) produziert.
* Dekor K023 und K025 SO sind nur in Breite 600/900/1200 mm verfügbar.
ABS Dekore werden in kantiger Aus- führung (Profil 002) mit einer 2 mm Dickkante geliefert.
L Lagerprogramm lieferbar ab 1 Stück innerhalb einer Woche ab Werk
A Auftragsfertigung lieferbar innerhalb von 3 Wochen ab Werk
• dekorgleich
Weitere Ausführungen (z. B. Länge 3050 mm oder 5300 mm) sind ab 50 Stück auf Anfrage lieferbar.

SPRELA GmbH Westbahnstraße 1 · D-03130 Spremberg
 Fon + 49 (0) 3563 54-0 · Fax + 49 (0) 3563 23 9 1
 E-Mail s@sprela.de · www.sprela.de

SPRELA Arbeitsplatten

SPRELA®



Dekor	Oberfläche	Dekorbezeichnung	Ausführung	Länge 4100 mm Breite 635 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 900 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 1250 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 635, 900, 1250 mm Dicke 28 mm	Nischenlänge 4100 x 640 mm Dicke 13,4 mm	Wand- anschluss- profil	Zubehör Ecken Winkel
K200	RS	Light Grey Concrete	ABS	L	L	A	A	L	•	grau
K201	RS	Dark Grey Concrete	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
K202	RS	Rusty Steel	PF	L	L	A	-	L	•	beige
K203	RS	Anthracite Granite	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
K204	PE	Classic Granite	PF	L	L	A	-	L	•	grau
K205	RS	Black Concrete	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
K206	PE	Porterhouse Walnut	PF	L	L	A	-	L	•	beige
K207	RS	Grey Galaxy	PF	L	L	A	-	L	•	grau
K208	RS	Calcareo	PF	L	L	A	-	L	•	grau
K209	RS	Crema Limestone	PF	L	L	A	-	L	•	grau
K210	CR	Black Flint	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
K211	PE	Black Porphyry	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
K212	BS	Beige Royal Marble	PF	L	L	A	-	L	•	beige
K213	RS	Dark Tivoli	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
K214	RS	Light Tivoli	PF	L	L	A	-	L	•	beige
K215	BS	White Dunes	PF	L	L	A	-	L	•	weiß
K349	PH	Silk Flow	ABS	L	L	A	A	L	•	grau
K352	PH	Iron Flow	ABS	L	L	A	A	L	•	grau
K365	FP	Coast Evoke Oak	ABS	L	L	A	A	L	•	beige
K366	FP	Fossil Evoke Oak	ABS	L	L	A	A	L	•	grau

Legende

PF	Dekore werden mit Postform- karte (Profil 420, 3 mm Radius) produziert.
*	Dekor K023 und K025 SQ sind nur in Breite 600/900/1200 mm verfügbar.
ABS	Dekore werden in kantiger Aus- führung (Profil 002) mit einer 2 mm Dickkarte geliefert.
L	Lagerprogramm lieferbar ab 1 Stück innerhalb einer Woche ab Werk.
A	Auftragsfertigung lieferbar innerhalb von 3 Wochen ab Werk
•	dekorgleich
	Weitere Ausführungen (z. B. Länge 3050 mm oder 5300 mm) sind ab 50 Stück auf Anfrage lieferbar.

gültig ab 01.07.2020

SPRELA GmbH Westbahnstraße 1 · D-03130 Spremberg
 Fon +49 (0) 3563 54-0 · Fax +49 (0) 3563 23 91
 E-Mail s@sprela.de · www.sprela.de

SPRELA Arbeitsplatten

SPRELA®

Dekor	Oberfläche	Dekorbezeichnung	Ausführung	Länge 4100 mm Breite 635 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 900 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 1250 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 635, 900, 1250 mm Dicke 28 mm	Mischplatte 4100 x 640 mm Dicke 13,4 mm	Wand- anschluss- profil	Zubehör Ecken Winkel
K367	PH	Cream Navona	PF	L	L	A	-	L	•	beige
K368	PH	Grey Atlantic Marble	PF	L	L	A	-	L	•	grau
K369	PH	Cloud Nebula	PF	L	L	A	-	L	•	grau
K370	SM	Noir Deluxe	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
K371	PH	White Valley Granite	PF	L	L	A	-	L	•	grau

gültig ab 01.07.2020



Legende	
PF	Dekore werden mit Postform- kante (Profil 420, 3 mm Radius) produziert.
*	Dekor K023 und K025 SQ sind nur in Breite 600/900/1200 mm verfügbar.
ABS	Dekore werden in kantiger Aus- führung (Profil 002) mit einer 2 mm Dickkarte geliefert.
L	Lagerprogramm lieferbar ab 1 Stück innerhalb einer Woche ab Werk.
A	Auftragsfertigung lieferbar innerhalb von 3 Wochen ab Werk.
•	dekorgleich
Weitere Ausführungen (z. B. Länge 3050 mm oder 5300 mm) sind ab 50 Stück auf Anfrage lieferbar.	

SPRELA GmbH Westbahnstraße 1 · D-03130 Spremberg
 Fon +49 (0) 3563 54-0 · Fax +49 (0) 3563 23 91
 E-Mail s@sprela.de · www.sprela.de

Zubehör für Innenfensterbänke

Bezeichnung / Typ	Bemerkungen	Maße	Preis
Stahlnägel			EUR / VE
zur Befestigung von Werzalit - Seitenteilen (1000 Stk. / VE)	Stauchkopf	1,6 x 23 mm	10,59
SprelaForm Mehrschichtkante		Breite	EUR / m
mit Schmelzkleber Dekorgleich Fensterbänke	Rolle á 4,1 m	28 mm	3,74
(auch für Topset Fensterbänke möglich)	Rolle á 4,1 m	45 mm	3,97
Lienbacher Lüftungsgitter / Stegbleche		Farbe	Länge/mm
Breite: 80 mm	EV1/Ral 9016	600	32,91
Breite: 80 mm	EV1/Ral 9016	800	31,48/34,77
Breite: 80 mm	EV1/Ral 9016	1000	54,10
Andere Farben auf Anfrage.			
Kunststoff - Stoßverbinder für Topset Fensterbänke		Farbe	Länge / mm
für Profil 17/40 und Profil 1 einsetzbar		weiß	600 mm
als Doppelprofil, mittig teilbar		grau	600 mm
Möbelkonsole		Farbe	Länge / mm
Nr. 30.02.134.0; Stahlblech		weiß	150 x 125

Service Sprela und Topset Fensterbänke

Anfertigung von Ausschnitten	Länge/mm	EUR/Stück
Lüftungsgitter nach Zeichnung	600 mm	11,15 (Netto)
	800 mm	12,22 (Netto)
	1000 mm	13,33 (Netto)
Service		EUR/Stück
Gehrungsschnitt		s. Seite 5.09
Ausklinkung bis 15cm x 15cm		s. Seite 5.09
Trennschnitt		s. Seite 5.09
Längsschnitt		s. Seite 5.09
Positionsvermerk		s. Seite 5.09

Achtung!

Das Kürzen von Fensterbänken in der Ausladung kann zu vertikalen Verformungen der Fensterbank führen.
Alle Schnittkanten sind bauseits vor der Verarbeitung zu versiegeln.

Bei Ausklinkungen beträgt der Mehrpreis pro zusätzliche 100mm s. Seite 5.09

Montagehinweise für Topset – und Sprela - Fensterbänke

Lagerung:

- in geschlossenen Räumen geschützt vor Feuchtigkeit und Nässe
- im Stapel auf geeigneter Unterlage plan und vollflächig übereinander

Zuschnitt:

- zur Vermeidung von Brüchen ist eine starre Unterlage erforderlich
- Bearbeitung mit hartmetallbestückten Sägeblättern. Bei Handkreissägen treten die Ausrisse oben auf (Fensterbank von unten sägen).
- Kantenbrechen und Abrunden von Innenecken bei Aussparungen wird empfohlen, um Spannungsrissen vorzubeugen (Radius min. 5 mm)

Bohrungen:

- Bohrlochdurchmesser ca. 1 mm größer als Schraubendurchmesser, um Spannungen zu vermeiden.

Abdichtungen:

- Sämtliche offene Kanten sind durch Abdeckkappen in Verbindung mit geeigneten Dichtmassen oder durch dekorgleiche Laminatstreifen (mit Schmelzkleber) gegen Feuchteinfluß zu versiegeln. Auch Ausschnitte, Bohrungen, Schraublöcher etc. sind abzudichten.
- Möglich sind Dichtmassen auf der Basis von Polyurethan oder Acryl mit zusätzlicher Klebewirkung. Je nach Produkt ist teilweise ein Primer erforderlich. Rückstände des Dichtmittels auf der Oberfläche sind sofort zu entfernen.

Heizkörper

- Abstand mind. 50 mm, sonst Wärmeisolierung notwendig

Montage:

- auf bereits bestehender Fensterbank
- auf Konsolen (mind. 3 Befestigungspunkte, Abstand max. 1 m)
- je nach Unterkonstruktion durch Schrauben/Dübeln, Kleben (z.B. mit PU), mit Ansetzbinder und Verankerung im Mauerwerk, dto. auf Mörtelbett (Feuchtigkeitssperre erforderlich)

Schutz am Bau:

- Abkleben der kompletten Fensterbank zum Schutz vor Kratzern und Baufeuchte
- Folienabklebung wasserdicht gestalten und bis über die Unterkante der Fensterbänke führen

Empfehlung: Bei der Fensterbankmontage im Herbst / Winter, auf vollständigen Schutz vor Schwitzwasser achten!

Auch wenn diese Schutzmaßnahmen nicht im Leistungsverzeichnis aufgeführt sind, übernimmt der Fensterbauer „die Gewähr, dass seine Leistung zur Zeit der Abnahme nicht mit Fehlern behaftet ist“ (VOB, Teil B).

Nach VOB, Teil C, DIN 18355 und DIN 18360 gehört der „Schutz der ausgeführten Leistung vor Beschädigungen bis zur Abnahme, zum vertraglichen Leistungsumfang, auch wenn er nicht in der Leistungsbeschreibung erwähnt ist.

Auch bei Verwendung von Schutzfolie müssen grobe Mörtel- bzw. Putzreste von folierten Flächen entfernt werden.