




9. Kellerfenster & Lichtschächte

9.01 - 9.12	Kunststoffkellerfenster - Wohnraumfenster - Nebeneingangstüren
9.13 - 9.15	Stahlkellerfenster
9.16 - 9.17	Lichtschächte

INHALTSVERZEICHNIS



AKF Kunststoff-Kellerfenster

Ausführung einflügelig
Kipp 2000
Kipp 24

9.02 - 9.03



AKF Sonderfenster

Heizraumfenster


9.03



AKF Kunststoff-Dreh-Kipp-Fenster/ Festverglasung

Bautiefe 70 mm, 5-Kammer-Profil
Ausführung einflügelig, SF 100, KBE 70
Ausführung zweiflügelig, KBE 70
Festverglasung FoF, KBE 70

9.04 - 9.07



AKF Schutzgitter

Lochblech mit umlaufenden Rand
Lochblech ohne Rand
Lochblech – schraubbar

9.08 - 9.09



AKF Kunststoff-Nebeneingangstür

Bautiefe 70 mm, 5-Kammer-Profil
in Farbe Weiß oder Standard-Dekor

9.10 - 9.11

AKF Zubehör für Kunststofffenster

9.12

AKF Kunststoff-Kellerfenster einfügelig, Kipp 2000

Kunststoff-Kipp-Fenster, 3-Kammerprofil,
umlaufende Gummidichtung,
Kipp-Hebelbeschlag für 1-3 Öffnungs-
stellungen, herausnehmbarer Kippflügel

Farbe:


□ Weiß

■ Braun (ähnlich RAL 8019)



Dickglas 5 mm


B in mm ►	400	500	600	700	800	900	1000	1100
▼ H in mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
300	86,35	92,40	96,60	100,80	103,30	108,00	112,60	126,55
400	92,40	96,60	100,80	103,30	108,00	112,60	126,55	137,05
500	96,60	100,80	103,30	108,00	112,60	126,55	137,05	147,35
600	100,80	103,30	108,00	112,60	126,60	137,05	147,55	159,85
700	103,30	108,00	112,60	126,55	137,05	147,55	159,85	170,60
800	108,00	113,30	126,55	137,05	147,55	159,85	170,60	182,40
900	113,30	126,65	137,05	147,55	159,85	170,60	182,40	204,70
1000	126,55	137,05	147,55	159,85	170,60	182,40	204,70	213,50
1100	137,05	147,55	159,85	170,60	182,40	204,70	213,35	224,25



Dickglas 5 mm

Isolierglas 14 mm, Ug-Wert 3,3 W/(m²K)

B in mm ►	400	500	600	700	800	900	1000	1100
▼ H in mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
300	–	111,50	127,35	136,50	146,45	176,10	182,60	192,40
400	–	127,35	134,45	146,45	171,75	182,60	192,40	205,55
500	127,35	136,60	146,45	170,05	182,60	192,40	205,55	217,25
600	134,45	146,45	170,05	182,60	192,40	205,55	217,25	229,55
700	146,45	170,05	182,60	192,40	205,55	217,25	229,55	241,25
800	170,05	182,60	192,40	205,55	217,25	229,55	241,30	252,00
900	182,60	192,40	205,55	217,25	229,55	241,25	252,00	275,10
1000	192,40	205,60	217,25	228,60	241,25	252,00	275,10	291,60
1100	205,55	217,25	229,55	241,25	252,10	275,10	291,60	305,75



Isolierglas 14 mm

Isolierglas 14 mm, Ug-Wert 2,0 W/(m²K)

B in mm ►	400	500	600	700	800	900	1000	1100
▼ H in mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
300	–	120,85	136,40	143,80	155,85	179,25	192,10	203,85
400	–	136,40	143,80	155,85	181,35	194,15	203,85	220,05
500	136,40	143,80	155,85	181,35	194,15	207,20	220,05	234,90
600	143,80	155,85	181,35	196,95	207,20	223,30	234,90	249,40
700	155,85	181,35	197,05	207,20	223,30	237,00	249,45	264,00
800	181,35	194,15	207,20	223,30	237,00	252,60	264,25	278,15
900	194,15	207,20	223,30	237,00	252,60	267,45	278,15	304,00
1000	203,85	220,05	234,90	248,15	264,00	278,15	304,05	322,85
1100	220,05	234,90	249,40	264,00	278,15	304,05	328,15	343,20

- **Isolierglasfenster:** kleinstes Fenstermaß: 465 mm breit x 295 mm hoch
- **Hinweis:** bei Fensterbreite/-höhe bis 455 mm: Glasmehrpreis 10,00 € netto
- **keine Garantie auf UV-Beständigkeit für braun, durchgefärbt.**
- **Lieferzeit 3 Wochen**


Berechnungsbeispiel:

Fenster B = 670 mm x H = 540 mm
 Dickglas = 112,60 €
 Isolierglas 3,3 = 182,60 €
 Isolierglas 2,0 = 196,95 €

AKF Kunststoff-Kellerfenster einflügelig, Kipp 24

Kunststoff-Kipp-Fenster, 3-Kammerprofil,
umlaufende Gummidichtung, Kipp-Hebelbeschlag,
herausnehmbarer Kippflügel

Farbe:
☐ Weiß



Isolierglas 24 mm, Ug-Wert 1,1 W/(m²K)

B in mm ►	600	700	800	900	1000	1100
▼ H in mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
400	151,45	158,75	184,80	197,95	207,80	224,15
500	164,10	184,80	197,95	210,85	224,15	239,40
600	184,80	200,30	210,85	227,35	239,40	254,10
700	201,00	210,85	227,35	241,40	254,10	269,25
800	210,85	227,35	241,40	257,20	269,30	283,40
900	227,35	241,00	257,20	272,25	283,40	309,85
1000	239,40	252,75	269,25	283,40	309,85	328,65
1100	254,10	269,25	283,40	309,85	334,40	349,50

- **kleinstes Fenstermaß:** 520 mm breit x 350 mm hoch
- **Hinweis:** bei Fensterbreite/-höhe bis 505 mm:
Glasmehrpreis 10,00 € netto
- Lieferzeit 3-4 Wochen

Berechnungsbeispiel:
Fenster B = 740 mm x H = 630 mm
Isolierglas 1,1 = 227,35 €

AKF Sonderfenster

Heizraumfenster

Lieferbar in den Größen: von 465 mm Breite x 300 mm Höhe
 bis 1100 mm Breite x 1100 mm Höhe

- vorschriftsmäßig mit Dauerbelüftung
- Dauerbelüftung durch Lochgitter verzinkt
- einbaufertig, verglast mit Dickglas 5 mm

Preisermittlung:

Listenpreis entsprechend Fenstergröße abzügl. Rabatt
 + 22,40 €
 = **Nettopreis**



Heizraumfenster in weiß oder braun
mit Lochgitter zur Dauerbelüftung

AKF Kunststoff-Dreh-/Kippfenster, einflügelig
SF 100

Kunststoff-Dreh-/Kippfenster, 3-Kammerprofil flächenversetzt,
verdeckt liegender Markenbeschlag Siegenia-Aubi,
Ansichtsbreite 98 mm (Flügel + Blendrahmen),
doppelte Anschlagdichtung

- ohne Stahllarmierung
- Glasflügel ohne Glasleiste!
- kleinstes Fenstermaß 480 x 370 mm (Ausführung als Dreh-Kippfenster)


Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage!

Farbe:
☐ Weiß

Isolierglas 24 mm, Ug-Wert 1,1 W/(m²K)

B in mm ▶	500	600	700	800	900	1000
▼ H in mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
500	173,05	177,95	192,30	198,85	207,05	219,95
600	179,50	184,40	197,20	205,35	213,40	226,35
700	192,30	197,20	210,15	221,55	229,55	245,80
800	200,55	203,70	218,30	231,20	242,50	260,35
900	207,05	211,85	226,35	242,50	254,00	271,80
1000	228,00	231,20	247,45	265,20	279,80	299,15

- Lieferzeit 4 Wochen
- Hinweis: bei Fensterbreite/-höhe bis 520 mm:
Glasmehrpreis 10,00 € netto
- technische Änderungen vorbehalten!



Drehkippfenster SF 100

AKF Kunststoff-Dreh-/Kippfenster, einflügelig
Profine, KBE 70 AD


Kunststoff-Dreh-/Kippfenster, 5-Kammerprofil, flächenversetzt,
Stahlmierung nach statischen Erfordernissen, verdeckt liegen-
der Markenbeschlag Siegenia-Aubi, Ansichtsbreite 115 mm
(Flügel + Blendrahmen), doppelte Anschlagdichtung

- Farbe:
- ☐ Weiß
 - ☐ Dekor: ein-, beidseitig auf Anfrage

Isolierglas 24 mm, Ug-Wert 1,1 W/(m²K)

B in mm ►	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
▼ H in mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
500	186,00	190,70	202,15	208,60	216,65	231,20	239,40	254,00	257,05	271,70	279,80
600	186,00	190,70	205,35	213,40	219,95	234,50	242,50	254,00	260,30	276,60	287,85
700	202,15	205,35	219,95	228,00	234,50	250,65	257,05	271,70	282,90	297,50	308,90
800	213,40	216,65	231,20	239,40	245,85	265,20	276,60	291,10	302,35	320,15	331,55
900	219,95	223,15	239,40	245,85	257,05	276,60	287,85	305,60	316,95	346,05	357,40
1000	234,50	239,40	254,00	265,20	276,60	297,50	308,90	328,25	354,10	368,75	383,35
1100	242,50	245,85	260,30	276,60	287,85	308,90	325,00	354,10	365,45	383,35	399,40
1200	250,65	254,00	271,70	287,85	302,35	325,00	350,90	368,75	383,35	402,65	413,95
1300	257,05	260,30	282,90	297,50	313,65	346,05	362,15	379,95	394,55	417,20	431,70
1400	268,30	271,70	294,30	313,65	339,55	362,15	376,80	399,40	413,95	436,55	451,10
1500	271,70	282,90	305,60	320,15	350,90	376,80	391,35	413,95	428,50	451,10	465,75
1600	287,85	302,35	325,00	354,10	371,90	394,55	413,95	436,55	451,10	473,80	491,55
1700	297,50	308,90	334,75	365,45	383,35	409,15	425,35	446,30	465,75	488,35	506,20
1800	305,60	320,15	357,40	376,80	394,55	420,40	439,80	465,75	480,35	506,20	525,55

- Lieferzeit 4 Wochen
- Hinweis: bei Fensterbreite/-höhe bis 560 mm:
Glasmehrpreis 10,00 € netto
- technische Änderungen vorbehalten!



Drehkippfenster Profine KBE 70 AD, einflügelig

AKF Kunststoff-Dreh-/Kippfenster, zweiflügelig
Profine KBE 70 AD

Kunststoff-Dreh-/Kippfenster, 5-Kammerprofil, flächenversetzt,
Stahlarmierung nach statischen Erfordernissen, verdeckt liegender
Markenbeschlag, Siegenia-Aubi, doppelte Anschlagdichtung

- Farbe:
- Weiß
 - Dekor: ein-, beidseitig auf Anfrage

Isolierglas 24 mm, Ug-Wert 1,1 W/(m²K)


B in mm ▶	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
▼ H in mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
500	394,55	394,55	409,15	413,95	420,40	428,50	439,80	446,30	451,10	473,80	480,35	488,35	494,70	514,20
600	399,40	399,40	413,95	417,20	425,35	431,70	443,05	451,10	454,35	477,05	483,45	491,55	499,65	517,45
700	420,40	420,40	436,55	443,05	451,10	454,35	465,75	473,80	480,35	502,95	511,00	517,45	528,80	548,10
800	443,05	446,30	457,60	465,75	473,80	480,35	488,35	494,70	502,95	528,80	540,05	551,45	562,75	585,30
900	457,60	457,60	468,90	477,05	483,45	491,55	502,95	514,20	525,55	554,70	565,95	577,30	588,70	611,20
1000	488,35	488,35	499,65	506,20	514,20	525,55	540,05	554,70	565,95	591,80	606,30	617,70	632,25	654,90
1100	499,65	502,95	514,20	520,75	532,10	548,10	562,75	577,30	588,70	617,70	629,05	643,55	659,75	680,75
1200	514,20	514,20	528,80	540,05	554,70	569,15	585,30	599,85	614,45	640,35	654,90	669,45	685,70	706,75
1300	525,55	528,80	548,10	557,90	574,05	588,70	606,30	622,50	637,00	666,30	680,75	696,90	711,50	734,15
1400	543,35	551,45	569,15	585,30	603,15	617,70	632,25	648,50	666,30	696,90	711,50	726,15	760,05	785,85
1500	557,90	569,15	588,70	606,30	622,50	637,00	654,90	669,45	688,85	717,85	751,90	766,45	785,85	811,70
1600	591,80	603,15	625,75	640,35	659,75	674,35	692,20	711,50	726,15	774,45	792,30	808,45	826,25	852,20
1700	606,30	622,50	643,55	659,75	677,50	696,90	714,75	734,15	766,45	800,40	815,05	834,40	852,20	878,10
1800	629,05	640,35	666,30	680,75	700,25	717,85	740,60	774,45	792,30	826,25	845,75	863,50	882,90	908,80

B in mm ▶	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
▼ H in mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
500	520,75	528,80	536,90	551,45	557,90	565,95	574,05
600	525,55	532,10	540,05	562,75	569,15	580,50	588,70
700	557,90	569,15	580,50	599,85	611,20	622,50	632,25
800	595,10	606,30	617,70	640,35	651,65	662,90	674,35
900	622,50	637,00	648,50	669,45	680,75	692,20	703,45
1000	666,30	680,75	692,20	714,75	726,15	740,60	771,30
1100	696,90	706,75	722,85	743,80	774,45	789,10	800,40
1200	722,85	751,90	766,45	792,30	803,70	818,20	834,40
1300	766,45	781,05	797,20	818,20	834,40	848,90	863,50
1400	800,40	815,05	829,55	855,45	871,65	886,15	900,70
1500	826,25	845,75	860,30	886,15	900,70	920,15	934,65
1600	871,65	886,15	903,90	929,80	949,25	963,80	983,20
1700	897,50	915,20	929,80	960,50	978,30	994,45	1012,25
1800	926,65	945,95	963,80	994,45	1012,25	1026,80	1046,25




Drehkippfenster Profine, KBE 70 AD, zweiflügelig

- Lieferzeit 4 Wochen
- technische Änderungen vorbehalten!



Profine KBE 70 zweiflügelig



Profine KBE 70 Stulp

AKF Festverglasung FoF
Profine KBE 70 AD

Kunststoff-Festverglasung ohne Flügel, 5-Kammerprofil,
Stahlmierung nach statischen Erfordernissen,
Ansichtsbreite 66 mm (Blendrahmen)


- Farbe:
- ☐ Weiß
 - ☐ Dekor: ein-, beidseitig auf Anfrage

Isolierglas 24 mm, Ug-Wert 1,1 W/(m²K)

B in mm ►	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
▼ H in mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
500	96,95	101,80	108,35	111,60	111,60	116,45	119,60	127,75	130,95	139,10	145,50	148,80	156,85	160,10
600	101,80	105,20	108,35	111,60	116,45	122,90	130,95	134,20	142,30	148,80	156,85	164,90	171,40	176,20
700	108,35	108,35	116,45	119,60	127,75	134,20	142,30	148,80	156,85	164,90	171,40	179,50	186,00	194,05
800	111,60	111,60	119,60	127,75	139,10	145,50	153,55	160,10	171,40	179,50	186,00	194,05	202,15	213,40
900	111,60	116,45	127,75	139,10	145,50	153,55	164,90	171,40	182,75	190,70	197,30	208,60	216,65	228,00
1000	116,45	122,90	134,20	145,50	153,55	164,90	176,20	182,75	194,05	202,15	213,40	223,15	231,20	260,30
1100	119,60	130,95	142,30	153,55	164,90	176,20	182,75	194,05	205,35	216,65	228,00	257,05	268,30	276,60
1200	127,75	134,20	148,80	160,10	171,40	182,75	194,05	205,35	216,65	228,00	260,30	271,70	282,90	294,30
1300	130,95	142,30	156,85	171,40	182,75	194,05	205,35	216,65	228,00	260,30	271,70	282,90	297,50	308,90
1400	139,10	148,80	164,90	179,50	190,70	202,15	216,65	228,00	260,30	271,70	287,85	297,50	308,90	325,00
1500	145,50	156,85	171,40	186,00	197,30	213,40	228,00	260,30	271,70	287,85	297,50	313,65	325,00	339,55
1600	148,80	164,90	179,50	194,05	208,60	223,15	257,05	271,70	282,90	297,50	313,65	365,45	383,35	399,40
1700	156,85	171,40	186,00	202,15	216,65	231,20	268,30	282,90	297,50	308,90	325,00	383,35	402,65	417,20
1800	160,10	176,20	194,05	213,40	228,00	260,30	276,60	294,30	308,90	325,00	339,55	399,40	417,20	436,55
1900	168,15	182,75	205,35	219,95	234,50	271,70	287,85	305,60	320,15	334,75	354,10	417,20	436,55	454,35
2000	176,20	190,70	213,40	228,00	265,20	282,90	297,50	316,95	331,55	350,90	365,45	431,70	454,35	473,80
2100	179,50	197,30	219,95	234,50	271,70	291,10	308,90	328,25	342,80	362,15	379,95	451,10	468,90	491,55
2200	186,00	205,35	228,00	265,20	282,90	302,35	320,15	339,55	354,10	371,90	391,35	465,75	488,35	511,00
2300	194,05	213,40	234,50	271,70	291,10	308,90	328,25	350,90	368,75	388,05	405,90	483,45	506,20	528,80
2400	197,30	216,65	242,50	279,80	302,35	320,15	339,55	357,40	379,95	399,40	417,20	499,65	520,75	548,10
2500	239,40	223,15	268,30	291,10	308,90	331,55	350,90	368,75	391,35	409,15	431,70	517,45	540,05	640,35

B in mm ►	1900	2000	2100	2200	2300	2400
▼ H in mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
500	168,15	176,20	179,50	186,00	194,05	197,30
600	182,72	190,70	197,30	205,35	213,40	216,65
700	205,35	213,40	219,95	228,00	234,50	242,50
800	219,95	228,00	234,50	265,20	271,70	279,80
900	234,50	265,20	271,70	282,90	291,10	302,35
1000	271,70	282,90	291,10	302,35	308,90	320,15
1100	287,85	297,50	308,90	320,15	328,25	339,55
1200	305,60	316,95	328,25	339,55	350,90	357,40
1300	320,15	331,55	342,80	354,10	368,75	379,95
1400	334,75	350,90	362,15	371,90	388,05	399,40
1500	354,10	365,45	379,95	391,35	405,90	417,20
1600	417,20	431,70	451,10	465,75	485,45	499,65
1700	436,55	454,35	468,90	488,35	506,20	520,75
1800	454,35	473,80	491,55	511,00	528,80	548,10

- Lieferzeit 4 Wochen
- Hinweis: bei Fensterbreite/-höhe bis 460 mm: Glas-
mehrpreis 10,00 € netto
- technische Änderungen vorbehalten!



AKF Schutzgitter Lochblech mit Rand

Lochblech-Schutzgitter mit umlaufendem Rand (ca. 40-45 mm), plan, Quadratlochung 10 x 10, passend für Kunststoff-Kippfenster, einflügelige Ausführung

Preis je m²: 124,50 €

Hinweis

Mindestberechnung 0,24 m²

maximale Gittergröße ohne Mehrpreis

B= 1000 mm, H= 800 mm

Der Quadratmeterpreis ergibt sich aus dem Blendrahmen-
außenmaß des Fensters!

Berechnungsbeispiel Schutzgitter Farbe verzinkt:

Außenmaß des Fensters:


B= 600 mm H= 400 mm

$0,60 \times 0,40 = 0,24 \times € 124,50 = 29,90 €$

■ **Lieferzeit 2-3 Wochen**

Farbe:

■ **verzinkt**



Außenmaß des Schutzgitters:

B= 600 mm (+ 60 mm)

H= 400 mm (+ 50 mm)

$0,66 \times 0,45 = 0,297 \times 124,50 € = 37,00 €$

AKF Schutzgitter Lochblech ohne Rand

Lochblech-Schutzgitter ohne Rand, plan, Quadratlochung 10 x 10, passend für Kunststoff-Kippfenster, einflügelige Ausführung

Preis je m²: 77,70 €

Hinweis

Mindestberechnung 0,24 m²

maximale Gittergröße ohne Mehrpreis

B= 1000 mm, H= 800 mm

Der Quadratmeterpreis ergibt sich aus dem Blendrahmen-
außenmaß des Fensters!

Berechnungsbeispiel Schutzgitter Farbe verzinkt:

Außenmaß des Fensters:


B= 600 mm H= 400 mm

$0,60 \times 0,40 = 0,24 \times 77,70 € = 18,65 €$

■ **Lieferzeit 2-3 Wochen**

Farbe:

■ **verzinkt**



Außenmaß des Schutzgitters:

B= 600 mm (+ 60 mm)

H= 400 mm (+ 50 mm)

$0,66 \times 0,45 = 0,297 \times 77,70 € = 23,05 €$

AKF Schutzgitter Lochblech – schraubbar

Lochblech-Schutzgitter mit Winkelrahmen,
4 Befestigungslaschen,
passend für Kunststofffenster,
in Kipp- und Dreh-Kipp-Ausführung

Preis je m²: 272,05 €

Hinweis

Mindestberechnung 0,24 m²

Der Quadratmeterpreis ergibt sich aus dem Blend-
rahmenaußenmaß des Fensters!

Berechnungsbeispiel Schutzgitter Farbe verzinkt:

Außenmaß des Fensters:

B= 600 mm H= 400 mm

$0,60 \times 0,40 = 0,24 \times 272,05 \text{ €} = 65,30 \text{ €}$

Außenmaß des Schutzgitters:

B= 600 mm (+ 120 mm), H= 400 mm (+120 mm)


$0,72 \times 0,52 = 0,374 \times 272,05 \text{ €} = 101,75 \text{ €}$

**Auch pulverbeschichtet lieferbar! RAL 7035,
RAL 9016, RAL 8017**

Mehrpreis 37,65 €/m² netto

Farbe:

■ verzinkt



**Die hier angegebenen Maße sind
Blendrahmenaußenmaße des Fensters!**

■ Lieferzeit 3-4 Wochen

AKF Kunststoff-Nebeneingangstür Profine KBE 70 AD, Ud 1,6

Produktbeschreibung

- **Abmessungen:** Breite: 750 bis 1150 mm;
Höhe: 1900 bis 2200 mm


- **Bautiefe:** 70 mm; 5-Kammern
- **Armierung:** umlaufende Stahlarmierung in Flügel und Blendrahmen, Schweißbeckenverbinder
- **Farbe:** Weiß, ähnlich RAL 9016, Dekor ein-, beidseitig
- **Bänder:** 3 Stück, 3-dimensional verstellbar, Wetterschenkel
- **Verriegelung:** Schwenkriegelschloss mit 2 massiven Schwenkriegeln
- **Öffnungsart:** einwärts öffnend
auswärts öffnend: Aufpreis 109,70 €
- **Hinweis:** ohne Drücker, ohne Profilzylinder

- **Preis/Stück: Farbe Weiß: 1247,00 €**
Dekor: ein-, beidseitig auf Anfrage
Dekorfarben: Anthrazit, Nussbaum, Golden Oak, Sapeli (Mahagoni)

- **Drücker/Drücker Farbe Weiß, Profilzylinder mit NGF, 3 Schlüssel**
Setpreis: 94,65 €

Farbe:


- ☐ **Weiß, nach innen öffnend**
- ☐ **Dekor: ein-, beidseitig auf Anfrage**




Anthrazit




Golden Oak



Nussbaum




Sapeli (Mahagoni)



Detail: massiver Schwenkriegel

Schwenkriegelschloss



Profine KBE 70 AD




Modelle




AKF Kunststofffenster Zubehör

Bankanschlussprofil für AKF Kunststoff-Kellerfenster Kipp 2000, Kipp 24, SF 100

weiß	Euro	lfd. Meter
■ Fensterbankanschluss 20 mm		9,60
■ Fensterbankanschluss 30 mm		12,30





FBA 20 mm



FBA 30 mm


Blendrahmen-Verbreiterung für AKF Kunststoff-Kellerfenster Kipp 2000, Kipp 24, SF 100

weiß	Euro	lfd. Meter
■ Blendrahmenverbreiterung 30 mm		22,45
■ Blendrahmenverbreiterung 45 mm		28,90
■ Blendrahmenverbreiterung 100 mm		51,85

Blendrahmenverbreiterung,
30 mmBlendrahmenverbreiterung,
45 mm


Bankanschlussprofil für AKF Kunststofffenster Profine KBE 70 AD

weiß	Euro	lfd. Meter
■ Fensterbankanschluss 30 mm		12,30




Fensterbank-
anschluss 30 mm

Blendrahmenverbreiterung für AKF Kunststoff- fenster Profine KBE 70 AD

weiß	Euro	lfd. Meter
■ Blendrahmenverbreiterung 30 mm		24,05
■ Blendrahmenverbreiterung 60 mm		33,35
■ Blendrahmenverbreiterung 120 mm		54,60



Kopplungsprofil 5 mm



Kopplungsprofil für AKF Kunststoff-Kellerfenster Profine KBE 70

weiß	Euro	lfd. Meter
■ Kopplungsprofil 5 mm		17,25


Kippscheren + Knebel für Kipp 2000 (weiß, braun)

weiß	Euro
■ Kippscheren (Paar)	10,30
■ Knebel (Paar)	8,00
■ Eckverbinder (Komplettsatz)	10,30

■ Mehrpreis für andere Glasarten: auf Anfrage

WOLFA

*der Name für
Qualität und
preisbewusstes Bauen*



Stahlkellerfenster

robust und wartungsfrei
verzinkt oder pulverbeschichtet
doppelter Einbruchschutz serienmäßig

Neu ab 01.03.2024

Stahlkellerfenster SD

Ein- und Zweiflügelig mit Gitter- und Glasflügel zum Öffnen. Größtmöglicher Einbruchschutz auch bei geöffnetem Glasflügel gewährleistet. Lieferbar DIN R oder L, wenn nicht angegeben, wird DIN R gefertigt. Lieferbar in verzinkt oder pulverbeschichtet, wenn nicht angegeben wird verzinkt geliefert. Farbe Pulverbeschichtung : weiß, Ral 9010; sepiabraun, Ral 8014; lichtgrau, Ral 7035

SD 1- Einflügelig mit 5mm ESG

Preis in €			Preis in €			Preis in €		
Größe in cm	verzinkt	gepulvert	Größe in cm	verzinkt	gepulvert	Größe in cm	verzinkt	gepulvert
50 x 30	73,70		70 x 40	96,98		90x50	142,22	
50 x 40	80,17		70 x 50	112,49		100x40	153,86	
50 x 50	94,40		75 x 50	115,08		100x50	160,34	
60 x 30	74,99	Auf Anfrage	80 x 40	103,45	Auf Anfrage	100x60	171,98	Auf Anfrage
60 x 40	86,59		80 x 50	126,71		100x70	179,73	
60 x 50	99,57		80 x 60	146,11		100x80	193,95	
60 x 60	111,20		80 x 80	167,45				

Sondergrößen: jede Breite zwischen 20 und 100 cm
5mm Dickglas jede Höhe zwischen 20 und 80 cm

Sondergrößen Preisberechnung in 5mm Einfachglas / Aufpreis für ESG 25%

Bruttoberechnung der nächstgrößeren Normgrößen (Breite und Höhe) zzgl. 25% Aufpreis

Aufpreis für Satz Maueranker (4 Stück) € 7,78

SD 2- Zweiflügelig mit 5mm ESG

Preis in €			Preis in €		
Größe in cm	verzinkt	gepulvert	Größe in cm	verzinkt	gepulvert
80 x 40	138,35		100 x 60	183,60	
80 x 50	142,22		100 x 70	222,40	
80 x 60	162,92	Auf Anfrage	100 x 80	235,33	Auf Anfrage
90 x 50	156,46		110x100	321,95	
100 x 40	165,51		120x100	350,41	
100 x 50	173,26				

Sondergrößen: jede Breite zwischen 80 bis 120 bei einer Höhe bis 100 cm
5mm Dickglas jede Breite größer als 120 bei einer Höhe bis 70 cm

Sondergrößen Preisberechnung

Bruttoberechnung der nächstgrößeren Normgrößen (Breite und Höhe) zzgl. 25% Aufpreis

Aufpreis für Satz Maueranker (4 Stück) € 7,78

Stahlkellerfenster SF Einflügelig - Auslaufartikel auf Anfrage -

Glasflügel zum Öffnen, Gitter feststehend. Größtmöglicher Einbruchschutz auch bei geöffnetem Glasflügel gewährleistet. Lieferbar DIN R oder L, wenn nicht angegeben, wird DIN R gefertigt. Lieferbar in verzinkt oder pulverbeschichtet, wenn nicht angegeben wird verzinkt geliefert. Farbe Pulverbeschichtung : weiß, Ral 9010; sepiabraun, Ral 8014; lichtgrau, Ral 7035

SF1- Einflügelig mit 5mm ESG

Preis in €			Preis in €		
Größe in cm	verzinkt	gepulvert	Größe in cm	verzinkt	gepulvert
50 x 30	72,38	Auf Anfrage	70 x 40	94,40	Auf Anfrage
50 x 40	73,70		70 x 50	108,61	
50 x 50	91,80		75 x 50	111,20	
60 x 30	71,12		80 x 40	100,85	
60 x 40	82,75		80 x 50	118,95	
60 x 50	95,69		80 x 60	138,35	
60 x 60	103,45		80 x 80	168,08	

Sondergrößen: jede Breite zwischen 20 und 100 cm
5mm Dickglas jede Höhe zwischen 20 und 80cm

Sondergrößen Preisberechnung

Bruttoberechnung der nächstgrößeren Normgrößen (Breite und Höhe) zzgl. 25% Aufpreis

Aufpreis für Satz Maueranker (4 Stück) € 7,78

SF 2- Zweiflügelig mit 5mm ESG

Preis in €			Preis in €		
Größe in cm	verzinkt	gepulvert	Größe in cm	verzinkt	gepulvert
80 x 40	126,70	Auf Anfrage	100 x 60	177,15	Auf Anfrage
80 x 50	139,64		100 x 70	206,87	
80 x 60	156,45		100 x 80	223,69	
90 x 50	147,40		100x100	283,17	
100 x 40	148,69		110x100	350,41	
100 x 50	152,57		120x100	336,18	

Sondergrößen: je Breite zwischen 80 bis 120 cm bei einer Höhe bis 100 cm
5mm Dickglas je Breite größer 120 cm bei einer Höhe bis 70 cm

Sondergrößen Preisberechnung

Bruttoberechnung der nächstgrößeren Normgrößen (Breite und Höhe) zzgl. 25% Aufpreis

Aufpreis für Satz Maueranker (4 Stück) € 7,78

Allround Lichtschächte**Komplettsatz (Körper, Rost, Montageset)**

Größe / cm BxHxT	Rost	Anwendung	EUR / Stück
80 x 60 x 40	Streckmetall	begehbar	198,58
	Masche 30 x 30	begehbar	198,58
	Masche 30 x 10	begehbar	223,92
	Masche 30 x 10	befahrbar	294,23
100 x 60 x 40	Streckmetall	begehbar	227,56
	Masche 30 x 30	begehbar	227,56
	Masche 30 x 10	begehbar	258,44
	Masche 30 x 10	befahrbar	314,27
100 x 100 x 40	Streckmetall	begehbar	262,92
	Masche 30 x 30	begehbar	262,92
	Masche 30 x 10	begehbar	293,81
	Masche 30 x 10	befahrbar	349,64
100 x 130 x 40	Streckmetall	begehbar	365,40
	Masche 30 x 30	begehbar	365,40
	Masche 30 x 10	begehbar	396,28
	Masche 30 x 10	befahrbar	437,19

Aufstockelement inkl. Befestigungsset

80 x 32 x 40	für Lichtschachtbreite 80 cm	max. 3 Stück	123,57
100 x 32 x 40	für Lichtschachtbreite 100 cm	max. 3 Stück	126,35

Aussteifungsrahmen

80 cm	Verwendung ab 2. Aufstockelement	34,10
100 cm	Verwendung ab 2. Aufstockelement	9,66

Befahrbare Lichtschächte können mit 1 Aufstockelement erhöht werden.


Entwässerung

Geruchsverschluß mit Laubfang	32,27
Rohrstutzen DN 100	9,14

**Lichtschächte mit einem Aufstockelement benötigen keinen Aussteifungsrahmen
im Lieferumfang enthalten: Rostabhebesicherung**


Größenermittlung für Allround Lichtschächte

Lichtschacht



Lichtschacht B x H x T in mm	Fenstergröße in mm	Rostgröße in mm	b in mm	h in mm	t in mm	lw in mm
800 x 600 x 400	800	840 x 400	920	666	429	809
1000 x 600 x 400	1000	1040 x 400	1120	666	429	1008
1000 x 1000 x 400	1000	1040 x 400	1120	1073	429	1008
1000 x 1300 x 400	1000	1060 x 400	1120	1373	429	1008

Aufstockelement



Aufstockelement B x T in mm	Verstellbarkeit / Höhenausgleich stufenlos			b in mm	t in mm	h in mm
	mit 1	mit 2	mit 3			
	Aufstockelement / -en					
800 x 400	90 - 290 mm	370 - 580 mm	650 - 860 mm	1040	4310	320
1000 x 400	90 - 290 mm	370 - 580 mm	650 - 860 mm	1240	4310	320

Montageanleitung kann über INTEGRA bezogen werden.

Weitere Produkte aus dem ACO Gesamtprogramm auf Anfrage.

Preise auf Anfrage.