




9. Kellerfenster & Lichtschächte

9.01 - 9.12	Kunststoffkellerfenster - Wohnraumfenster - Nebeneingangstüren
9.13 - 9.15	Stahlkellerfenster
9.16 - 9.17	Lichtschächte

INHALTSVERZEICHNIS

**AKF Kunststoff-Kellerfenster**

Ausführung einflügelig

Kipp 2000

Kipp 24

9.02 - 9.03**AKF Sonderfenster**

Heizraumfenster


9.03**AKF Kunststoff-Dreh-Kipp-Fenster/
Festverglasung**

Bautiefe 70 mm, 5-Kammer-Profil

Ausführung einflügelig, SF 100, KBE 70

Ausführung zweiflügelig, KBE 70

Festverglasung FoF, KBE 70

9.04 - 9.07**AKF Schutzgitter**

Lochblech mit umlaufenden Rand

Lochblech ohne Rand

Lochblech – schraubbar

9.08 - 9.09**AKF Kunststoff-Nebeneingangstür**

Bautiefe 70 mm, 5-Kammer-Profil

in Farbe Weiß oder Standard-Dekor

9.10 - 9.11**AKF Zubehör für Kunststofffenster****9.12**

AKF Kunststoff-Kellerfenster einfügelig, Kipp 2000

Kunststoff-Kipp-Fenster, 3-Kammerprofil I,
umlaufende Gummidichtung,
Kipp-Hebelbeschlag für 1-3 Öffnungs-
stellungen, herausnehmbarer Kippflügel

Farbe:


□ Weiß

■ Braun (ähnlich RAL 8019)



Dickglas 4 mm


B in mm ►	400	500	600	700	800	900	1000	1100
▼ H in mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
300	89,37	95,63	99,98	104,33	106,92	111,78	116,54	130,98
400	95,63	99,98	104,33	106,92	111,78	116,54	130,98	141,85
500	99,98	104,33	106,92	111,78	116,54	130,98	141,85	152,71
600	104,33	106,92	111,78	116,54	131,03	141,85	152,71	165,44
700	106,92	111,78	116,54	130,98	141,85	152,71	165,44	176,57
800	111,78	117,27	130,98	141,85	152,71	165,44	176,57	188,78
900	117,27	130,98	141,85	152,71	165,44	176,57	188,78	211,86
1000	130,98	141,85	152,71	165,44	176,57	188,78	211,86	220,82
1100	141,85	152,71	165,44	176,57	188,78	211,86	220,82	232,10



Dickglas 5 mm

Isolierglas 14 mm, Ug-Wert 3,3 W/(m²K)

B in mm ►	400	500	600	700	800	900	1000	1100
▼ H in mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
300	–	115,40	131,81	141,38	151,58	182,26	188,99	199,13
400	–	131,81	141,38	151,58	176,00	188,99	199,13	212,71
500	131,81	141,38	151,58	176,00	188,99	199,13	212,71	224,85
600	139,16	151,58	176,00	188,99	199,13	212,71	224,85	237,58
700	151,58	176,00	188,99	199,13	212,71	224,85	237,58	249,69
800	176,00	188,99	199,13	212,71	224,85	237,58	249,69	260,92
900	188,99	199,13	212,71	224,85	237,58	249,69	260,92	284,73
1000	199,13	212,71	224,85	237,58	249,69	260,92	284,73	301,81
1100	212,74	224,85	237,58	249,69	260,92	284,73	301,81	316,45



Isolierglas 14 mm

Isolierglas 14 mm, Ug-Wert 2,0 W/(m²K)

B in mm ►	400	500	600	700	800	900	1000	1100
▼ H in mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
300	–	125,08	141,17	148,83	161,30	187,70	200,95	210,98
400	–	141,17	148,83	161,30	187,70	200,95	210,98	227,75
500	141,17	148,83	161,30	187,70	200,95	210,98	227,75	243,12
600	148,83	161,30	187,70	200,95	210,98	227,75	243,12	258,13
700	161,30	187,70	200,95	210,98	227,75	243,12	258,13	273,24
800	187,70	200,95	210,98	227,75	243,12	258,13	273,24	287,88
900	200,95	210,98	227,75	243,12	258,13	273,24	287,88	314,69
1000	210,98	227,75	243,12	258,13	273,24	287,88	314,69	339,64
1100	227,75	243,12	258,13	273,24	287,88	314,69	339,64	355,21

- **Isolierglasfenster:** kleinstes Fenstermaß: 465 mm breit x 295 mm hoch
- **Hinweis:** bei Fensterbreite/-höhe bis 455 mm: Glasmehrpreis 10,00 € netto
- **keine Garantie auf UV-Beständigkeit für braun, durchgefärbt.**
- **Lieferzeit 3 Wochen**


Berechnungsbeispiel:

Fenster B = 670 mm x H = 540 mm
 Dickglas = 116,54 €
 Isolierglas 3,3 = 188,99 €
 Isolierglas 2,0 = 203,84 €

AKF Kunststoff-Kellerfenster einflügelig, Kipp 24

Kunststoff-Kipp-Fenster, 3-Kammerprofil,
umlaufende Gummidichtung, Kipp-Hebelbeslag,
herausnehmbarer Kippflügel

Farbe:
☐ Weiß



Isolierglas 24 mm, Ug-Wert 1,1 W/(m²K)

B in mm ►	600	700	800	900	1000	1100
▼ H in mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
400	156,75	164,31	191,27	208,04	215,07	232,00
500	169,84	191,27	208,04	218,23	232,00	247,78
600	191,27	208,04	218,23	235,31	247,78	262,99
700	208,04	218,23	235,31	247,78	262,99	278,67
800	218,23	235,31	247,78	262,99	278,67	293,32
900	235,31	247,78	262,99	278,67	293,32	320,69
1000	247,78	262,99	278,67	293,32	320,69	340,15
1100	262,99	278,67	293,32	320,69	346,10	361,73

- **kleinstes Fenstermaß:** 520 mm breit x 350 mm hoch
- **Hinweis:** bei Fensterbreite/-höhe bis 505 mm:
Glasmehrpreis 10,00 € netto
- Lieferzeit 3-4 Wochen

Berechnungsbeispiel:
Fenster B = 740 mm x H = 630 mm
Isolierglas 1,1 = 235,31 €

AKF Sonderfenster

Heizraumfenster

Lieferbar in den Größen: von 465 mm Breite x 300 mm Höhe
bis 1100 mm Breite x 1100 mm Höhe

- vorschriftsmäßig mit Dauerbelüftung
- Dauerbelüftung durch Lochgitter verzinkt
- einbaufertig, verglast mit Dickglas 5 mm

Preisermittlung:

Listenpreis entsprechend Fenstergröße

abzügl. Rabatt
+ 23,18 €
= Nettopreis



Heizraumfenster in weiß oder braun
mit Lochgitter zur Dauerbelüftung

AKF Kunststoff-Dreh-/Kippfenster, einflügelig SF 100

Kunststoff-Dreh-/Kippfenster, 3-Kammerprofil flächenversetzt,
verdeckt liegender Markenbeschlag Siegenia-Aubi,
Ansichtsbreite 98 mm (Flügel + Blendrahmen),
doppelte Anschlagdichtung

- ohne Stahllarmierung
 - Glasflügel ohne Glasleiste!
 - kleinstes Fenstermaß 480 x 370 mm (Ausführung als Dreh-Kippfenster)
- Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage!


Farbe:

☐ Weiß

Isolierglas 24 mm, Ug-Wert 1,1 W/(m²K)

B in mm ►	500	600	700	800	900	1000
▼ H in mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
500	179,11	184,18	199,03	205,81	214,30	227,65
600	185,78	190,85	204,10	212,54	220,87	234,27
700	199,03	204,10	217,51	229,30	237,58	254,40
800	207,57	210,83	225,94	239,29	250,99	269,46
900	214,30	219,26	234,27	250,99	262,89	281,31
1000	235,98	239,29	256,11	274,48	289,59	309,62

- **Lieferzeit 4 Wochen**
- **Hinweis: bei Fensterbreite/-höhe bis 520 mm:**
Glasmehrprijs 10,00 € netto
- **technische Änderungen vorbehalten!**



Drehkippfenster SF 100

AKF Kunststoff-Dreh-/Kippfenster, einflügelig
Profine, KBE 70 AD


Kunststoff-Dreh-/Kippfenster, 5-Kammerprofil, flächenversetzt,
Stahllarmierung nach statischen Erfordernissen, verdeckt liegen-
der Markenbeschlag Siegenia-Aubi, Ansichtsbreite 115 mm
(Flügel + Blendrahmen), doppelte Anschlagdichtung

- Farbe:
- ☐ Weiß
 - ☐ Dekor: ein-, beidseitig auf Anfrage

Isolierglas 24 mm, Ug-Wert 1,1 W/(m²K)

B in mm ►	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
▼ H in mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
500	192,51	197,37	209,23	215,90	224,23	239,29	247,78	262,89	266,05	281,21	289,59
600	192,51	197,37	212,54	220,87	227,65	242,71	250,99	262,89	269,41	286,28	297,92
700	209,23	212,54	227,65	235,98	242,71	259,42	266,05	281,21	292,80	307,91	319,71
800	220,87	224,23	239,29	247,78	254,45	274,48	286,28	301,29	312,93	331,36	343,15
900	227,65	230,96	247,78	254,45	266,05	286,28	297,92	316,30	328,04	358,16	369,91
1000	242,71	247,78	262,89	274,48	286,28	307,91	319,71	339,74	366,49	381,66	396,77
1100	250,99	254,45	269,41	286,28	297,92	319,71	336,38	366,49	378,24	396,77	413,38
1200	259,42	262,89	281,21	297,92	312,93	336,38	363,18	381,66	396,77	416,74	428,44
1300	266,05	269,41	292,80	307,91	324,63	358,16	374,83	393,25	408,36	431,80	446,81
1400	277,69	281,21	304,60	324,63	351,43	374,83	389,99	413,38	428,44	451,83	466,89
1500	281,21	292,80	316,30	331,36	363,18	389,99	405,05	428,44	443,50	466,89	482,05
1600	297,92	312,93	336,38	366,49	384,92	408,36	428,44	451,83	466,89	490,38	508,75
1700	307,91	319,71	346,47	378,24	396,77	423,47	469,37	461,92	482,05	505,44	523,92
1800	361,30	331,36	369,91	389,99	408,36	435,11	455,19	482,05	497,16	523,92	543,94

- Lieferzeit 4 Wochen
- Hinweis: bei Fensterbreite/-höhe bis 560 mm:
Glasmehrpreis 10,00 € netto
- technische Änderungen vorbehalten!



Drehkippfenster Profine KBE 70 AD, einflügelig

AKF Kunststoff-Dreh-/Kippfenster, zweiflügelig Profine KBE 70 AD

Kunststoff-Dreh-/Kippfenster, 5-Kammerprofil, flächenversetzt,
Stahlarmierung nach statischen Erfordernissen, verdeckt liegender
Markenbeschlag, Siegenia-Aubi, doppelte Anschlagdichtung

Farbe:

□ Weiß

■ Dekor: ein-, beidseitig auf Anfrage

Isolierglas 24 mm, Ug-Wert 1,1 W/(m²K)


B in mm ►	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
▼ H in mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
500	408,36	408,36	423,47	428,44	435,11	443,50	455,19	461,92	466,89	490,38	497,16	505,44	512,01	532,20
600	413,38	413,38	428,44	431,80	440,24	446,81	458,56	466,89	470,25	493,75	500,37	508,75	517,14	535,56
700	435,11	435,11	451,83	458,56	466,89	470,25	482,05	490,38	497,16	520,55	528,89	535,56	547,31	567,28
800	458,56	461,92	473,62	482,05	490,38	497,16	505,44	512,01	520,55	547,31	558,95	570,75	582,45	605,79
900	473,32	473,62	485,31	493,75	500,37	508,75	520,55	532,20	543,94	574,11	585,76	597,51	609,30	632,59
1000	505,44	505,44	517,14	523,92	532,20	543,94	558,95	574,11	585,76	612,51	627,52	639,32	654,38	677,82
1100	517,14	520,55	532,20	538,98	550,72	567,28	582,45	597,51	609,30	639,32	651,07	666,07	682,84	704,58
1200	532,20	532,20	547,31	558,95	574,11	589,07	605,79	620,84	635,96	662,76	677,82	692,88	709,70	731,49
1300	543,94	547,31	567,28	577,43	594,14	609,30	627,52	644,29	659,30	689,62	704,58	721,29	736,40	759,85
1400	562,37	570,75	589,07	605,79	624,26	639,32	654,38	671,20	689,62	721,29	736,40	751,57	786,65	813,35
1500	577,43	589,07	609,30	627,52	644,29	659,30	677,82	692,88	712,96	742,97	778,22	793,28	813,35	840,11
1600	612,51	624,26	647,65	662,76	682,84	697,95	716,43	736,40	751,57	801,56	820,03	836,75	855,17	882,03
1700	627,52	644,29	666,07	682,84	701,21	721,29	739,77	759,85	793,28	828,41	843,58	863,60	882,03	908,83
1800	651,07	662,76	689,62	704,58	724,76	742,97	766,52	801,56	820,03	855,17	875,35	899,72	913,80	940,61

B in mm ►	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
▼ H in mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
500	538,98	547,31	555,69	570,75	577,43	585,76	594,14
600	543,94	550,72	558,95	582,45	589,07	600,82	609,30
700	577,43	589,07	600,82	620,84	632,59	644,29	654,38
800	615,93	627,52	639,32	662,76	674,46	686,10	697,95
900	644,29	659,30	671,20	692,88	704,58	716,43	728,07
1000	689,62	704,58	716,43	739,77	751,57	766,52	798,30
1100	721,29	731,49	748,15	769,98	801,56	7816,72	828,41
1200	748,15	778,22	793,28	820,03	831,83	846,84	863,60
1300	793,28	808,39	825,10	846,84	863,60	878,61	893,72
1400	828,41	843,58	858,58	885,39	902,16	917,17	932,22
1500	855,17	875,35	890,41	917,17	932,22	952,36	967,36
1600	902,16	917,17	935,54	962,23	982,47	997,53	1017,61
1700	928,91	947,23	962,34	994,12	1012,54	1029,26	1047,68
1800	959,08	979,06	997,53	1029,26	1047,68	1062,74	1082,87




Drehkippfenster Profine, KBE 70 AD, zweiflügelig

- Lieferzeit 4 Wochen
- technische Änderungen vorbehalten!



Profine KBE 70 zweiflügelig



Profine KBE 70 Stulp

AKF Festverglasung FoF Profine KBE 70 AD

Kunststoff-Festverglasung ohne Flügel, 5-Kammerprofil,
Stahlmierung nach statischen Erfordernissen,
Ansichtsbreite 66 mm (Blendrahmen)

Farbe:

- ☐ Weiß
☐ Dekor: ein-, beidseitig auf Anfrage

Isolierglas 24 mm, Ug-Wert 1,1 W/(m²K)


B in mm ►	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
▼ H in mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
500	100,34	105,36	112,14	115,51	115,51	120,53	123,79	132,22	135,53	143,97	150,59	154,01	162,34	165,70
600	105,36	108,88	112,14	115,51	120,53	127,20	135,53	138,90	147,28	154,01	162,34	170,67	177,40	182,37
700	112,14	112,14	120,53	123,79	132,22	138,90	147,28	154,01	162,34	170,67	177,40	185,78	192,51	200,84
800	115,51	115,51	123,79	132,22	143,97	150,59	158,92	165,70	177,40	185,78	192,51	200,84	209,23	220,87
900	115,51	120,53	132,22	143,97	150,59	158,92	170,67	177,40	189,15	197,37	204,21	215,90	224,23	235,98
1000	120,53	127,20	138,90	150,59	158,92	170,67	182,37	189,15	200,84	209,23	220,87	230,96	239,29	269,41
1100	123,79	135,53	147,28	158,92	170,67	182,37	189,15	200,84	212,54	224,23	235,98	266,05	277,69	286,28
1200	132,22	138,90	154,01	165,70	177,40	189,15	200,84	212,54	224,23	235,98	269,41	281,21	292,80	304,60
1300	135,53	147,28	162,34	177,40	189,15	200,84	212,54	224,23	235,98	269,41	281,21	292,80	307,91	319,71
1400	143,97	154,01	170,67	185,78	197,37	209,23	224,23	235,98	269,41	281,21	297,92	307,91	319,71	336,38
1500	150,59	162,34	177,40	192,51	204,21	220,87	235,98	269,41	281,21	297,92	307,91	324,63	336,38	351,43
1600	154,01	170,67	185,78	200,84	215,90	230,96	266,05	281,21	292,80	307,91	324,63	378,24	396,77	413,38
1700	160,27	177,40	192,51	209,23	224,23	239,29	277,69	292,80	307,91	319,71	336,38	396,77	416,74	431,80
1800	165,70	182,37	200,84	220,87	235,98	269,41	286,28	304,60	319,71	336,38	351,43	413,38	431,80	451,83
1900	174,04	189,15	212,54	227,65	242,71	281,21	297,92	316,30	331,36	346,47	366,49	431,80	451,83	470,25
2000	182,37	197,37	220,87	235,98	274,48	292,80	307,91	328,04	343,15	363,18	378,24	446,81	470,25	490,38
2100	185,78	204,21	227,65	242,71	281,21	301,29	319,71	339,74	354,80	374,83	393,25	466,89	485,31	508,75
2200	192,51	212,54	235,98	274,48	292,80	312,93	331,35	351,43	366,49	384,92	405,05	482,05	505,44	528,89
2300	200,84	220,87	242,71	281,21	301,29	319,71	339,74	363,18	381,66	401,63	420,11	500,37	523,92	547,31
2400	204,21	224,23	250,99	289,59	312,93	331,35	351,43	369,91	393,25	413,38	431,80	417,14	538,98	567,28
2500	247,78	230,96	277,69	301,29	319,71	343,15	363,18	381,66	405,05	423,47	446,81	535,56	558,95	662,76

B in mm ►	1900	2000	2100	2200	2300	2400
▼ H in mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
500	174,04	182,37	185,78	192,51	200,84	204,21
600	189,12	197,37	204,21	212,54	220,87	224,23
700	212,54	220,87	227,65	235,98	242,71	250,99
800	227,65	235,98	242,71	274,48	281,21	289,59
900	242,71	274,48	281,21	292,80	301,29	312,93
1000	281,21	292,80	301,29	312,93	319,71	331,36
1100	297,93	307,91	319,71	331,36	339,74	351,43
1200	316,30	328,04	339,74	351,43	363,18	369,91
1300	331,36	343,15	354,80	366,49	381,66	393,25
1400	346,47	363,18	374,83	384,92	401,63	413,38
1500	366,49	378,24	393,25	405,05	420,11	431,80
1600	431,80	446,81	466,89	482,05	502,44	517,14
1700	451,83	470,25	485,31	505,44	523,92	538,98
1800	470,25	490,38	508,75	528,89	547,31	567,28

■ Lieferzeit 4 Wochen

■ **Hinweis:** bei Fensterbreite/-höhe bis 460 mm: Glas-
mehrpreis 10,00 € netto

■ **technische Änderungen vorbehalten!**



AKF Schutzgitter Lochblech mit Rand

Lochblech-Schutzgitter mit umlaufendem Rand (ca. 40-45 mm), plan, Quadratlochung 10 x 10, passend für Kunststoff-Kippfenster, einflügelige Ausführung

Preis je m²: 128,86 €

Hinweis

Mindestberechnung 0,24 m²
maximale Gittergröße ohne Mehrpreis
B= 1000 mm, H= 800 mm
Der Quadratmeterpreis ergibt sich aus dem Blendrahmen-
außenmaß des Fensters!


Berechnungsbeispiel Schutzgitter Farbe verzinkt:

Außenmaß des Fensters:
B= 600 mm H= 400 mm
 $0,60 \times 0,40 = 0,24 \times 128,86 \text{ €} = 30,93 \text{ €}$

■ **Lieferzeit 2-3 Wochen**

Farbe:

■ **verzinkt**



Außenmaß des Schutzgitters:

B= 600 mm (+ 60 mm)
H= 400 mm (+ 50 mm)
 $0,66 \times 0,45 = 0,297 \times 128,86 \text{ €} = 38,27 \text{ €}$

AKF Schutzgitter Lochblech ohne Rand

Lochblech-Schutzgitter ohne Rand, plan, Quadratlochung 10 x 10, passend für Kunststoff-Kippfenster, einflügelige Ausführung

Preis je m²: 80,42 €

Hinweis

Mindestberechnung 0,24 m²
maximale Gittergröße ohne Mehrpreis
B= 1000 mm, H= 800 mm
Der Quadratmeterpreis ergibt sich aus dem Blendrahmen-
außenmaß des Fensters!


Berechnungsbeispiel Schutzgitter Farbe verzinkt:

Außenmaß des Fensters:
B= 600 mm H= 400 mm
 $0,60 \times 0,40 = 0,24 \times 80,42 \text{ €} = 19,30 \text{ €}$

■ **Lieferzeit 2-3 Wochen**

Farbe:

■ **verzinkt**



Außenmaß des Schutzgitters:

B= 600 mm (+ 60 mm)
H= 400 mm (+ 50 mm)
 $0,66 \times 0,45 = 0,297 \times 80,42 \text{ €} = 23,88 \text{ €}$

AKF Schutzgitter Lochblech – schraubbar

Lochblech-Schutzgitter mit Winkelrahmen,
4 Befestigungslaschen,
passend für Kunststofffenster,
in Kipp- und Dreh-Kipp-Ausführung

Preis je m²: 281,57 €

Hinweis

Mindestberechnung 0,24 m²

Der Quadratmeterpreis ergibt sich aus dem Blend-
rahmenaußenmaß des Fensters!

Berechnungsbeispiel Schutzgitter Farbe verzinkt:

Außenmaß des Fensters:

B= 600 mm H= 400 mm

$0,60 \times 0,40 = 0,24 \times 281,57 \text{ €} = 67,58 \text{ €}$

Außenmaß des Schutzgitters:

B= 600 mm (+ 120 mm), H= 400 mm (+120 mm)


$0,72 \times 0,52 = 0,374 \times 281,57 \text{ €} = 105,31 \text{ €}$

**Auch pulverbeschichtet lieferbar! RAL 7035, RAL
9016, RAL 8017**

Mehrpreis 37,65 €/m² netto

Farbe:

■ verzinkt



**Die hier angegebenen Maße sind
Blendrahmenaußenmaße des Fensters!**

■ Lieferzeit 3-4 Wochen

AKF Kunststoff-Nebeneingangstür Profine KBE 70 AD, Ud 1,6

Produktbeschreibung

- **Abmessungen:** Breite: 750 bis 1150 mm;
Höhe: 1900 bis 2200 mm

- **Bautiefe:** 70 mm; 5-Kammern
- **Armierung:** umlaufende Stahlarmierung in Flügel und Blendrahmen, Schweißbeckenverbinder
- **Farbe:** Weiß, ähnlich RAL 9016, Dekor ein-, beidseitig
- **Bänder:** 3 Stück, 3-dimensional verstellbar, Wetterschenkel
- **Verriegelung:** Schwenkriegelschloss mit 2 massiven Schwenkriegeln
- **Öffnungsart:** einwärts öffnend
auswärts öffnend: Aufpreis 113,54 €
- **Hinweis:** ohne Drücker, ohne Profilzylinder

- **Preis/Stück:** Farbe Weiß: 1290,65 €


Dekor: ein-, beidseitig auf Anfrage

Dekorfarben: Anthrazit, Nussbaum, Golden Oak, Sapeli (Mahagoni)

- Drücker/Drücker Farbe Weiß, Profilzylinder mit NGF, 3 Schlüssel
Setpreis: 97,96 €

Farbe:


- ☐ Weiß, nach innen öffnend
- ☐ Dekor: ein-, beidseitig auf Anfrage




Anthrazit




Golden Oak




Nussbaum



Sapeli (Mahagoni)



Detail: massiver Schwenkriegel



Schwenkriegelschloss



Profine KBE 70 AD




Modelle




AKF Kunststofffenster Zubehör

Bankanschlussprofil für AKF Kunststoff-Kellerfenster Kipp 2000, Kipp 24, SF 100

weiß	Euro	lfd. Meter
■ Fensterbankanschluss 20 mm		9,94
■ Fensterbankanschluss 30 mm		12,73





FBA 20 mm



FBA 30 mm


Blendrahmen-Verbreiterung für AKF Kunststoff-Kellerfenster Kipp 2000, Kipp 24, SF 100

weiß	Euro	lfd. Meter
■ Blendrahmenverbreiterung 30 mm		23,24
■ Blendrahmenverbreiterung 45 mm		29,91
■ Blendrahmenverbreiterung 100 mm		53,66

Blendrahmenverbreiterung,
30 mmBlendrahmenverbreiterung,
45 mm


Bankanschlussprofil für AKF Kunststofffenster Profine KBE 70 AD

weiß	Euro	lfd. Meter
■ Fensterbankanschluss 30 mm		12,73

Fensterbank-
anschluss 30 mm

Blendrahmenverbreiterung für AKF Kunststoff- fenster Profine KBE 70 AD




weiß	Euro	lfd. Meter
■ Blendrahmenverbreiterung 30 mm		24,89
■ Blendrahmenverbreiterung 60 mm		34,52
■ Blendrahmenverbreiterung 120 mm		56,51



Kopplungsprofil 5 mm

Kopplungsprofil für AKF Kunststoff-Kellerfenster Profine KBE 70

weiß	Euro	lfd. Meter
■ Kopplungsprofil 5 mm		17,85




Kippscheren + Knebel für Kipp 2000 (weiß, braun)

weiß	Euro
■ Kippscheren (Paar)	10,66
■ Knebel (Paar)	8,28
■ Eckverbinder (Komplettsatz)	10,66

■ Mehrpreis für andere Glasarten: auf Anfrage

WOLFA

*der Name für
Qualität und
preisbewusstes Bauen*



Stahlkellerfenster

robust und wartungsfrei
verzinkt oder pulverbeschichtet
doppelter Einbruchschutz serienmäßig

Neu ab 01.03.2024

Stahlkellerfenster SD

Ein- und Zweiflügelig mit Gitter- und Glasflügel zum Öffnen. Größtmöglicher Einbruchschutz auch bei geöffnetem Glasflügel gewährleistet. Lieferbar DIN R oder L, wenn nicht angegeben, wird DIN R gefertigt. Lieferbar in verzinkt oder pulverbeschichtet, wenn nicht angegeben wird verzinkt geliefert. Farbe Pulverbeschichtung : weiß, Ral 9010; sepiabraun, Ral 8014; lichtgrau, Ral 7035

SD 1- Einflügelig mit 5mm ESG

Preis in €			Preis in €			Preis in €		
Größe in cm	verzinkt	gepulvert	Größe in cm	verzinkt	gepulvert	Größe in cm	verzinkt	gepulvert
50 x 30	73,70		70 x 40	96,98		90x50	142,22	
50 x 40	80,17		70 x 50	112,49		100x40	153,86	
50 x 50	94,40		75 x 50	115,08		100x50	160,34	
60 x 30	74,99	Auf Anfrage	80 x 40	103,45	Auf Anfrage	100x60	171,98	Auf Anfrage
60 x 40	86,59		80 x 50	126,71		100x70	179,73	
60 x 50	99,57		80 x 60	146,11		100x80	193,95	
60 x 60	111,20		80 x 80	167,45				

Sondergrößen: jede Breite zwischen 20 und 100 cm
5mm Dickglas jede Höhe zwischen 20 und 80 cm

Sondergrößen Preisberechnung in 5mm Einfachglas / Aufpreis für ESG 25%

Bruttoberechnung der nächstgrößeren Normgrößen (Breite und Höhe) zzgl. 25% Aufpreis

Aufpreis für Satz Maueranker (4 Stück) € 7,78

SD 2- Zweiflügelig mit 5mm ESG

Preis in €			Preis in €		
Größe in cm	verzinkt	gepulvert	Größe in cm	verzinkt	gepulvert
80 x 40	138,35		100 x 60	183,60	
80 x 50	142,22		100 x 70	222,40	
80 x 60	162,92	Auf Anfrage	100 x 80	235,33	Auf Anfrage
90 x 50	156,46		110x100	321,95	
100 x 40	165,51		120x100	350,41	
100 x 50	173,26				

Sondergrößen: jede Breite zwischen 80 bis 120 bei einer Höhe bis 100 cm
5mm Dickglas jede Breite größer als 120 bei einer Höhe bis 70 cm

Sondergrößen Preisberechnung

Bruttoberechnung der nächstgrößeren Normgrößen (Breite und Höhe) zzgl. 25% Aufpreis

Aufpreis für Satz Maueranker (4 Stück) € 7,78

Stahlkellerfenster SF Einflügelig - Auslaufartikel auf Anfrage -

Glasflügel zum Öffnen, Gitter feststehend. Größtmöglicher Einbruchschutz auch bei geöffnetem Glasflügel gewährleistet. Lieferbar DIN R oder L, wenn nicht angegeben, wird DIN R gefertigt. Lieferbar in verzinkt oder pulverbeschichtet, wenn nicht angegeben wird verzinkt geliefert. Farbe Pulverbeschichtung : weiß, Ral 9010; sepiabraun, Ral 8014; lichtgrau, Ral 7035

SF1- Einflügelig mit 5mm ESG

Preis in €			Preis in €		
Größe in cm	verzinkt	gepulvert	Größe in cm	verzinkt	gepulvert
50 x 30	72,38	Auf Anfrage	70 x 40	94,40	Auf Anfrage
50 x 40	73,70		70 x 50	108,61	
50 x 50	91,80		75 x 50	111,20	
60 x 30	71,12		80 x 40	100,85	
60 x 40	82,75		80 x 50	118,95	
60 x 50	95,69		80 x 60	138,35	
60 x 60	103,45		80 x 80	168,08	

Sondergrößen: jede Breite zwischen 20 und 100 cm
5mm Dickglas jede Höhe zwischen 20 und 80cm

Sondergrößen Preisberechnung

Bruttoberechnung der nächstgrößeren Normgrößen (Breite und Höhe) zzgl. 25% Aufpreis

Aufpreis für Satz Maueranker (4 Stück) € 7,78

SF 2- Zweiflügelig mit 5mm ESG

Preis in €			Preis in €		
Größe in cm	verzinkt	gepulvert	Größe in cm	verzinkt	gepulvert
80 x 40	126,70	Auf Anfrage	100 x 60	177,15	Auf Anfrage
80 x 50	139,64		100 x 70	206,87	
80 x 60	156,45		100 x 80	223,69	
90 x 50	147,40		100x100	283,17	
100 x 40	148,69		110x100	350,41	
100 x 50	152,57		120x100	336,18	

Sondergrößen: je Breite zwischen 80 bis 120 cm bei einer Höhe bis 100 cm
5mm Dickglas je Breite größer 120 cm bei einer Höhe bis 70 cm

Sondergrößen Preisberechnung

Bruttoberechnung der nächstgrößeren Normgrößen (Breite und Höhe) zzgl. 25% Aufpreis

Aufpreis für Satz Maueranker (4 Stück) € 7,78

Allround Lichtschächte**Komplettsatz (Körper, Rost, Montageset)**

Größe / cm BxHxT	Rost	Anwendung	EUR / Stück
80 x 60 x 40	Streckmetall	begehbar	198,58
	Masche 30 x 30	begehbar	198,58
	Masche 30 x 10	begehbar	223,92
	Masche 30 x 10	befahrbar	294,23
100 x 60 x 40	Streckmetall	begehbar	227,56
	Masche 30 x 30	begehbar	227,56
	Masche 30 x 10	begehbar	258,44
	Masche 30 x 10	befahrbar	314,27
100 x 100 x 40	Streckmetall	begehbar	262,92
	Masche 30 x 30	begehbar	262,92
	Masche 30 x 10	begehbar	293,81
	Masche 30 x 10	befahrbar	349,64
100 x 130 x 40	Streckmetall	begehbar	365,40
	Masche 30 x 30	begehbar	365,40
	Masche 30 x 10	begehbar	396,28
	Masche 30 x 10	befahrbar	437,19

Aufstockelement inkl. Befestigungsset

80 x 32 x 40	für Lichtschachtbreite 80 cm	max. 3 Stück	123,57
100 x 32 x 40	für Lichtschachtbreite 100 cm	max. 3 Stück	126,35

Aussteifungsrahmen

80 cm	Verwendung ab 2. Aufstockelement	34,10
100 cm	Verwendung ab 2. Aufstockelement	9,66

Befahrbare Lichtschächte können mit 1 Aufstockelement erhöht werden.


Entwässerung

Geruchsverschluß mit Laubfang	32,27
Rohrstutzen DN 100	9,14

**Lichtschächte mit einem Aufstockelement benötigen keinen Aussteifungsrahmen
im Lieferumfang enthalten: Rostabhebesicherung**


Größenermittlung für Allround Lichtschächte

Lichtschacht



Lichtschacht B x H x T in mm	Fenstergröße in mm	Rostgröße in mm	b in mm	h in mm	t in mm	lw in mm
800 x 600 x 400	800	840 x 400	920	666	429	809
1000 x 600 x 400	1000	1040 x 400	1120	666	429	1008
1000 x 1000 x 400	1000	1040 x 400	1120	1073	429	1008
1000 x 1300 x 400	1000	1060 x 400	1120	1373	429	1008

Aufstockelement



Aufstockelement B x T in mm	Verstellbarkeit / Höhenausgleich stufenlos			b in mm	t in mm	h in mm
	mit 1	mit 2	mit 3			
	Aufstockelement / -en					
800 x 400	90 - 290 mm	370 - 580 mm	650 - 860 mm	1040	4310	320
1000 x 400	90 - 290 mm	370 - 580 mm	650 - 860 mm	1240	4310	320

Montageanleitung kann über INTEGRA bezogen werden.

Weitere Produkte aus dem ACO Gesamtprogramm auf Anfrage.

Preise auf Anfrage.