


5. Innenfensterbänke



5.01 - 5.17	Werzalit Fensterbänke / Werzalit Fensterbänke Express
5.18 - 5.19	TopSet Fensterbänke
5.20 - 5.21	Sprela Fensterbänke
5.22 - 5.27	Sprela Arbeitsplatten
5.28	Zubehör, Sonderarbeiten und Service
5.29	Montage- und Einbauhinweise

Preisliste 2025

Fensterbänke

Lagerware in Jahnsdorf und Magdeburg
exclusiv Fensterbänke 6m

Dekor: marmor bianco, dolomit, weiß seidenmatt

Abhängig von der Kantenform bietet Ihnen WERZALIT ein umfangreiches Gesamtprogramm unterschiedlicher Fensterbänke für den Innenbereich.

Zu den Klassikern mit typischer „Nase“ zählt die **Serie exklusiv** (34 mm).

In moderner Form überzeugt die **Serie compact** (18 mm) mit klarer Formensprache und hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die **expona Fensterbank** (34 mm) mit rechtwinkliger ABS-Kante ist der innovative Klassiker, der durch die freie Wahl der Kantendekore ganz neue Designs ermöglicht.

Die **Systemfensterbänke** mit feststehender Blende bieten optimale Voraussetzungen für den Objektausbau oder die Sanierung renovierungsbedürftiger Fensterbänke.

Mit variablen Blendenhöhen von 65 bis 140 mm eignen sie sich ideal als Überschublösung, können mit integrierter Heizkörperbekleidung oder, speziell bei 140 mm Blenden, mit Installations- und Kabelkanälen versehen werden.

Die WERZALIT Fensterbänke exklusiv, expona und compact zeichnen sich durch Resistenz gegen Baufeuchte, eine lichtechte und robuste Oberfläche, verschnittgünstige Längen bis 6000 mm und natürlich durch die **25 Jahre original WERZALIT Garantie** aus.

Innenfensterbänke

Produkte	Kantenstärke	Standardlänge (Rohzuschnitt)	Breite (mm)	Dekorvariationen
exklusiv	34	4 250 mm	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550	27
exklusiv	34	6 000 mm	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550	27
compact	18	6 000 mm	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450	27
expona	34	6 000 mm	96, 146, 196, 246, 296, 346, 396, 446, 496, 546	27

Alle Innenfensterbänke sind als **einbaufertig bearbeitete Fensterbank** in den angegebenen Längen und Breiten oder als Doppelprofil für den individuellen Zuschnitt lieferbar.


exklusiv



compact



expona




WERZALIT Systemfensterbänke mit drei Blendenhöhen für Sanierung und Objektausbau. Alle Systemfensterbänke sind mit Ziernut versehen, die auf Wunsch auch als farbliche Akzentuierung ohne Preisaufschlag in allen RAL-Tönen erhältlich ist.


Systemfensterbänke

Produkte	Blendenhöhe	Standardlänge Rohzuschnitt	Breite (mm)	Dekorvariationen
exklusiv-blende	65 mm	6000 mm	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550	27
exklusiv-blende	100 mm	6000 mm	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550	27
exklusiv-blende	140 mm	6000 mm	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550	27
compact-blende	65 mm	6000 mm	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450	27


exklusiv-blende



Blendenhöhe: 65 mm




Blendenhöhe: 100 mm



Blendenhöhe: 140 mm


compact-blende




Blendenhöhe: 65 mm

Fensterbankzubehör


Von der Seitenabschlusskappe in unterschiedlichen Ausführungen über Lüftungsgitter bis hin zum Montagezubehör – WERZALIT bietet alles rund um die Fensterbank. Mit Garantie für Perfektion und Sicherheit bis ins Detail.




Seitenabschlusskappen für Innenfensterbänke




Konsolen



Lüftungsgitter





Seitenabschlusskappen für Systemfensterbänke



FB-Verbindungsprofile





- ☒ Bestellnummer durch Dekor-Nr. ... ergänzen. Dekornummer auf der Farbmusterkarte, Seiten 10–12.
Farbnummernschlüssel siehe unten. Zubehör und Befestigungsteile sind auf den Seiten 15–19 dargestellt.
- ❶ Für Innenbereich. Sichtseite hoch abriebfest und dekorativ beschichtet. Rückseite braun beschichtet.
Baufeuchtebeständig und verrottungssicher. Ausführung E1. Preise für Konfektionsarbeiten
(Zuschnitt, Kanten laminieren, andere Blendenhöhen, Ausschnitte usw.) finden Sie auf Seite 13-14.

Bezeichnung/Typ Alle Längen sind Rohzuschnitte	Maß (mm)	Bestellnummer		VE	Gewicht	Preis €/lfm		
Fensterbank - exklusiv Standardlängen: 6000 mm, 4250 mm	Breite	Standardlänge		Stück	kg/lfm	Standard- länge	Zuschnitt	Fixmaß Express*
		6000 mm	4250 mm					
 Fensterbank - exklusiv Mit gerundeter Formkante	100	17.000. ...	17.400. ...	1	1,700	18,55	24,16	28,98
	150	17.001. ...	17.401. ...	1	2,400	25,73	33,45	40,15
	200	17.002. ...	17.402. ...	1	3,200	33,33	43,32	51,99
	250	17.003. ...	17.403. ...	1	3,900	37,38	48,60	58,32
	300	17.004. ...	17.404. ...	1	4,600	42,34	55,03	66,03
	350	17.005. ...	17.405. ...	1	5,400	50,20	65,26	78,30
	400	17.006. ...	17.406. ...	1	6,200	57,14	74,30	89,16
	450	17.007. ...	17.407. ...	1	6,900	64,42	83,76	100,51
	500	17.070. ...	17.470. ...	1	7,700	71,77	93,30	111,96
	550	17.071. ...	17.471. ...	1	8,400	78,06	101,47	121,76
 Fensterbank - exklusiv Doppelprofil Mit beidseitig gerundeter Formkante. Für Fensterbänke, Arbeitsplatten und Konvektor- bekleidungen für Innenräume.	600	17.072. ...	17.472. ...	1	9,400	80,71	104,92	125,89
	 *Fixmaß Express: Lieferlängen Fixmaße bis 2400 mm. Lieferzeit von 5 Arbeitstagen. Frachtfreie Lieferung innerhalb Deutschland. „Expresslieferung“ bitte bei Bestellung angeben. Stornierung ist bei Fixmaßaufträgen nicht möglich!							




Farben und Dekore für Fensterbankoberflächen und ABS Kanten

Dekore Uni Oberfläche: glatt, seidenmatt		Dekore Uni Oberfläche: Perlstruktur		Dekore Holz Oberfläche: Feinstruktur	
weiß	... 001	polarweiß	... 400	** wenge	... 103
hellgrau	... 018	hellgrau	... 418	** eiche hell	... 415
metallic	... 021	dunkelgrau	... 420	akazie	... 447
puntinella	... 112			eiche rustikal	... 448
creme	... 167			** auslaufender Artikel	
Dekore Stein Oberfläche: glatt, seidenmatt				Dekore Stein Oberfläche: Perlstruktur	
marmor beige	... 009	grey stone	... 042	water drops	... 092
smokey white	... 030	sand stone	... 043	storm	... 093
smokey shadow	... 031	marmor bianco	... 070	quarz	... 131
frozen infinity	... 040	copper stone	... 090	dolomit	... 310
sahara	... 041	concrete light	... 091		

- ☒ Bestellnummer durch Dekor-Nr. ... ergänzen. Dekornummer auf der Farbmusterkarte, Seiten 10–12.
Farbnummernschlüssel siehe Seite 6. Zubehör und Befestigungsteile sind auf den Seiten 15–19 dargestellt.
- ❶ Für Innenbereich. Sichtseite hoch abriebfest und dekorativ beschichtet. Rückseite braun beschichtet.
Baufeuchtebeständig und verrottungssicher. Ausführung E1. Preise für Konfektionsarbeiten
(Zuschnitt, Kanten laminieren, andere Blendenhöhen, Ausschnitte usw.) finden Sie auf Seite 13-14.

Bezeichnung/Typ Alle angegebenen Längen sind Rohzuschnitte	Maß (mm)	Bestell- nummer	VE	Gewicht	Preis €/lfm	
Systemfensterbank - exklusiv-blende Standardlänge: 6000 mm	Breite		Stück	kg/lfm	Standard- länge	Zuschnitt
Feststehende Blende 65 mm Besonders geeignet als Über- schubbank für Fenster- renovierung, bei der die be- stehende alte Fensterbank erhalten bleibt, aber verdeckt werden soll.  	100	17.140. ...	1	2,085	45,38	59,01
	150	17.141. ...	1	2,835	53,93	70,10
	200	17.142. ...	1	3,535	61,75	80,28
	250	17.143. ...	1	4,285	66,40	86,31
	300	17.144. ...	1	4,985	71,14	92,48
	350	17.145. ...	1	5,735	78,76	102,38
	400	17.146. ...	1	6,435	85,93	111,69
	450	17.147. ...	1	7,185	93,47	121,51
	500	17.148. ...	1	7,885	101,37	131,79
	550	17.149. ...	1	8,635	107,82	140,16
	Ziernut als Gestaltungselement In der Standardausführung ist die Ziernut im Grundfarbton der Fensterbank. Als besonderes Gestaltungselement ist sie jedoch ohne Preisaufschlag auch in anderen Farbtönen mög- lich, z. B.: Fensterbank hellgrau, Ziernut rot. Bitte geben Sie in diesem Fall die RAL-Farb-Nr. an.					
Systemfensterbank - exklusiv-blende Standardlänge: 6000 mm	Breite			kg/lfm	Standard- länge	Zuschnitt
Feststehende Blende 100 mm  	100	17.150. ...	1	2,500	56,54	73,51
	150	17.151. ...	1	3,250	64,04	83,24
	200	17.152. ...	1	3,950	71,69	93,21
	250	17.153. ...	1	4,700	76,30	99,20
	300	17.154. ...	1	5,400	80,94	105,21
	350	17.155. ...	1	6,150	88,45	114,99
	400	17.156. ...	1	6,850	95,50	124,16
	450	17.157. ...	1	7,600	102,77	133,59
	500	17.158. ...	1	8,300	110,58	143,76
	550	17.159. ...	1	9,050	116,91	151,99
Systemfensterbank, Standardlänge: 6000 mm	Breite			kg/lfm	Standard- länge	Zuschnitt
Feststehende Blende 140 mm Besonders geeignet zur Auf- nahme eines Installations- kanals für Strom- und Daten- leitungen sowie für Geräteein- baudosen.	100	17.160. ...	1	3,050	66,30	86,20
	150	17.161. ...	1	3,800	73,85	96,00
	200	17.162. ...	1	4,500	81,52	105,97
	250	17.163. ...	1	5,250	86,08	111,90
	300	17.164. ...	1	5,950	90,77	117,99
	350	17.165. ...	1	6,700	98,21	127,67
	400	17.166. ...	1	7,400	105,39	136,82
	450	17.167. ...	1	8,150	112,60	146,39
	500	17.168. ...	1	8,850	120,34	156,44
	550	17.169. ...	1	9,600	126,73	164,74

- ☒ Bestellnummer durch Dekor-Nr. ... ergänzen. Dekornummer auf der Farbmusterkarte, Seiten 10–12.
Farbnummernschlüssel siehe Seite 6. Zubehör und Befestigungsteile sind auf den Seiten 15–19 dargestellt.
- ❶ Für Innenbereich. Sichtseite hoch abriebfest und dekorativ beschichtet. Rückseite braun beschichtet.
Baufeuchtebeständig und verrottungssicher. Ausführung E1. Preise für Konfektionsarbeiten
(Zuschnitt, Kanten laminieren, andere Blendenhöhen, Ausschnitte usw.) finden Sie auf Seite 13-14.


Bezeichnung/Typ Alle angegebenen Längen sind Rohzuschnitte	Maß (mm)	Bestell- nummer	VE	Gewicht	Preis €/lfm		
Fensterbank - compact Standardlänge: 6000 mm	Breite		Stück	kg/lfm	Standard- länge	Zuschnitt	Fixmaß Express*
 Einseitig mit gefaster Kante	100	17.630....	1	1,350	15,96	20,76	24,91
	150	17.631....	1	2,050	22,09	28,72	34,46
	200	17.632....	1	2,750	28,57	37,15	44,58
	250	17.633....	1	3,450	32,08	41,70	50,05
	300	17.634....	1	4,150	36,33	47,23	56,68
	350	17.635....	1	4,850	43,11	56,06	67,28
	400	17.636....	1	5,550	49,07	63,79	76,56
	450	17.637....	1	6,250	55,26	71,84	86,21
 compact Doppelprofil mit beidseitig gefaster Kante	500	17.638....	1	6,900	61,68	80,07	96,08
Bezeichnung/Typ Alle angegebenen Längen sind Rohzuschnitte	Maß (mm)	Bestell- nummer	VE	Gewicht	Preis €/lfm		
Systemfensterbank - compact-blende Standardlänge: 6000 mm	Breite			kg/lfm	Standard- länge	Zuschnitt	
 Feststehende Blende 65 mm abgeschrägte Kante oben und unten, sowie farbiger Ziernut Besonders geeignet als Überschubbank für Fenster- renovierung, bei der die bestehende Fensterbank erhalten bleibt, aber verdeckt werden soll.	100	17.240....	1	2,000	39,00	50,69	
	150	17.241....	1	2,700	46,25	60,13	
	200	17.242....	1	3,400	52,94	68,84	
	250	17.243....	1	4,100	57,01	74,11	
	300	17.244....	1	4,800	61,08	79,41	
	350	17.245....	1	5,500	67,60	87,89	
	400	17.246....	1	6,200	73,79	95,93	
	450	17.247....	1	6,900	80,19	104,24	

 *Fixmaß Express:
Lieferlängen Fixmaße bis 2400 mm.
Lieferzeit von 5 Arbeitstagen.
Frachtfreie Lieferung innerhalb Deutschland.

„Expresslieferung“ bitte bei Bestellung angeben.
Stornierung ist bei Fixmaßaufträgen nicht möglich!

☒ Bestellnummer durch Dekornummer für Fensterbankoberfläche ergänzen. Zusätzlich Dekor für Front- und Seitenkante angeben. Beispiel: expona Fensterbank, Breite: 146 mm, Länge: 1250 mm in Dekoroberfläche: 001 weiß, ABS-Frontkante und Seitenkanten (beidseitig) in Dekor: 103 wenge.

❶ Preise für Konfektionsarbeiten (Zuschnitt, Kanten laminieren, andere Blendenhöhen, Ausschnitte usw.) finden Sie auf Seite 13-14. Zubehör und Befestigungsteile sind auf den Seiten 15 – 19 dargestellt.

Bezeichnung/Typ Alle angegebenen Längen sind Rohzuschnitte	Maß (mm)	Bestell- nummer	VE	Gewicht	Preis €/lfm		
expona Fensterbank, Standardlänge: 6000 mm	Breite		Stück	kg/lfm	Standard- länge	Zuschnitt	Fixmaß Express*
	96	17.900. ...	1	1,700	28,64	37,23	44,68
	146	17.901. ...	1	2,400	35,85	46,57	55,89
	196	17.902. ...	1	3,200	43,41	56,42	67,71
	246	17.903. ...	1	3,900	47,45	61,69	74,02
	296	17.904. ...	1	4,600	52,38	68,09	81,71
	346	17.905. ...	1	5,400	60,29	78,37	94,04
	396	17.906. ...	1	6,200	67,24	87,42	104,90
	446	17.907. ...	1	6,900	74,52	96,89	116,26
	496	17.970. ...	1	7,700	81,85	106,42	127,70
	546	17.971. ...	1	8,400	88,14	114,58	137,50



*Fixmaß Express:

Lieferlängen Fixmaße bis 2400 mm.

Lieferzeit von 5 Arbeitstagen.

Frachtfreie Lieferung innerhalb Deutschland.

„Expresslieferung“ bitte bei Bestellung angeben.

Stornierung ist bei Fixmaßaufträgen nicht möglich!

Farben und Dekore für Fensterbankoberflächen und ABS Kanten

Dekore Uni Oberfläche: glatt, seidenmatt		Dekore Uni Oberfläche: Perlstruktur		Dekore Holz Oberfläche: Feinstruktur	
weiß	... 001	polarweiß	... 400	*l wenge	... 103
hellgrau	... 018	hellgrau	... 418	*l eiche hell	... 415
metallic	... 021	dunkelgrau	... 420	akazie	... 447
puntinella	... 112			eiche rustikal	... 448
creme	... 167			*lauslaufender Artikel	
Dekore Stein Oberfläche: glatt, seidenmatt				Dekore Stein Oberfläche: Perlstruktur	
marmor beige	... 009	grey stone	... 042	water drops	... 092
smokey white	... 030	sand stone	... 043	storm	... 093
smokey shadow	... 031	marmor bianco	... 070	quarz	... 131
frozen infinity	... 040	copper stone	... 090	dolomit	... 310
sahara	... 041	concrete light	... 091	betolit	... 320

Weitere ABS-Kanten für expona (Front- und Seitenkanten)



327
rot

338
blau

055
schwarz



416
multiplex

Werkseitige Bearbeitung für Fensterbänke exklusiv, compact, expona

Bemaßte Zeichnung Damit wir Ihre Ware richtig liefern können, benötigen wir Ihre Unterstützung:
Bei gewünschter werkseitiger Bearbeitung bitte immer eine genau bemaßte Zeichnung
ähnlich der abgebildeten Beispielskizze mitliefern.




Konfigurieren und bestellen Sie WERZALIT Fensterbänke mit allen Bearbeitungen
zeitsparend und bequem mit unserem professionellen Fensterbank-Konfigurator.
Weitere Informationen unter www.werzalit.com/fb-konfigurator.



exklusiv Innenfensterbank
mit ABS-Kantenbeschichtung
(Dickschichtlaminat 2 mm);
Dekor: 112 puntinella


Zeichnungen dienen nur als Beispiel, wenn nicht gesondert vermerkt gelten die Bearbeitungspreise für alle Fensterbänke.

**Trennschnitte
(Längsschnitt)**




Beschreibung	Preis € / lfm	Fixmaß Express ¹⁾
Trennschnitt	3,44/lfm	4,13/lfm

**ABS-Kantenbeschichtung*¹⁾
(Dickschichtlaminat 2 mm)**




Beschreibung	Preis € / Kante	Fixmaß Express ¹⁾
Einzelbank	5,30	6,35
Doppelprofil	10,59	12,71
Längskante	9,90/lfm	11,88/lfm

**Ausklinkungen
(Außenecke ausklinken)**



Beschreibung	Preis €	Fixmaß Express ¹⁾
150 mm x 150 mm	7,62 / Stück	9,15 / Stück
je weitere angefangene 100 mm	1,92 / Stück	2,30 / Stück

Ausklinkung Mitte




Beschreibung	Preis €	Fixmaß Express ¹⁾
150/150 mm = 450 mm	9,40 / Stück	11,28 / Stück
je weitere 100 mm Länge	1,92 / Stück	2,30 / Stück

Hinterkante ausfalzen




Beschreibung	Preis €	Fixmaß Express ¹⁾
Hinterkante ausfalzen	5,30 / lfm	6,35 / lfm

Gehrungsschnitt*¹⁾




Beschreibung	Preis €	Fixmaß Express ¹⁾
Gehrungsschnitt 45°	5,78 / Stück	6,94 / Stück
anderer Winkel	auf Anfrage	

Gehrungsverbindung mit Lamellos*¹⁾




Beschreibung	Preis €	Fixmaß Express ¹⁾
Gehrungsverbindung 45° mit Lamellos vorbereiten	17,95 / Stück	21,54 / Stück
anderer Winkel	auf Anfrage	

Lüftungsgitterausschnitt



Beschreibung	Preis €	Fixmaß Express ¹⁾
780 mm	36,41 / Stück	43,68 / Stück
je weitere 100 mm pro Umfang	3,11 / Stück	3,74 / Stück

Lüftungsschlitze fräsen




Beschreibung	Preis €	Fixmaß Express ¹⁾
7 Stück versetzt, 500 mm lang	60,05 / Stück	72,05 / Stück

Bohrungen für Schalter¹⁾**



Beschreibung	Preis €	Fixmaß Express ¹⁾
Bohrungen	11,09 / Stück	13,30 / Stück

Vorderkante bündig fräsen*¹⁾**



Beschreibung	Preis €	Fixmaß Express ¹⁾
bündig fräsen	5,27 / lfm	6,32 / lfm

 ¹⁾Fixmaß Express:
Lieferlängen Fixmaße bis 2400 mm.
Lieferzeit von 5 Arbeitstagen.
Frachtfreie Lieferung innerhalb
Deutschland.

„Expresslieferung“ bitte bei Bestellung
angeben.
Stornierung ist bei Fixmaßaufträgen
nicht möglich!

Positionsvermerk: auf der Rückseite der Fensterbank 1,92 € / Stück
Fixmaß Express¹⁾ 2,30 € / Stück

*¹⁾ Nicht möglich bei exklusiv-blende und compact-blende

**¹⁾ Nur bei exklusiv-blende mit feststehender Blende 140 mm







***¹⁾ Nur bei exklusiv-Fensterbänken

Wir bieten mehr:



Weitere Informationen über unser
Fensterbank-Komplettprogramm
und Zubehör finden Sie unter:

www.werzalit.com

- ☒ Laminatstreifen zum nachträglichen Beschichten der Stirnkanten. Bestellnummer durch Dekor-Nr. ... ergänzen. Dekornummer auf der Farbmusterkarte, Seiten 10 – 12. Farbnummernschlüssel siehe Seite 16.
- ❶ Die Seitenabschlusskappen sind mit zwei Kanten ausgebildet und ergeben durch mittiges Auftrennen zwei Abschlusskappen. Montage durch Aufkleben mit Heißklebepistole und Pattex-Patronen.

Bezeichnung/Typ	Maß	Farbe	Bestell-Nr.	VE	Gewicht	Preis €	Fixmaß
Abschlusskappen für compact	[mm]				kg/Stück	Stück	Express*
 Mit übergreifendem Rand und zwei gefasteten Kanten. Material: Polystyrol Dicke ca. 3,5 mm	19 x 260	weiß	21.026.001	1 Stück	0,019	1,81	2,17
		hellgrau	21.026.018	1 Stück	0,019	1,81	2,17
		creme	21.026.167	1 Stück	0,019	1,81	2,17
		polarweiß	21.026.400	1 Stück	0,019	1,81	2,17
		dunkelgrau	21.026.420	1 Stück	0,019	1,81	2,17
Laminatstreifen für compact				VE	kg/Stück	Stück	Stück
 Schmelzkleberbeschichtet für heißes Aufbügeln.	24 x 510	weiß	24.022.001	1 Stück	0,007	0,96	1,15
		marmor beige	24.022.009	1 Stück	0,007	0,96	1,15
		dolomit	24.022.310	1 Stück	0,007	0,96	1,15
		polarweiß	24.022.400	1 Stück	0,007	0,96	1,15
		dunkelgrau	24.022.420	1 Stück	0,007	0,96	1,15
Abschlusskappen für exklusiv				VE	kg/Stück	Stück	Stück
 Seitenabschlusskappe 35/260 Mit übergreifendem Rand und zwei abgerundeten Kanten. Material: Polystyrol Dicke ca. 4 mm	35 x 260	weiß	21.303.001	1 Stück	0,034	2,49	2,99
		hellgrau	21.303.018	1 Stück	0,034	2,49	2,99
		creme	21.303.167	1 Stück	0,034	2,49	2,99
 Seitenabschlusskappe SB-Packing Mit übergreifendem Rand und zwei abgerundeten Kanten. Material: Polystyrol	35 x 260	weiß	21.304.001	2 Stück	0,072	6,14	7,37
		hellgrau	21.304.018	2 Stück	0,072	6,14	7,37
		creme	21.304.167	2 Stück	0,072	6,14	7,37
 Seitenabschlusskappe 37/605 Mit übergreifendem Rand und zwei abgerundeten Kanten, jedoch mit geformter Kante entsprechend der Fensterbankform. Material: Polystyrol Dicke ca. 4 mm	37 x 605	weiß	21.305.001	1 Stück	0,052	3,92	4,70
		hellgrau	21.305.018	1 Stück	0,052	3,92	4,70
		wenge	21.305.103	1 Stück	0,052	3,92	4,70
		creme	21.305.167	1 Stück	0,052	3,92	4,70
		polarweiß	21.305.400	1 Stück	0,052	3,92	4,70
		dunkelgrau	21.305.420	1 Stück	0,052	3,92	4,70
 Seitenabschlusskappe SB-Packing Mit übergreifendem Rand und zwei abgerundeten Kanten. Material: Polystyrol	37 x 605	weiß	21.306.001	2 Stück	0,113	9,28	11,13
		hellgrau	21.306.018	2 Stück	0,113	9,28	11,13
		creme	21.306.167	2 Stück	0,113	9,28	11,13
 Seitenabschlusskappe Elegance 34 Anspruchsvolle Form, abgerundete Kanten, randübergreifend. Material: Polystyrol Dicke ca. 7,5 mm	35 x 260	weiß	21.033.001	1 Stück	0,052	2,80	3,36
		hellgrau	21.033.018	1 Stück	0,052	2,80	3,36
*Fixmaß Express: Zubehörteile können als Express-Lieferung nur in Verbindung mit Fensterbänken bestellt werden.							

- ☒ Laminatstreifen zum nachträglichen Beschichten der Stirnkanten.
Bestellnummer durch Dekor-Nr. ... ergänzen.
Dekornummer auf der Farbmusterkarte, Seiten 10 – 12.
Farbnummernschlüssel siehe unten.





Bezeichnung/Typ	Maß (mm)	Farben	Bestellnummer	VE	Gewicht	Preis €	Fixmaß Express*
Laminatstreifen für exklusiv					kg/Stück	Stück	Stück
	36 x 610	siehe Liste unten	24.023. ...	1 Stück	0,016	1,27	1,52
Rollenware Schmelzkleberbeschichtet für heißes Aufbügeln	Breite				kg/Rolle	Rolle	Rolle
	36	siehe Liste unten	24.027. ...	1 Rolle = 100 m	2,050	116,81	140,17
	610, SB-Packung				kg/Stück	Stück	Stück
	36	weiß	24.025.001	1 Stück	0,021	2,49	2,99
	36	marmor hell	24.025.008	1 Stück	0,021	2,49	2,99
	36	marmor bianco	24.025.070	1 Stück	0,021	2,49	2,99
	36	quarz	24.025.131	1 Stück	0,021	2,49	2,99
	36	dolomit	24.025.310	1 Stück	0,021	2,49	2,99
	*Fixmaß Express: Zubehörteile können als Express-Lieferung nur in Verbindung mit Fensterbänken bestellt werden.						
Rollenware ABS Kantenband für Fensterbänke compact Breite 23 mm	23 x 2	alle Dekore	24.030.... ¹⁾	1 Rolle = 100 m	8,0 kg / Rolle	571,86	686,23
Rollenware ABS Kantenband für Fensterbänke exklusiv expona Breite 38 mm	38 x 2	alle Dekore	24.033.... ¹⁾	1 Rolle = 100 m	8,0 kg / Rolle	694,70	833,64
	¹⁾ Bestellnummer durch Dekor Nr. ... ergänzen. Dekornummer auf der Farbmusterkarte Seiten 10 - 12, Farbnummernschlüssel siehe Seite 6.						






ABS-Kanten sind für alle Farben und Dekore verfügbar.







Farben und Dekore für exklusiv Laminatstreifen

Oberfläche: glatt, seidenmatt				Oberfläche: Perlstruktur		Oberfläche: Feinstruktur	
weiß	... 001	puntinella	... 112	polarweiß	... 400	wenge	... 103
marmor beige	... 009	quarz	... 131	dunkelgrau	... 420	eiche hell	... 415
hellgrau	... 018	creme	... 167			akazie	... 447
metallic	... 021	dolomit	... 310			eiche rustikal	... 448
marmor bianco	... 070	smokey shadow	... 031				
smokey white	... 030						


- ❶ Die Seitenabschlusskappen sind mit zwei Kanten ausgebildet und ergeben durch mittiges Auftrennen zwei Abschlusskappen.
 Montage durch Aufkleben mit Heißklebepistole und Pattex-Patronen.

Bezeichnung/Typ	Maß (mm)	Farbe	Bestellnummer	Verpackungseinheit	Gewicht	Preis €
Seitenabschlusskappe compact-blende					kg/Stück	Stück
 Für compact-blende Systemfensterbank mit 65 mm hoher Blende. Material: Polystyrol Dicke ca. 3 mm	68 x 280	weiß	23.089.001	1 Stück	0,051	3,13
		hellgrau	23.089.018	1 Stück	0,051	3,13
		creme	23.089.167	1 Stück	0,051	3,13
		polarweiß	23.089.400	1 Stück	0,051	3,13
		dunkelgrau	23.089.420	1 Stück	0,051	3,13
Seitenabschlusskappe exklusiv-blende					kg/Stück	Stück
 Für exklusiv-blende Systemfensterbank mit 65 mm hoher Blende. Material: Polystyrol Dicke ca. 3 mm	68 x 280	weiß	23.072.001	1 Stück	0,052	3,13
		hellgrau	23.072.018	1 Stück	0,052	3,13
		creme	23.072.167	1 Stück	0,052	3,13
		polarweiß	23.072.400	1 Stück	0,052	3,13
		dunkelgrau	23.072.420	1 Stück	0,052	3,13
Seitenabschlusskappe exklusiv-blende					kg/Stück	Stück
 Für exklusiv-blende Systemfensterbank mit 100 mm hoher Blende. Material: Polystyrol Dicke ca. 3 mm	103 x 280	weiß	23.073.001	1 Stück	0,081	4,78
		hellgrau	23.073.018	1 Stück	0,081	4,78
		creme	23.073.167	1 Stück	0,081	4,78
		polarweiß	23.073.400	1 Stück	0,081	4,78
		dunkelgrau	23.073.420	1 Stück	0,081	4,78
Seitenabschlusskappe exklusiv-blende					kg/Stück	Stück
 Für exklusiv-blende Systemfensterbank mit 140 mm hoher Blende. Material: Polystyrol Dicke ca. 3 mm	143 x 280	weiß	23.074.001	1 Stück	0,101	6,59
		hellgrau	23.074.018	1 Stück	0,101	6,59
		polarweiß	23.074.400	1 Stück	0,101	6,59


Bezeichnung/Typ	Maß (mm)	Farbe	Bestellnummer	VE	Gewicht	Preis €	Fixmaß Express*
FB-Verbindungsprofile					kg/Stück	Stück	
 FB-Verbindungsprofil Stoßverbinder für exklusiv Fensterbänke, ermöglicht die Abdeckung der erforderlichen Dehnfuge. Wird seitlich mit Spanplatten-Schrauben 3,0 x 30 an einer Schnittkante befestigt, Bohrungen vorhanden. Bauseitig auf erforderliche Länge schneiden. Material: Alu	600 x 34	weiß	24.077.001	1 Stück	0,113	20,14	24,17
		hellgrau	24.077.018	1 Stück	0,113	20,14	24,17
		creme ¹⁾	24.077.167	1 Stück	0,113	20,14	24,17
		polarweiß	24.077.400	1 Stück	0,113	20,14	24,17
		dunkelgrau	24.077.420	1 Stück	0,113	20,14	24,17
 FB-Verbindungsprofil B Stoßverbinder für exklusiv-blende Systemfensterbänke. Ausführung wie vorher beschrieben. Material: Alu	600 x 65	weiß	24.080.001	1 Stück	0,118	27,52	33,02
		hellgrau	24.080.018	1 Stück	0,118	27,52	33,02
		polarweiß	24.080.400	1 Stück	0,118	27,52	33,02
		dunkelgrau	24.080.420	1 Stück	0,118	27,52	33,02
	600 x 100	weiß	24.081.001	1 Stück	0,120	27,52	33,02
		hellgrau	24.081.018	1 Stück	0,120	27,52	33,02
		polarweiß	24.081.400	1 Stück	0,120	27,52	33,02
		dunkelgrau	24.081.420	1 Stück	0,120	27,52	33,02
	600 x 140	weiß	24.082.001	1 Stück	0,122	27,52	33,02
		hellgrau	24.082.018	1 Stück	0,122	27,52	33,02
		creme ¹⁾	24.082.167	1 Stück	0,122	27,52	33,02
		polarweiß	24.082.400	1 Stück	0,120	27,52	33,02
		dunkelgrau	24.082.420	1 Stück	0,122	27,52	33,02
 FB-Verbindungsprofil Stoßverbinder für compact Fensterbank. Ausführung wie vorher beschrieben. Material: Alu	500 x 18	weiß	24.083.001	1 Stück	0,094	20,14	24,17
		hellgrau	24.083.018	1 Stück	0,094	20,14	24,17
		polarweiß	24.083.400	1 Stück	0,094	20,14	24,17
		dunkelgrau	24.083.420	1 Stück	0,094	20,14	24,17
 FB-Verbindungsprofil B Stoßverbinder für compact-blende Systemfensterbänke. Ausführung wie vorher beschrieben. Material: Alu	500 x 65	weiß	24.084.001	1 Stück	0,100	27,52	33,02
		hellgrau	24.084.018	1 Stück	0,100	27,52	33,02
		polarweiß	24.084.400	1 Stück	0,120	27,52	33,02
		dunkelgrau	24.084.420	1 Stück	0,100	27,52	33,02
 FB-Verbindungsprofil Stoßverbinder für expona Fensterbänke. Ausführung wie vorher beschrieben. Material: Alu	550 x 34	weiß	24.085.001	1 Stück	0,100	20,14	24,17
		hellgrau	24.085.018	1 Stück	0,100	20,14	24,17
		creme	24.085.167	1 Stück	0,100	20,14	24,17
		polarweiß	24.085.400	1 Stück	0,100	20,14	24,17
		dunkelgrau	24.084.420	1 Stück	0,100	20,14	24,17
*FixmaßExpress: Zubehörteile können als Express-Lieferung nur in Verbindung mit Fensterbänken bestellt werden.		¹⁾ auslaufender Artikel, Lieferung solange Vorrat reicht					

Bezeichnung/Typ	Maß (mm)	Farbe	Bestell- nummer	VE	Gewicht	Preis €	Fixmaß Express*	
Fensterbank-Konsolen					kg/Stück	Stück		
 Fensterbank-Konsole 1 Zum Befestigen der Innenfensterbänke. Jeder Schenkel kann als Auflegearm verwendet werden. Befestigung der Fensterbänke mit Zylinderblechschrauben 3,9 x 16 mm. Max. Abstand der Konsolen: 800 mm. Bohrung: Ø 6,5 mm. Material: Stahl	200 x 125	verzinkt	23.097.000	1 Stück	0,280	15,08	18,09	
		weiß	23.097.001	1 Stück	0,280	16,10	19,32	
 Fensterbank-Konsole 2 Ausführung wie vorher beschrieben, jedoch andere Schenkellänge.	300 x 250	verzinkt	23.098.000	1 Stück	0,520	28,53	34,23	
		weiß	23.098.001	1 Stück	0,520	30,02	36,03	
FB-Lüftungsprofil					kg/Stück	Stück		
 Zum Abdecken von Lüftungsausschnitten. Schlitzmaß: 7 x 40 mm. Ausschnittmaße: 780 x 66,5 mm bei Fräser Ø 10 mm. Material: Alu-eloxiert/pulverlackiert	800 x 80	altsilber	25.035.024	1 Stück	0,380	40,99	49,19	
		weiß	25.035.001	1 Stück	0,380	45,16	54,18	
Fensterbank-Mauerkrallen					VE	kg/VE	VE	
 Zur Verankerung der Fensterbänke im Mörtelbett. Stahlblech 1,0 mm, ohne Schraube. Material: Stahl verzinkt.		verzinkt	22.209.000	100	0,896	27,64	33,17	
		verzinkt	22.309.000	500	3,995	133,28	159,93	
Zylinderblechschrauben 3,9 x 16					VE	kg/VE	VE	
 Mit Kreuzschlitz. 3,9 x 16 mm zur Befestigung der WERZALIT Fensterbänke auf den Konsolen. In WERZALIT 3,2 mm vorbohren. Material: Edelstahl A2.	16 mm	hell	22.229.000	100	0,147	2,12	2,54	
		dunkel	22.229.025	100	0,147	2,12	2,54	
Fensterbank Montagewinkel					VE	kg/VE	VE	
 Für zeitsparende Fensterbankmontage, aus Kunststoff, komplett mit Klebefolie und Schraube	60/35/10		22.200.000	100	0,683	147,56	177,06	
Fensterbank Montagekelle					VE	kg/Stück	Stück	
 Für passgenaue Montage der Montagewinkel			22.201.000	1	0,148	73,77	88,52	
*Fixmaß Express: Zubehörteile können als Express-Lieferung nur in Verbindung mit Fensterbänken bestellt werden.								


Dekore Uni - Oberfläche glatt, seidenmatt



001 weiß




167 creme



018 hellgrau



021 metallic



112 puntinella

Dekore Uni - Oberfläche Perlstruktur



400 polarweiß



418 hellgrau



420 dunkelgrau

Dekore Stein - Oberfläche glatt, seidenmatt



070 marmor bianco




009 marmor beige



310 dolomit



042 grey stone



043 sand stone




090 copper stone



092 water drops



091 concrete light



040 frozen infinity



093 storm



131 quarz

Dekore Stein - Oberfläche glatt, seidenmatt



030 smokey white



031 smokey shadow



041 sahara

Dekor Stein - Oberfläche Perlstruktur



320 betolit

Dekore Holz - Oberfläche Feinstruktur




447 akazie



415 eiche hell*



448 eiche rustikal



103 wenge*

***auslaufendendes Dekor**

Topset Fensterbänke

Programm	<i>Slim</i> Profil 1	<i>Standard</i> Profil 17/40	<i>Long</i> Profil 17/66
<i>Eigenschaften</i>	Stärke: 22 mm	Stärke: 17 mm	Stärke: 17 mm
	ohne Blende /R=10°	40 mm Blende /R=10°	66 mm Blende /R=10°
	Span: P2	Span: P5	Span: P5
	Lagerlänge: 5350 mm	Lagerlänge: 5350 mm	Lagerlänge: 4050 mm
Ausladung	EUR/Meter	EUR/Meter	EUR/Meter
150	16,15	19,40	21,01
200	17,04	21,31	22,95
250	18,80	23,45	25,17
300	22,15	25,62	27,13
350	29,03	33,56	36,21
400	31,54	37,38	39,69
450	34,29	41,70	44,53
500	40,70	49,71	52,73

Abdeckkappe Kunststoff weiß, beige, grau

Profil	<i>Slim</i>	<i>Standard</i>	EUR/Stück
Doppelstück	2,32	2,32	3,76
Vollprofil	-	-	3,76

Zubehör / Service

Seite 5.09

Dekor: "Carrara", Farb-Nr.: 0524

Profil 1 und Profil 17/40, alle Breiten
Profil 17/66 bis 300 mm Breite

Dekor: "weiß", Farb-Nr.: 0126

Profil 1, bis 300 mm Breite
Profil 17/40, bis 500 mm Breite
Profil 17/66, bis 300 mm Breite

Alternativdekore : Uni Grau, Buche, Ahorn und Erle sind im Profil 17/40 und einer Lagerlänge von 4050 mm kurzfristig lieferbar. **Aufpreis gegenüber den Standard - Dekoren: 10 %**

Andere Dekore und Breiten auf Anfrage!

Objektpreise auf Anfrage!

Fixmaßzuschlag: 17%

Positionsvermerk auf der Rückseite der Fensterbank: siehe Seite 5.09

Kürzen von Fensterbankfixmaßen in der Ausladung: siehe Seite 5.09

Achtung: Das Kürzen kann zu vertikalen Verformungen der Fensterbank führen. Alle Schnittkanten sind bauseits vor der Verarbeitung zu versiegeln.

Zum Aufkleben der Abdeckkappen empfehlen wir Suprafix 126, siehe Seite 2.01

Hinweis:

Montagehinweise

Seite 5.10



Postforming-Element


TOPSET® Fensterbänke lassen sich leicht und schnell verarbeiten. Ihre Länge von 5350 mm verringert nicht nur bei kleineren Abmessungen den Verschnitt, sondern ermöglicht selbst bei breiten Fensterfronten ein fugenloses Überspannen.

Sie erhalten unsere Fensterbänke in „Carrara“ und „weiß“, aber auf Anfrage auch in vielen weiteren Dekoren. Materialtechnisch erfüllen unsere Fensterbänke die Vorgaben der EN 312 bzw. 317




Profil 1

Bei der Slim-Version ist die Vorderseite einfach gerundet. So entsteht mit einer schlichten Lösung dennoch ein eleganter Eindruck.



Profil 17

Abkantung 40 mm: Die Standard-Ausführung mit Abkantung setzt optische Akzente. Es lassen sich so elegant Kabelkanäle abdecken oder Heizkörperverkleidungen ansetzen.



Profil 17

Abkantung 66 mm: Diese längere Abkantung ermöglicht es, alte Fensterbänke und Kabelkanäle abzudecken.

Bei der Herstellung der **TOPSET®** Produkte, wird eine Kombination aus einer wasserdichten tragfesten Spanplatte P5 und einer hochwertigen speziellen Spanplatte für den Fensterbankbereich P2IDROFUGO, eingesetzt. Die Oberfläche besteht aus 0,4 - 0,8 mm CPL/HPL und weist alle notwendigen Eigenschaften auf (Postforming, UV Schutz und Abriebfestigkeit).

SprelaCart Fensterbänke

<i>Eigenschaften</i>	<i>Programm</i>	<i>Basic Profil 110</i>	<i>Basic Profil 200</i>	<i>Basic Profil 201</i>	<i>Select * Profil 107</i>	<i>Select * Profil 207</i>
		Stärke: 24 mm	Stärke: 20 mm	Stärke: 20 mm	Stärke: 20 mm	Stärke: 20 mm
		ohne Blende /R=12°	40 mm Blende /R=9,3°	70 mm Blende /R=9,3°	ohne Blende /R=9,3°	40 mm Blende /R=3°
		Span: P3	Span: P5	Span: P5	Span: P5	Span: P5
		Lagerlänge: 5300 mm	Lagerlänge: 5300 mm	Lagerlänge: 5300 mm	Lagerlänge: 4100 mm	Lagerlänge: 4100 mm
Ausladung		EUR / Meter	EUR / Meter	EUR / Meter	EUR / Meter	EUR / Meter
160 / 200		17,70	21,35	24,93	22,58	24,93
250		19,33	23,42	26,73	24,59	28,12
300		22,67	25,06	29,56	28,85	30,08
350		27,07	27,71	33,55	33,09	33,26
400		30,73	32,37	37,53	37,26	38,13
500		36,22	36,67	41,79	40,11	43,20
600*		41,40	47,42	51,60	49,19	55,42

<i>Abdeckkappen aus Kunststoff in weiß</i>					
Profil	Profil 110	Profil 200	Profil 201	Profil 107	EUR / Stück Profil 207
Doppelstück	2,86	2,70	3,44	6,05	6,05
Vollprofil	-	-	3,97	-	-

Zum Aufkleben der Abdeckkappen empfehlen wir Suprafix 126, siehe Seite 2.01

*** Auftragsfertigung**

Fixmaßzuschlag: 17 %

Objektpreise auf Anfrage!

Positionsvermerk auf der Rückseite der Fensterbank: siehe Seite 5.09

Kürzen von Fensterbankfixmaßen in der Ausladung: siehe Seite 5.09

Achtung!

Das Kürzen von Fensterbänken in der Ausladung kann zu vertikalen Verformungen der Fensterbank führen.

Alle Schnittkanten sind bauseits vor der Verarbeitung zu versiegeln!

Lagerprogramm Integra

Basic- Programm : Profil 200, 201 in weiß und Carrara

in Lagerlängen von 5300 mm, die Länge 4100 mm ist auf Bestellung möglich zu fertigen

Dekor und Lagerprogramm bei Sprela gemäß Handelssortiment (siehe Folgeseite)

Bitte Beachten: zum Teil Auftragsfertigung, Mindestmengen sind zu berücksichtigen!

Zubehör / Service siehe Seite 5.09, Montagehinweise Seite 5.10

Profile

Alle Profile Innenfensterbänke sind in den Breiten 160, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800 mm und in den Längen 4100, 5300 mm lieferbar.

Alle Fensterbänke sind an der Hinterkante mit SprelaCart-Kantenband verschlossen.


Alle Aufdopplungen sind an der Rückseite mit Gegenzug-Folie (PE-Einlage) beschichtet.

Profile für Dekore BASIC


Profil 110



Profil 200



Profil 201




Profile für Dekore SELECT

Profil 107



Profil 207



Abdeckkappen

Kunststoffabdeckkappen:

aus recyclingfähigem PP bzw. ABS, Farben: weiß, grau, beige



Melaminkanten:

dekorgleich mit rückseitiger Schmelzkleberbeschichtung als 4,10-Meter-Rollen in den Breiten 28 mm und 45 mm

Einbauhinweise: SPRELA Fensterbänke sind für den Einsatz in Innenräumen mit normalem Raumklima vorgesehen. Vor Einbau alle Schnittkanten versiegeln! Informationen und Datenblätter finden Sie unter www.pro-kunststoff.de > Technische Datenblätter > pro-K Dekorative Schichtstoffplatten.

Wir senden Ihnen gern auf Anforderung umfangreiche Informationen zum fachgerechten Einbau zu.

BASIC

Profile 110 / 200 / 201

Dekor	Ober- fläche	Länge Breite	4100 mm										5300 mm									
			160	200	250	300	350	400	500	600	700		160	200	250	300	350	400	500	600	700	
A103 Weiß	CR		L	L	L	L	L	L	L	A	A		L	L	L	L	L	L	A	A		
0191 Cool Grey	CR		A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	
0990 Marmor	CR		L	L	L	L	L	L	L	A	A		L	L	L	L	L	L	A	A		

SELECT


Profile 107 / 207

Dekor	Ober- fläche	Länge Breite	4100 mm										5300 mm									
			160	200	250	300	350	400	500	600	700		160	200	250	300	350	400	500	600	700	
A103 Weiß	CR		L	L	L	L	L	L	L	A	A		L	L	L	L	L	L	A	A		
0164 Anthracite	PE		A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0191 Cool Grey	CR		A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8685 Snow White	PE		A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K002 Grey Craft Oak	FP		A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K003 Gold Craft Oak	FP		A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K023 Venato	SU		A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K028 Portland	SU		A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	


Legende	
L	ab Lager lieferbar
A	Auftragsfertigung ab einer Mindestmenge von 10 Stück je Artikel lieferbar. 10% bzw. max. 3 Stück bei Stückzahl < 20 Stück Über- bzw. Unterlieferung gelten als vereinbart. Anfallende Unterlängen werden mitgeliefert. Lieferzeit ca. 4-6 Wochen

Andere Dekore und Abmessungen sind auf Anfrage und gegen Aufpreis ab 50 Stück lieferbar.


Profil 110




Profil 200




Profil 201



Profil 107



Profil 207



- Legende
- L Express-Programm ab Lager lieferbar
 - A Auftragsfertigung ab einer Mindestmenge von 10 Stck./Artikel lieferbar
10% bzw. max. 3 Stück bei Stückzahl < 20 Stück Über- bzw. Unterlieferung gelten als vereinbart. Anfallende Unterlängen werden mitgeliefert.
Lieferzeit auf Anfrage

Die Preise verstehen sich in EUR/m² bzw. EUR/lfm ohne Mehrwertsteuer, unverzollt und unverteuert.
Es gelten ausschliesslich unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. 10 % Unter- oder Überlieferungen gelten als vereinbart.
Lieferbedingung: CPT Ihr Lager Deutschland ab einem Warenwert von 2.500,- €;
über 1.500.- € unter 2.500,- € Warenwert: 3 % Preisaufschlag;
unter 1.500.- € Warenwert: 250,- € Kostenbeteiligung;

Sprela Arbeitsplatten

Bestellware

Lieferzeit ca. 10 Werktage für Lagerprogramm

*SprelaCart Postforming Arbeitsplatten mit einer abgerundeten Längskante.
Einseitig SprelaCart gem. EN 438 verleimt, Unterseite mit wasserabweisendem
Gegenzug, rückseitige Kante mit SprelaForm Mehrschichtkante beleimt.*

**Dekore für Küche und Ladenbau
(siehe Folgeseite, weitere Varianten auf Anfrage)**

Arbeitsplatten

Formate in mm	Stärke in mm	EUR/ m	
4100 x 635	38	44,95	Standardkollektion mit Postformingkante
4100 x 900	38	74,03	
4100 x 1250	38	auf Anfrage	

Hinweise!

Bei Auftragsfertigung sind 10 % Unterlängen zulässig und werden mitgeliefert.
Über- / Unterlieferung + / - 10 % je Variante vorbehalten.

Nischenplatte

EUR / qm

4100 x 640 x 14 mm

98,58

Aufpreis: Kürzen von Arbeitsplatten in der Tiefe: 2,45 EUR /Meter

Zubehör (Bestellware - LZ ca.10 Werktage)

Zubehör

Bestellware: ca. 10 Tage Lieferzeit

Bezeichnung	Beschreibung	Preis	
SprelaForm Mehrschichtkante	4.10 m-Rolle	EUR/ Rolle	16,29
Stärke: 0,6 mm / Breite: 45 mm	Blister: 2 Streifen	EUR/ VE	9,26
mit Schmelzkleber	650 mm Länge		
Wandanschlußleisten	Länge 5.000 mm	EUR/ lfm	21,91
	Dekor bzw. Alu-Farben		
Kleinteil - Set	Endkappen rechts/links	EUR/ Set	16,12
(jeweils ein Teil)	Innen- und Außenecke		

SPRELA Arbeitsplatten

SPRELA®



Dekor	Oberfläche	Dekorbezeichnung	Ausführung	Länge 4100 mm Breite 635 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 900 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 1250 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 635, 900, 1250 mm Dicke 28 mm	Nischenplatte 4100 x 640 mm Dicke 13,4 mm	Wand- anschluss- profil	Zubehör Ecken Winkel
AL07	WT	Alu Stainless Steel	ABS	L	L	A	A	L	•	grau
0190	AU	Black	ABS	L	L	A	A	L	•	schwarz
4771	AU	White	ABS	L	L	A	A	L	•	weiß
0859	PE	Platinum	PF	L	L	A	-	L	•	grau
7045	RS	Satin	PF	L	L	A	-	L	•	beige
8685	RS	Snow White	PF	L	L	A	-	L	•	weiß
A103	CR	White	PF	A	A	A	-	A	•	weiß
4298	UE	Light Atelier	PF	L	L	A	-	L	•	grau
4299	UE	Dark Atelier	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
5527	FP	Stone Oak	PF	L	L	A	-	L	•	beige
8197	WO	Sonoma Oak	PF	L	L	A	-	L	•	grau
9763	BS	Louisiana Wenge	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
A204	CR	Stone Black	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
A300	RS	Sirius Black	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
K002	FP	Grey Craft Oak	PF	L	L	A	-	L	•	grau
K003	FP	Gold Craft Oak	PF	L	L	A	-	L	•	beige
K013	SU	Sand Artisan Beech	PF	L	L	A	-	L	•	beige
K016	SU	Carbon Marine Wood	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
K023	SU	Venato	PF	L	L	A	-	L	•	weiß
*K023	SQ	Venato	PF	L	L	A	-	L	•	weiß

Legende

PF

Dekore werden mit Postforming-
kante (Profil 420, 3 mm Radius)
produziert.

*

Dekor K023 und K025 SQ sind nur
in Breite 600/900/1200 mm
verfügbar.

ABS

Dekore werden in kantiger Aus-
führung (Profil 002) mit einer
2 mm Dickkante geliefert.

L

Lagerprogramm lieferbar ab 1 Stück
innerhalb einer Woche ab Werk

A

Auftragsfertigung lieferbar innerhalb
von 3 Wochen ab Werk

•

dekorgleich

Weitere Ausführungen (z. B. Länge 3050 mm
oder 5300 mm) sind ab 50 Stück auf Anfrage
lieferbar.

Gültig ab 01.07.2020

SPRELA Arbeitsplatten



Dekor	Oberfläche	Dekorbezeichnung	Ausführung	Länge 4100 mm Breite 635 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 900 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 1250 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 635, 900, 1250 mm Dicke 28 mm	Nischplatte 4100 x 640 mm Dicke 13,4 mm	Wand- anschluss- profil	Zubehör Ecken Winkel
K024	SU	Beige Pietra Marble	PF	L	L	A	-	L	•	beige
K025	SU	Brown Pietra Marble	PF	L	L	A	-	L	•	weiß
*K025	SQ	Brown Pietra Marble	PF	L	L	A	-	L	•	weiß
K026	SU	Grey Pietra Marble	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
K027	SU	Formed Wood	PF	L	L	A	-	L	•	grau
K028	SU	Portland	PF	L	L	A	-	L	•	grau
K029	SU	Linen Block Wood	PF	L	L	A	-	L	•	beige
K030	SU	Java Block Wood	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
K091	FP	Light Porterhouse Oak	PF	L	L	A	-	L	•	beige
K092	FP	Dark Porterhouse Oak	PF	L	L	A	-	L	•	beige
K093	SL	Grey Emperor Marble	ABS	L	L	A	A	L	•	grau
K094	SL	Riven Slate	ABS	L	L	A	A	L	•	schwarz
K095	SU	Light Terrazzo Marble	PF	L	L	A	-	L	•	grau
K102	SU	Dark Terrazzo Marble	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
K103	SL	Light Lunar Stone	ABS	L	L	A	A	L	•	beige
K104	SL	Dark Lunar Stone	ABS	L	L	A	A	L	•	beige
K105	FP	Raw Endgrain Oak	ABS	L	L	A	A	L	•	grau
K107	FP	Elegance Endgrain Oak	ABS	L	L	A	A	L	•	beige
K108	SU	Peltro	PF	L	L	A	-	L	•	grau

gültig ab 01.07.2020



Legende
PF Dekore werden mit Postforming- karte (Profil 420, 3 mm Radius) produziert.
* Dekor K023 und K025 SQ sind nur in Breite 600/900/1200 mm verfügbar.
ABS Dekore werden in kantiger Aus- führung (Profil 002) mit einer 2 mm Dickkarte geliefert.
L Lagerprogramm lieferbar ab 1 Stück innerhalb einer Woche ab Werk
A Auftragsfertigung lieferbar innerhalb von 3 Wochen ab Werk
• dekorgleich
Weitere Ausführungen (z. B. Länge 3050 mm oder 5300 mm) sind ab 50 Stück auf Anfrage lieferbar.

SPRELA GmbH Westbahnstraße 1 · D-03130 Spremberg
Fon + 49 (0) 3563 54-0 · Fax + 49 (0) 3563 23 91
E-Mail s@sprela.de · www.sprela.de

SPRELA Arbeitsplatten

SPRELA®



Dekor	Oberfläche	Dekorbezeichnung	Ausführung	Länge 4100 mm Breite 635 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 900 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 1250 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 635, 900, 1250 mm Dicke 28 mm	Nischendatte 4100 x 640 mm Dicke 13,4 mm	Wand- anschluss- profil	Zubehör Ecken Winkel
K200	RS	Light Grey Concrete	ABS	L	L	A	A	L	•	grau
K201	RS	Dark Grey Concrete	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
K202	RS	Rusty Steel	PF	L	L	A	-	L	•	beige
K203	RS	Anthracite Granite	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
K204	PE	Classic Granite	PF	L	L	A	-	L	•	grau
K205	RS	Black Concrete	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
K206	PE	Porterhouse Walnut	PF	L	L	A	-	L	•	beige
K207	RS	Grey Galaxy	PF	L	L	A	-	L	•	grau
K208	RS	Calcareo	PF	L	L	A	-	L	•	grau
K209	RS	Crema Limestone	PF	L	L	A	-	L	•	grau
K210	CR	Black Flint	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
K211	PE	Black Porphyry	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
K212	BS	Beige Royal Marble	PF	L	L	A	-	L	•	beige
K213	RS	Dark Tivoli	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
K214	RS	Light Tivoli	PF	L	L	A	-	L	•	beige
K215	BS	White Dunes	PF	L	L	A	-	L	•	weiß
K349	PH	Silk Flow	ABS	L	L	A	A	L	•	grau
K352	PH	Iron Flow	ABS	L	L	A	A	L	•	grau
K365	FP	Coast Evoke Oak	ABS	L	L	A	A	L	•	beige
K366	FP	Fossil Evoke Oak	ABS	L	L	A	A	L	•	grau

Legende	
PF	Dekore werden mit Postforming- karte (Profil 420, 3 mm Radius) produziert.
*	Dekor K023 und K025 SQ sind nur in Breite 600/900/1200 mm verfügbar.
ABS	Dekore werden in kantiger Aus- führung (Profil 002) mit einer 2 mm Dickkarte geliefert.
L	Lagerprogramm lieferbar ab 1 Stück innerhalb einer Woche ab Werk.
A	Auftragsfertigung lieferbar innerhalb von 3 Wochen ab Werk
•	dekorgleich
Weitere Ausführungen (z. B. Länge 3050 mm oder 5300 mm) sind ab 50 Stück auf Anfrage lieferbar.	

gültig ab 01.07.2020

SPRELA GmbH Westbahnstraße 1 · D-03130 Spremberg
Fon + 49 (0) 3563 54-0 · Fax + 49 (0) 3563 23 91
E-Mail s@sprela.de · www.sprela.de

SPRELA Arbeitsplatten



Dekor	Oberfläche	Dekorbezeichnung	Ausführung	Länge 4100 mm Breite 635 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 900 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 1250 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 635, 900, 1250 mm Dicke 28 mm	Mischentplatte 4100 x 640 mm Dicke 13,4 mm	Wand- anschluss- profil	Zubehör Ecken Winkel
K367	PH	Cream Navona	PF	L	L	A	-	L	•	beige
K368	PH	Grey Atlantic Marble	PF	L	L	A	-	L	•	grau
K369	PH	Cloud Nebula	PF	L	L	A	-	L	•	grau
K370	SM	Noir Deluxe	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
K371	PH	White Valley Granite	PF	L	L	A	-	L	•	grau

gültig ab 01.07.2020



Legende	
PF	Dekore werden mit Postforming- kante (Profil 420, 3 mm Radius) produziert.
*	Dekor K023 und K025 SQ sind nur in Breite 600/900/1200 mm verfügbar.
ABS	Dekore werden in kantiger Aus- führung (Profil 002) mit einer 2 mm Dickkarte geliefert.
L	Lagerprogramm lieferbar ab 1 Stück innerhalb einer Woche ab Werk.
A	Auftragsfertigung lieferbar innerhalb von 3 Wochen ab Werk.
•	dekorgleich
Weitere Ausführungen (z. B. Länge 3050 mm oder 5300 mm) sind ab 50 Stück auf Anfrage lieferbar.	

SPRELA GmbH Westbahnstraße 1 · D-031 30 Spremberg
Fon + 49 (0) 3563 54-0 · Fax + 49 (0) 3563 23 91
E-Mail s@sprela.de · www.sprela.de

Zubehör für Innenfensterbänke

Bezeichnung / Typ	Bemerkungen	Maße	Preis
Stahlnägel			EUR / VE
zur Befestigung von Werzalit - Seitenteilen (1000 Stk. / VE)	Stauchkopf	1,6 x 23 mm	10,59

SprelaForm Mehrschichtkante		Breite	EUR / m
mit Schmelzkleber	Dekorgleich Fensterbänke	Rolle á 4,1 m	3,74
(auch für Topset Fensterbänke möglich)		Rolle á 4,1 m	3,97

Lienbacher Lüftungsgitter / Stegbleche	Farbe	Länge/mm	EUR/Stück
Breite: 80 mm	EV1/Ral 9016	600	32,91
Breite: 80 mm	EV1/Ral 9016	800	31,48/34,77
Breite: 80 mm	EV1/Ral 9016	1000	54,10
Andere Farben auf Anfrage.			

Kunststoff - Stoßverbinder für Topset Fensterbänke	Farbe	Länge / mm	EUR/Stück
für Profil 17/40 und Profil 1 einsetzbar	weiß	600 mm	6,27
als Doppelprofil, mittig teilbar	grau	600 mm	6,27

Möbelkonsole	Farbe	Länge / mm	EUR/Stück
Nr. 30.02.134.0; Stahlblech	weiß	150 x 125	3,14

Service Sprela und Topset Fensterbänke

Anfertigung von Ausschnitten	Länge/mm	EUR/Stück
Lüftungsgitter nach Zeichnung	600 mm	11,15 (Netto)
	800 mm	12,22 (Netto)
	1000 mm	13,33 (Netto)

Service	EUR/Stück
Gehrungsschnitt	s. Seite 5.09
Ausklinkung bis 15cm x 15cm	s. Seite 5.09
Trennschnitt	s. Seite 5.09
Längsschnitt	s. Seite 5.09
Positionsvermerk	s. Seite 5.09

Achtung!

Das Kürzen von Fensterbänken in der Ausladung kann zu vertikalen Verformungen der Fensterbank führen.
Alle Schnittkanten sind bauseits vor der Verarbeitung zu versiegeln.

Bei Ausklinkungen beträgt der Mehrpreis pro zusätzliche 100mm s. Seite 5.09

Montagehinweise für Topset – und Sprela - Fensterbänke

Lagerung:

- in geschlossenen Räumen geschützt vor Feuchtigkeit und Nässe
- im Stapel auf geeigneter Unterlage plan und vollflächig übereinander

Zuschnitt:

- zur Vermeidung von Brüchen ist eine starre Unterlage erforderlich
- Bearbeitung mit hartmetallbestückten Sägeblättern. Bei Handkreissägen treten die Ausrisse oben auf (Fensterbank von unten sägen).
- Kantenbrechen und Abrunden von Innenecken bei Aussparungen wird empfohlen, um Spannungsrissen vorzubeugen (Radius min. 5 mm)

Bohrungen:

- Bohrlochdurchmesser ca. 1 mm größer als Schraubendurchmesser, um Spannungen zu vermeiden.

Abdichtungen:

- Sämtliche offene Kanten sind durch Abdeckkappen in Verbindung mit geeigneten Dichtmassen oder durch dekorgleiche Laminatstreifen (mit Schmelzkleber) gegen Feuchteinfluß zu versiegeln. Auch Ausschnitte, Bohrungen, Schraublöcher etc. sind abzudichten.
- Möglich sind Dichtmassen auf der Basis von Polyurethan oder Acryl mit zusätzlicher Klebewirkung. Je nach Produkt ist teilweise ein Primer erforderlich. Rückstände des Dichtmittels auf der Oberfläche sind sofort zu entfernen.

Heizkörper

- Abstand mind. 50 mm, sonst Wärmeisolierung notwendig

Montage:

- auf bereits bestehender Fensterbank
- auf Konsolen (mind. 3 Befestigungspunkte, Abstand max. 1 m)
- je nach Unterkonstruktion durch Schrauben/Dübeln, Kleben (z.B. mit PU), mit Ansetzbinder und Verankerung im Mauerwerk, dto. auf Mörtelbett (Feuchtigkeitssperre erforderlich)

Schutz am Bau:

- Abkleben der kompletten Fensterbank zum Schutz vor Kratzern und Baufeuchte
- Folienabklebung wasserdicht gestalten und bis über die Unterkante der Fensterbänke führen

Empfehlung: Bei der Fensterbankmontage im Herbst / Winter, auf vollständigen Schutz vor Schwitzwasser achten!

Auch wenn diese Schutzmaßnahmen nicht im Leistungsverzeichnis aufgeführt sind, übernimmt der Fensterbauer „die Gewähr, dass seine Leistung zur Zeit der Abnahme nicht mit Fehlern behaftet ist“ (VOB, Teil B).

Nach VOB, Teil C, DIN 18355 und DIN 18360 gehört der „Schutz der ausgeführten Leistung vor Beschädigungen bis zur Abnahme, zum vertraglichen Leistungsumfang, auch wenn er nicht in der Leistungsbeschreibung erwähnt ist.

Auch bei Verwendung von Schutzfolie müssen grobe Mörtel- bzw. Putzreste von folierten Flächen entfernt werden.