

## 2. Dichtstoffe



- 2.01** | Schäume, PU, Acrylate, Kleber, Pistolen und Primer
- 2.02** | Silikone, Versiegelungsmaterial und Auspressgeräte
- 2.03** | Kleber und Reiniger für Kunststoff- und Aluminiumprofile
- 2.04** | Kompribänder
- 2.05** | Hinterfüllmaterial
- 2.06** | Vorlege- und Trennwandbänder
- 2.07 - 2.08** | Bauabdichtungsfolien
- 2.09** | Verarbeitungshinweise
- 2.10** | Butylbänder, Glasschutzfolie, Flachkrepp- und Putzerband

Neu ab 01.07.2022

**Schäume, Polyurethane, Acrylate, Kleber und Primer**

Verarbeitungstemperaturen auf Dosenetiketten beachten!

| <b>Schäume</b>       |  | Farbe       | Stück / VE | Füllmenge | EUR /Stück   |
|----------------------|--|-------------|------------|-----------|--------------|
| Silent - Profi       | Pistolenschäum B2 60dB                           | gelb        | 12         | 750 ml    | <b>10,80</b> |
| x-tra                | geringe Expansion 60dB                           | grau        | 12         | 500 ml    | <b>9,85</b>  |
| Flexifoam            | möglich für Ral - Montage                        | blau        | 12         | 750 ml    | <b>18,56</b> |
| Winterschaum         | empfohlen von November bis März                  | gelb        | 12         | 750 ml    | <b>13,60</b> |
| Brandschutzschaum    | Pistolenschäum B1                                | blau        | 12         | 750 ml    | <b>20,88</b> |
| Montageschaum        | mit Röhrchen für genaues Verarbeiten             | champagner  | 12         | 500ml     | <b>8,88</b>  |
| Zargenschaum         | mit Röhrchen für genaues Verarbeiten             | hellgrün    | 12         | 400 ml    | <b>13,79</b> |
| Zargenschnell-schaum | zweikomponentigen Schaum, in der Doppelkartusche | champagner  | 16         | 210 ml    | <b>9,39</b>  |
| Pistolenreiniger     |  | transparent | 12         | 500 ml    | <b>6,55</b>  |

| <b>Pistolen / Auspreßgeräte</b> | Für Pistolenschäum |              | Für Tüorzargenschaum |              |
|---------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|
|                                 | Bezeichnung        | EUR /Stück   | Bezeichnung          | EUR /Stück   |
| Metallpistole                   | Design             | <b>54,89</b> | FX 7                 | <b>71,15</b> |
| Kunststoffpistole               | Compact            | <b>30,05</b> |                      |              |

| <b>Polyurethane / Acrylate</b> |                              | Stück / VE | EUR/ 310 ml<br>*290 ml | EUR / 400 ml | EUR/600 ml<br>*580 ml |
|--------------------------------|------------------------------|------------|------------------------|--------------|-----------------------|
| Otto P 305 Premium             | Premium PU - Dichtstoff      | 20         | -                      | -            | <b>15,79</b>          |
| Otto M 361                     | Hybrid Polymer               | 20         | <b>8,49</b>            | -            | -                     |
| Acryl                          | Acryrup P                    | 15         | <b>2,74</b>            | -            | <b>3,70</b>           |
| Acryl                          | transparent                  | 15         | <b>4,49</b>            | -            | -                     |
| Acryl A 210                    |                              | 20         | <b>3,77</b>            | <b>4,69</b>  | <b>6,65</b>           |
| Acryl A 207                    | (300 ml Kartuschengröße)     | 20         | <b>3,93</b>            | -            | -                     |
| Acryl A 205                    | 18% Bewegungsaufnahme        | 20         | <b>4,28</b>            | <b>5,25</b>  | <b>7,29</b>           |
| Acryl A 215                    | (Riss-und Reparaturspachtel) | 20         | <b>6,79</b>            | -            | -                     |
| Parkettacryl A 221             | (Novacryl P1)                | 20         | <b>12,47</b>           | -            | -                     |

| <b>Kleber und Primer</b>        |   | Stück / VE             | Füllmenge   | EUR /Stück       |              |
|---------------------------------|---|------------------------|-------------|------------------|--------------|
| Suprafix 126                    | Montagekleber für Seitenteile                                     | 12                     | 310 ml      | <b>13,57</b>     |              |
| Enkolit                         | Kleber für Alu- und Zinkprofile                                   | 1                      | 11 kg Eimer | <b>9,51 / Kg</b> |              |
| Elastobit                       | Kleber für Alu- und Zinkprofile                                   | 1                      | 11 kg Eimer | <b>7,96 / Kg</b> |              |
| Fix All weiß                    | Kraftkleber - MS Polymer  | 12                     | 470 g       | <b>14,46</b>     |              |
| Fix All transparent             | Kraftkleber "Crystal" - MS Polymer                                | 12                     | 300 ml      | <b>16,28</b>     |              |
| Fix All High Tack<br>weiß, grau | Kraftkleber - MS Polymer  | 12                     | 420 g       | <b>16,73</b>     |              |
| Fix All HT schwarz              | Kraftkleber - MS Polymer  | 12                     | 290 ml      | <b>16,73</b>     |              |
| Montagekleber 48 A              | lösemittelhaltig  | 12                     | 310 ml      | <b>6,18</b>      |              |
| Ottocoll P 85                   | Kleber für die Treppenmontage                                     | 20                     | 310 ml      | <b>12,76</b>     |              |
| Ottocoll Rapid<br>(P 340)       | PU - Kraftkleber  | 20                     | 310 ml      | <b>13,92</b>     |              |
| Fasatan TF - S                  | schwarz, weiß   | <i>Hinweise S.3.04</i> | 20          | 600 ml           | <b>15,06</b> |
| Soudaseal                       | EPDM Kleber schwarz   | <b>NEU!!</b>           | 12          | 600 ml           | <b>10,61</b> |
| Winfix weiß                     | Polymer, für trockene Untergründe                                 | <i>Hinweise S.3.04</i> | 20          | 600 ml           | <b>5,41</b>  |
| Hanno®- 3 E                     | Folienkleber MS weiß  | <i>Hinweise S.3.04</i> | 20          | 600 ml           | <b>9,04</b>  |
| Hanno Dichtkleber F             | hellblau  | <i>Hinweise S.3.04</i> | 20          | 600 ml           | <b>11,34</b> |
| Hanno Dichtkleber F             | hellblau  | <i>Hinweise S.3.04</i> | 20          | 310 ml           | <b>6,63</b>  |
| Soudafoil 360 H                 | Folienkleber MS Hybrid grau                                       |                        | 12          | 600 ml           | <b>14,71</b> |
| Soudabond easy                  | Dämmstoffkleber, orange B1  |                        | 12          | 800 ml           | <b>18,43</b> |
| Butyl-Primer                    | Haftverbesserung auf rauen, porösen<br>und saugenden Untergründen | 1                      | 1 l Dose    | <b>25,30</b>     |              |
|                                 |   | 1                      | 5 l Eimer   | <b>89,41</b>     |              |
| Sprüh - Primer                  | transparent   | 1                      | 500 ml      | <b>11,08</b>     |              |

**Silicone, Versiegelungsmaterial und Auspressgeräte**

| Bezeichnung   | Beschreibung                                | Farbe                                   | Gebinde                     | VE                            | EUR / Stk.                                   |
|---|---|---|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Silikon N   | neutralvernetztes Silikon                   | transparent*, weiß*, grau               | 310 ml<br>600 ml            | 15 Stk.<br>12 Stk.            | <b>9,14</b><br><b>16,54</b>                  |
| Silikon S   | Standard-Sanitarsilikon                     | transparent, weiß                       | 310 ml                      | 15 Stk.                       | <b>8,94</b>                                  |
| Ottoseal S 7  | Weather-Sealing-Silikon                     | schwarz                                 | 580 ml                      | 20 Stk.                       | <b>38,46</b>                                 |
| Ottoseal S 9  | Isolierglas-Randverbund Silikon             | schwarz                                 | 310 ml<br>580 ml            | 20 Stk.<br>20 Stk.            | <b>21,43</b><br><b>40,38</b>                 |
| Ottocoll S16  | Spiegel-Silikon                             | mint weiß                               | 310 ml                      | 20 Stk.                       | <b>17,47</b>                                 |
| Ottoseal S 28   | Aquariensilikon                             | transparent, schwarz                    | 310 ml                      | 20 Stk.                       | <b>17,29</b>                                 |
| Ottoseal S 51   | Silikon für PVC-, Gummi- und Linoleumböden) | nach Farbpalette in 40 Farben lieferbar | 310 ml                      | 20 Stk.                       | <b>29,83</b>                                 |
| Ottoseal S 54   | Spezialsilikon B1                           | grau, schwarz, weiß                     | 310 ml                      | 20 Stk.                       | <b>22,50</b>                                 |
| Ottoseal S 70   | Premium - Naturstein Silikon                | nach Farbpalette in 46 Farben lieferbar | 310 ml<br>400 ml            | 20 Stk.<br>20 Stk.            | <b>19,60</b><br><b>28,35</b>                 |
| Ottoseal S 94   | Brandschutzsilikon                          | grau, schwarz, weiß, transparent        | 310 ml                      | 20 Stk.                       | <b>17,85</b>                                 |
| Ottoseal S 100  | essigvernetztes Premiumsilikon              | nach Farbpalette in 83 Farben lieferbar | 300 ml<br>400 ml<br>580 ml  | 20 Stk.<br>20 Stk.<br>20 Stk. | <b>13,35</b><br><b>16,95</b><br><b>29,23</b> |
| Ottoseal S 105  | essigvernetztes Standardsilikon             | nach Farbpalette in 36 Farben lieferbar | 310 ml<br>400 ml            | 20 Stk.<br>20 Stk.            | <b>10,36</b><br><b>15,24</b>                 |
| Ottoseal S 110  | neutralvernetztes Premiumsilikon            | nach Farbpalette in 34 Farben lieferbar | 310 ml<br>400 ml<br>580 ml  | 20 Stk.<br>20 Stk.<br>20 Stk. | <b>13,62</b><br><b>16,56</b><br><b>23,39</b> |
| Ottoseal S 115  | neutralvernetztes Bau-Silikon               | nach Farbpalette in 14 Farben lieferbar | 310 ml<br>400 ml<br>580 ml  | 20 Stk.<br>20 Stk.<br>20 Stk. | <b>12,84</b><br><b>15,66</b><br><b>22,22</b> |
| Ottoseal S 117  | Standard-Naturstein-Silikon                 | nach Farbpalette in 11 Farben lieferbar | 310 ml<br>400 ml            | 20 Stk.<br>20 Stk.            | <b>12,17</b><br><b>21,03</b>                 |
| Ottoseal S 120  | Alkoxy-Holzfenstersilikon                   | nach Farbpalette in 56 Farben lieferbar | 310 ml<br>400 ml<br>580 ml  | 20 Stk.<br>20 Stk.<br>20 Stk. | <b>10,83</b><br><b>17,83</b><br><b>25,13</b> |
| RAL-Silikon   | eingefärbt nach RAL-Karte                   | <b>zzgl. Versandkosten</b>              | 310 ml                      | -                             | <b>31,93</b>                                 |
| RAL-Acryl   | eingefärbt nach RAL-Karte                   | <b>7,60 €</b>                           | 310 ml                      | -                             | <b>31,67</b>                                 |
| Silikonspray  |   |   | 400 ml                      | 6 Stk.                        | <b>4,41</b>                                  |
| Zinkspray   |   |   | 400 ml                      | 6 Stk.                        | <b>14,01</b>                                 |
| Glättmittel für Silikon                                 |   |   | 5 L                         | 1 Stk.                        | <b>5,34/ Liter</b>                           |
| Pumpsprühflasche für Glättmittel                        |   |   | 0,75 L<br>1,5 L             | 1 Stk.<br>1 Stk.              | <b>11,40</b><br><b>21,80</b>                 |
| <b>Auspressgeräte für Kartuschen und Schlauchbeutel</b> |   | Beschreibung                            | Verwendung für Gebindegröße | EUR / Stk.                    |  |
| Skelettpistole  | einfache Ausführung                         | 310 ml                                  | <b>7,43</b>                 |                               |  |
| Skelettpistole  | schwere Ausführung                          | 310 ml                                  | <b>14,91</b>                |                               |  |
| Skelettpistole Otto H 37                                | Spitzenklasse                               | 310 ml                                  | <b>106,17</b>               |                               |  |
| Schlauchbeutelpresse                                    | einfache Ausführung                         | 310 ml / 400 ml                         | <b>26,42</b>                |                               |  |
| Schlauchbeutelpresse                                    | einfache Ausführung                         | 600 ml                                  | <b>29,62</b>                |                               |  |
| Schlauchbeutelpresse                                    | Spitzenklasse                               | 310 ml / 400 ml                         | <b>52,30</b>                |                               |  |
| Düsen für 600ml Schlauchbeutel Ersatzteil               |   |   | <b>0,24</b>                 |                               |  |

\* Lagerware

**Kleber, Reiniger für Kunststoff- und Aluminiumprofile**

| Bezeichnung               | Beschreibung  | Gebinde             | VE      | EUR / Stk.    |
|---------------------------|---|---------------------|---------|---------------|
| PVC - Hartkleber          | zum Kaltschweißen, transparent oder weiß  | 200 g / Tube        | 50 Stk. | <b>6,76</b>   |
| Sekunden-Kleber           | niedrig viskos CA 5   | 20 g / Flasche      | 20 Stk. | <b>3,96</b>   |
|                           | mittel viskos Ca 5 VL   | 20 g / Flasche      | 20 Stk. | <b>3,29</b>   |
|                           | hoch viskos CA 7  | 20 g / Flasche      | 20 Stk. | <b>3,29</b>   |
| Ottocoll Kraftmax         | Farbe: beige, extrem fester Kraftkleber   | 310 ml / Kartusche  | 20 Stk. | <b>12,42</b>  |
| Ottocoll Fixfritz         | Farbe: weiß, haftstarker Montageklebstoff für den Innenausbau   | 310 ml / Kartusche  | 20 Stk. | <b>8,42</b>   |
| Ottocoll Allbert          | Farbe: grau, oder weiß, Universalkleber mit hoher Anfangshaftung für den Innen- und Außenbereich                            | 290 ml / Kartusche  | 20 Stk. | <b>18,75</b>  |
| Ottocoll Klarkarl         | Farbe: transparent, Universallösung für transparente Klebungen  | 290 ml / Kartusche  | 20 Stk. | <b>15,52</b>  |
| Ottocoll RakeIralf        | Farbe: weiß, hervorragend zu verarbeitender Klebstoff für flächige Anwendungen  | 290 ml / Kartusche  | 20 Stk. | <b>13,24</b>  |
| Ottocoll P520             | 2K-PU Klebstoff für Eckverbinder, cremeweiß oder RAL 9016 in Doppelkartuschen   | 2 x 190 ml          | 10 Stk. | <b>27,43</b>  |
|                           |   | 2 x 310 ml          | 10 Stk. | <b>36,44</b>  |
| PVC - Reiniger 5          | stark anlösend  | 1 L / Dose          | 10 Stk. | <b>11,74</b>  |
| PVC - Reiniger 10         | leicht anlösend, UV-beständig   | 1L / Dose           | 10 Stk. | <b>10,32</b>  |
|                           |   | 10 L / Kanister     | 1 Stk.  | <b>96,63</b>  |
| PVC - Reiniger 20         | nicht anlösend, mit Antistatikum  | 1L / Dose           | 10 Stk. | <b>9,88</b>   |
|                           |   | 10 L / Kanister     | 1 Stk.  | <b>98,73</b>  |
| Alu Reiniger              | für eloxierte und RAL- beschichtete Oberflächen   | 1L / Dose           | 1 Stk.  | <b>11,15</b>  |
|                           |   | 10 L / Behälter     | 1 Stk.  | <b>103,16</b> |
| Alu Reiniger              | für eloxierte und RAL- beschichtete Oberflächen, mit Konservierer   | 30 L / Behälter     | 1 Stk.  | <b>270,30</b> |
|                           |   | 250 ml / Dose       | 25 Stk. | <b>10,32</b>  |
| Reinigungstücher          | trocken, 40 x 24 mm   | 2500 Tücher / Rolle | 1 Stk.  | <b>59,87</b>  |
| Reinigungstücher - Swipex | feucht, 20 x 30 mm  | 100 Tücher / Dose   | 6 Stk.  | <b>8,97</b>   |
| FenoMen Pur-Ex            | zur Beseitigung vom PU - Schaum, bestehend aus: 2 x 250 ml Reiniger, 2 x Reinigungsschwämme und 2 x Holzspachtel            | Set                 | 1 Stk.  | <b>90,64</b>  |
| Color - Reiniger          | zum Renigen farbiger PVC - Oberflächen  | 0,5 L / Dose        | 20 Stk. | <b>7,52</b>   |
| Fenoplast REPA            | zwei Komponenten Reparaturmasse, Inhalt: 60 ml Härter und 100 g Pulver, mit Oxidationsschutz                                | Set                 | 1 Stk.  | <b>47,15</b>  |
| Beschlag-Öl               | zur Pflege von Fensterbeschlägen  | 25 ml / Flasche     | 1 Stk.  | <b>3,15</b>   |
| MAXI Pflegeset weiß       | PVC-Hart-Weiß, bestehend aus: Intensiv-Reiniger - 500 ml, Dichtungspflege - 100 ml, Beschlägespray - 100 ml, Reinigungstuch | Set                 | 1 Stk.  | <b>16,40</b>  |
| MAXI Pflegeset Dekor      | PVC-Hart-Dekor bestehend aus: Intensiv-Reiniger - 500 ml, Dichtungspflege - 100 ml, Beschlägespray - 100 ml, Reinigungstuch | Set                 | 1 Stk.  | <b>16,40</b>  |
| MINI Pflegeset weiß       | PVC-Hart-Weiß, bestehend aus: Intensiv-Reiniger - 100 ml, Dichtungspflege - 50 ml, Beschlagöl - 20 ml, Reinigungstuch       | Set                 | 1 Stk.  | <b>8,48</b>   |
| MINI Pflegeset Dekor      | PVC-Hart-Dekor, bestehend aus: Intensiv-Reiniger - 100 ml, Dichtungspflege - 50 ml, Beschlagöl - 20 ml, Reinigungstuch      | Set                 | 1 Stk.  | <b>8,48</b>   |
| PVC Vergilbungs-entferner | Inhalt: Fenosol Vergilbungsentferner 250ml<br>Fenosol Intensivreiniger 250ml  | Set                 |         | <b>22,67</b>  |

Neu ab 01.11.2022

**Kompribänder****Bandbezeichnung = Maßangaben selbstklebende Breite / empfohlene Fugenbreite**

| <b>Hannoband BG 1 XL</b> |                  | <b>Beanspruchungsgruppe 1 nach DIN 18542 / Jahr 2009</b> |                  |               |                       |
|--------------------------|------------------|--|------------------|---------------|-----------------------|
| max. Fugenbreite         | Bandbezeichnung  | Altbezeichnung   | Rollenlänge in m | EUR / 100 m   | Kartoninhalt in Meter |
| 2 mm                     | 10 / 1,5 - 2,5   | 10 / 2   | 12,0             | <b>50,34</b>  | 360,0                 |
| 2 mm                     | 15 / 1,5 - 2,5 * | 15 / 2   | 24,0             | <b>67,00</b>  | 480,0                 |
| 3 mm                     | 15 / 2 - 4 *     | 15 / 3   | 20,0             | <b>88,87</b>  | 400,0                 |
| 3 bis 7 mm               | 15 / 3 - 7 *     | 15 / 4   | 15,0             | <b>132,38</b> | 300,0                 |
| 3 bis 7 mm               | 20 / 3 - 7       | 20 / 4   | 7,5              | <b>165,12</b> | 112,5                 |
| 5 bis 10 mm              | 15 / 5 - 10 *    | 15 / 6   | 10,0             | <b>172,16</b> | 200,0                 |
| 7 bis 12 mm              | 15 / 7 - 12 *    | 15 / 8   | 7,5              | <b>237,69</b> | 150,0                 |
| 5 bis 10 mm              | 20 / 5 - 10      | 20 / 6   | 5,0              | <b>217,25</b> | 75,0                  |
| 7 bis 12 mm              | 20 / 7 - 12      | 20 / 8   | 4,3              | <b>279,37</b> | 64,5                  |
| 8 bis 15 mm              | 20 / 8 - 15 *    | 20 / 10  | 5,0              | <b>385,80</b> | 75,0                  |

**Farbe: grau****in schwarz immer Auftragsbestellung mit Mindestabnahme**

| <b>Hannoband BG 2</b>                                   |                  | <b>Beanspruchungsgruppe 2 nach DIN 18542 / Jahr 2009</b> |                  |               |                       |
|---|------------------|--|------------------|---------------|-----------------------|
| <b>Kein Einsatz für offenstehende bewitterte Fugen!</b> |                  |  |                  |               |                       |
| max. Fugenbreite  | Bandbezeichnung  | Altbezeichnung   | Rollenlänge in m | EUR / 100 m   | Kartoninhalt in Meter |
| 2 mm  | 10 / 1,5 - 2,5 * | 10 / 2   | 18,0             | <b>43,13</b>  | 540,0                 |
| 2 mm  | 15 / 1,5 - 2,5 * | 15 / 2   | 18,0             | <b>56,28</b>  | 360,0                 |
| 3 mm  | 10 / 2 - 4       | 10 / 3   | 12,0             | <b>62,40</b>  | 360,0                 |
| 3 mm  | 15 / 2 - 4 *     | 15 / 3   | 12,0             | <b>69,80</b>  | 240,0                 |
| 3 bis 7 mm  | 10 / 3 - 7       | 10 / 4   | 7,5              | <b>73,62</b>  | 225,0                 |
| 3 bis 7 mm  | 15 / 3 - 7 *     | 15 / 4   | 6,0              | <b>98,60</b>  | 120,0                 |
| 3 bis 7 mm  | 20 / 3 - 7       | 20 / 4   | 6,0              | <b>115,44</b> | 90,0                  |
| 5 bis 9 mm  | 15 / 5 - 9 *     | 15 / 6   | 5,0              | <b>126,50</b> | 100,0                 |
| 5 bis 9 mm  | 20 / 5 - 9       | 20 / 6   | 5,0              | <b>165,83</b> | 75,0                  |
| 7 bis 12mm  | 15 / 7 - 12 *    | 15 / 8   | 5,0              | <b>172,01</b> | 100,0                 |
| 7 bis 12 mm   | 20 / 7 - 12      | 20 / 8   | 5,0              | <b>218,39</b> | 75,0                  |
| 8 bis 15 mm   | 20 / 8 - 15      | 20 / 10  | 4,0              | <b>264,29</b> | 60,0                  |
| 10 bis 18 mm  | 25 / 10 - 18     | 25 / 12  | 5,0              | <b>557,94</b> | 60,0                  |

**Farbe: grau****in schwarz immer Auftragsbestellung mit Mindestabnahme**

\* Lagerware

**Bauteilbewegungen und temporäre Längenänderungen sind bei max. Fugenbreiten zu berücksichtigen.**

**Beachten Sie die Einbauhinweise / Verarbeitungsrichtlinien (jedem Karton beigelegt).**

**Die Dichtheit der Kompribänder entsprechend der E DIN 18542, ist bei Einhaltung der vorgegebenen Fugentoleranzen (Angabe auf dem Karton) gewährleistet.**

**Hinterfüllmaterial****Polyurethan grau offenzellig****PUR 1300** 1 Meter-Stangen, Standardqualität - nicht wassersaugend**Polyethylen grau geschlossenzellig****PE 1330** im Standardkarton endlos bis 30 mm / 2 Meter-Stangen ab 40 mm**PE 1335** im Kleinspenderkarton / 1 Meter-Stangen ab 40 mm**Schaumstoff-Rundprofile****Großverpackung**

| Durchmesser in mm | 1 Meter Stangen im Karton lose | PUR 1300 Preis pro 100 m EUR | Standard Kartons endlos gewickelt | PE 1330 Preis pro 100 m EUR |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 10                | 1500 m                         | <b>22,86</b>                 | 1150 m                            | <b>17,99</b>                |
| 15                | 1000 m                         | <b>25,73</b>                 | 550 m                             | <b>27,71</b>                |
| 20                | 500 m                          | <b>30,72</b>                 | 350 m                             | <b>37,76</b>                |
| 25                | 350 m                          | <b>40,21</b>                 | 200 m                             | <b>57,61</b>                |
| 30                | 250 m                          | <b>49,85</b>                 | 160 m                             | <b>67,42</b>                |
| 40                | 150 m                          | <b>84,95</b>                 | 270 m*                            | <b>105,62</b>               |
| 50                | 100 m                          | <b>112,35</b>                | 180 m*                            | <b>146,89</b>               |

\* 2 Meter-Stangen

**Schaumstoff-Rundprofile****5 Kleinspender im Umkarton, endlos gewickelt**

| Durchmesser in mm | Kleinspender-katon | PE 1335 Preis pro 100 m EUR |
|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| 10                | 5 x 100 m          | <b>21,16</b>                |
| 15                | 5 x 100 m          | <b>34,78</b>                |
| 20                | 5 x 50 m           | <b>47,46</b>                |
| 25                | 5 x 50 m           | <b>72,27</b>                |
| 30                | 5 x 25 m           | <b>85,13</b>                |
| 40                | 130 m **           | <b>109,71</b>               |
| 50                | 90 m **            | <b>154,41</b>               |

\*\* 1 Meter-Stangen

**Die Preise beziehen sich auf die Abnahme geschlossener Kartons.****Aufpreis für lose abgezahlte Meterware: 15%****Andere Qualitäten auf Anfrage!****Stopfwole**

EUR / kg

Sack a 10 kg **2,85**Sack a 15 kg (nur Magdeburg) **3,35**

**Vorlegeband***in grau oder weiß, einseitig selbstklebend ohne folie in geschumpften Rollen*

| Abmessungen/mm<br>Breite x Dicke | Rollenlänge in<br>Meter | Preis EUR/100m<br>100m/VE | Kartoninhalt in<br>Meter |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 6 x 2                            | 20                      | <b>10,95</b>              | 1000                     |
| 6 x 3                            | 20                      | <b>11,48</b>              | 1000                     |
| 9 x 2                            | 20                      | <b>11,17</b>              | 1400                     |
| 9 x 3                            | 20                      | <b>12,69</b>              | 1400                     |
| 9 x 4                            | 20                      | <b>14,87</b>              | 1400                     |
| 12 x 3                           | 20                      | <b>15,58</b>              | 1000                     |
| 12 x 4                           | 20                      | <b>19,54</b>              | 1000                     |
| 12 x 5                           | 10                      | <b>23,38</b>              | 500                      |
| 15 x 3                           | 20                      | <b>23,27</b>              | 800                      |
| 15 x 4                           | 20                      | <b>29,08</b>              | 800                      |
| 15 x 5                           | 10                      | <b>32,45</b>              | 400                      |

**Zellkautschuk EPDM***Alterungs-, Witterungs- und UV-beständig, einseitig selbstklebend ohne Folie, keine Lagerware - Abnahme volle VE*

| Abmessungen/mm<br>Breite x Dicke | Rollenlänge in<br>Meter | Preis EUR/100m | Kartoninhalt in<br>Meter |
|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|
| 9 x 2                            | 10                      | <b>33,18</b>   | 330                      |
| 12 x 3                           | 10                      | <b>49,99</b>   | 250                      |
| 15 x 3                           | 10                      | <b>61,10</b>   | 200                      |
| 15 x 4                           | 10                      | <b>72,53</b>   | 200                      |

**Trennwandband***einseitig selbstklebend ohne Folie*

| Abmessungen/mm<br>Breite x Dicke | Rollenlänge in<br>Meter | Preis EUR/Rolle | Kartoninhalt in<br>Meter |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|
| 30 x 3 *                         | 30                      | <b>8,34</b>     | 600                      |
| 50 x 3                           | 30                      | <b>13,06</b>    | 360                      |
| 70 x 3                           | 30                      | <b>17,50</b>    | 240                      |

\* Lagerware Jahnsdorf

**Weitere Abmessungen oder Bänder mit Folie, auf Anfrage.**

### Bauabdichtungsfolie

| <b>Fasatan</b> <small>aus schwarzen EPDM bzw. Butylkautschuk, für die Außenanwendung</small> |                |        |              |                    | <b>Fasatyl</b> <small>aus schwarzen EPDM bzw. Butylkautschuk, für die Innenanwendung</small> |                |        |              |                    |
|--|----------------|--------|--------------|--------------------|--|----------------|--------|--------------|--------------------|
| Breite /mm   | Rollenlänge/ m | 0,8 mm | Dicke 1,0 mm | EUR / Meter 1,2 mm | Breite /mm   | Rollenlänge /m | 0,8 mm | Dicke 1,0 mm | EUR / Meter 1,5 mm |
| 100  | 20             | 1,24*  | 1,62         | 1,95               | 100  | 20             | 1,51*  | 1,95         | 2,32               |
| 150  | 20             | 2,00*  | 2,38         | 2,93               | 150  | 20             | 2,33*  | 2,93         | 3,42               |
| 200  | 20             | 2,52*  | 3,19         | 3,89               | 200  | 20             | 2,99*  | 3,79         | 4,51               |
| 250  | 20             | 3,10*  | 3,99         | 4,85               | 250  | 20             | 3,66*  | 4,80         | 5,67               |
| 300  | 20             | 4,00*  | 4,83         | 5,77               | 300  | 20             | 4,57*  | 5,77         | 6,72               |
| 350  | 20             | 4,33   | 5,57         | 6,66               | 350  | 20             | 5,24   | 6,66         | 7,83               |
| 400  | 20             | 4,91   | 6,38         | 7,64               | 400  | 20             | 6,00   | 7,64         | 8,94               |
| 500  | 20             | 6,08   | 7,97         | 8,59               | 500  | 20             | 7,24   | 9,56         | 11,17              |

\*Lagerware

Andere Breiten und Stärken auf Anfrage.

**Zum Verkleben von Fasatan und Fasatyl eignet sich der Folienkleber (Nahtpaste) Fasatan TFS- schwarz - Seite 2.01 und Seite 3.04**

| <b>Fasatan® Optima 0,8 mm</b> |                |             | <b>Fasatan® Optima ES 0,8 mm</b> |                |             | <b>Fasatyl® Optima 0,8 mm</b> |                |             |
|-------------------------------|----------------|-------------|----------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------|----------------|-------------|
| Breite /mm                    | Rollenlänge /m | EUR / Meter | Breite /mm                       | Rollenlänge /m | EUR / Meter | Breite /mm                    | Rollenlänge /m | EUR / Meter |
| 150                           | 20             | 6,27        | -                                | -              | -           | 150                           | 20             | 6,66        |
| 200                           | 20             | 7,88        | 200                              | 20             | 9,70        | 200                           | 20             | 8,37        |
| 250                           | 20             | 10,02       | 250                              | 20             | 12,03       | 250                           | 20             | 10,55       |
| 300                           | 20             | 11,80       | 300                              | 20             | 14,29       | 300                           | 20             | 12,54       |
| 350                           | 20             | 13,49       | -                                | -              | -           | 350                           | 20             | 15,37       |
| 400                           | 20             | 15,16       | -                                | -              | -           | 400                           | 20             | 16,18       |
| 450                           | 20             | 17,18       | -                                | -              | -           | 450                           | 20             | 18,28       |

**Fasatan® Optima** und **Fasatyl® Optima** sind Abdichtungsfolien aus EPDM- Kautschuk für den Fassadenbereich. Sie werden mit dem maßgeschneiderten BOSIG High Tack Kleber selbstklebend ausgestattet. Durch die Selbstklebung gestaltet sich die Verarbeitung besonders zeitsparend und einfach, es muss kein Kleber mehr aufgebracht werden und es ist keine Ablüfzeit mehr einzuhalten. Der Spezialklebestreifen bietet eine sehr gute Haftung auf verschiedensten Untergründen und verursacht keine Ausblühungen.

**Fasatan® Optima ES** ist speziell für die Verlegung von Natursteinen aus Granit entwickelt, wo eine dampfdiffusionsoffene Abdichtung erforderlich ist.

| <b>Bituplast AW</b> | selbstklebende, bituminöse Abdichtungsfolie mit einer hoch reißfesten, doppelt laminierten Schutzfolie aus HDPE - zur Außenanwendung (AW - Allwetter-System) |                |           |            |
|---------------------|--|----------------|-----------|------------|
|                     | Breite /mm   | Rollenlänge /m | Dicke /mm | EUR /Meter |
|                     | 150  | 20             | 1,50      | 3,20       |
|                     | 200  | 20             | 1,50      | 4,29       |
|                     | 250  | 20             | 1,50      | 5,51       |
|                     | 300  | 20             | 1,50      | 6,49       |

Hinweis: Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise: Seite 2.09



### Bauabdichtungsfolie Fix-System

**Bestellware**

| <b>Fasatan Fix</b>                 |  | aus schwarzen EPDM bzw. Butylkautschuk, mit Butylklebestreifen - für die Außenanwendung |               |               |               |
|------------------------------------|--|---|---------------|---------------|---------------|
| Ausführung                         | Breite in mm                           | Rollenlänge in m  | EUR / Meter   |               |               |
|                                    |  |   | Dicke: 0,8 mm | Dicke: 1,0 mm | Dicke: 1,2 mm |
| "A" mit einem Klebestreifen        | 100                                    | 20  | 3,93          | 4,59          | 4,77          |
|                                    | 150                                    | 20  | 4,72          | 5,27          | 6,05          |
|                                    | 200                                    | 20  | 6,03          | 6,92          | 8,01          |
|                                    | 250                                    | 20  | 6,57          | 7,69          | 10,14         |
|                                    | 300                                    | 20  | 7,14          | 8,16          | 11,51         |
|                                    | 350                                    | 20  | 7,54          | 8,94          | 12,87         |
|                                    | 400                                    | 20  | 8,12          | 9,72          | 14,15         |
| "B" mit zwei Klebestreifen         | 100                                    | 20  | 4,23          | 4,85          | 5,64          |
|                                    | 150                                    | 20  | 5,05          | 5,64          | 6,92          |
|                                    | 200                                    | 20  | 6,43          | 7,58          | 9,72          |
|                                    | 250                                    | 20  | 7,00          | 8,53          | 12,71         |
|                                    | 300                                    | 20  | 7,69          | 8,11          | 14,00         |
|                                    | 350                                    | 20  | 9,62          | 11,17         | 15,47         |
| 400                                | 20                                     | 10,12   | 11,93         | 16,64         |               |
| "C" mit wechselseit. Klebestreifen | Preise, Verpackung, wie Ausführung "B" |   |               |               |               |

Die Breite der Butylklebestreifen ist abhängig von der Rollenbreite:  
 100/150 mm = 20 mm, 200 = 40 mm, 250 - 400 mm = 60 mm

| <b>Fasatyl Fix</b>                 |  | aus schwarzen EPDM bzw. Butylkautschuk, mit Butylklebestreifen - für die Innenanwendung |               |               |               |
|------------------------------------|--|---|---------------|---------------|---------------|
| Ausführung                         | Breite in mm                           | Rollenlänge in m  | EUR / Meter   |               |               |
|                                    |  |   | Dicke: 0,8 mm | Dicke: 1,0 mm | Dicke: 1,2 mm |
| "A" mit einem Klebestreifen        | 100                                    | 20  | 4,44          | 4,85          | 5,64          |
|                                    | 150                                    | 20  | 5,36          | 5,79          | 7,42          |
|                                    | 200                                    | 20  | 6,92          | 8,78          | 9,88          |
|                                    | 250                                    | 20  | 7,58          | 8,53          | 12,57         |
|                                    | 300                                    | 20  | 8,27          | 9,61          | 14,27         |
|                                    | 350                                    | 20  | 8,94          | 10,74         | 16,31         |
|                                    | 400                                    | 20  | 9,72          | 11,93         | 17,93         |
| "B" mit zwei Klebestreifen         | 100                                    | 20  | 4,85          | 5,22          | 6,56          |
|                                    | 150                                    | 20  | 5,73          | 6,15          | 8,27          |
|                                    | 200                                    | 20  | 7,33          | 8,01          | 11,51         |
|                                    | 250                                    | 20  | 8,16          | 9,40          | 14,96         |
|                                    | 300                                    | 20  | 8,94          | 10,49         | 17,02         |
|                                    | 350                                    | 20  | 11,25         | 13,13         | 18,89         |
| 400                                | 20                                     | 12,03   | 14,27         | 20,53         |               |
| "C" mit wechselseit. Klebestreifen | Preise, Verpackung, wie Ausführung "B" |   |               |               |               |

Die Breite der Butylklebestreifen ist abhängig von der Rollenbreite:  
 100/150 mm = 20 mm, 200 = 40 mm, 250 - 400 mm = 60 mm

Hinweis: Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise: Seite 2.09



## Verarbeitungshinweise für nicht selbstklebende Bauabdichtungsfolien

Die zu verklebenden Flächen müssen vor Klebstoffauftrag trocken, fett- und staubfrei sein. Die Reinigung der Metall- oder Kunststoffprofile an den Klebeflächen mit dem entsprechenden Reiniger, wird empfohlen.

Saugende Bauwerkstoffe sollten vorgeprimert werden. Der Untergrund wird mit Primer eingestrichen, oder mit Sprühprimer vorbehandelt. Nach der Abtrocknung erfolgt der Kleberauftrag.

Fasatan TF S wird auf dem zur Klebung vorbereiteten Untergrund, mittels Auspressgerät, als Raupe aufgetragen. Die Raupe mit einem Spachtel / Zahnschachtel auf die erforderliche Breite abstreichen (am Bauelement 2cm, am Mauerwerk 4cm). Danach werden die Dichtbänder / Folien aufgedrückt.

**Kein Verpressen!**

## Verarbeitungshinweise für selbstklebende Bauabdichtungsfolien

Der abzudichtende Untergrund soll trocken, fett- und staubfrei sein. Die Verträglichkeit des Klebers mit dem Untergrund ist zu prüfen. Poröse und saugende Untergründe müssen mit Butyl-Primer / Bituplast Voranstrich vorbehandelt werden.

Fettspuren sind mit einem geeigneten Lösemittel zu entfernen.

Die Abdeckfolie vom Kleber teilweise abziehen und das Produkt fixieren. Die Folie jetzt vollständig abziehen und das Produkt unter Vermeidung von Luftblasenbildung fest andrücken.

Der Anpressdruck liegt zwischen 5g und 15g/cm<sup>2</sup>. Wir empfehlen hierzu die Verwendung einer Anpressrolle.

Butylkautschukkleber sind lösemittellempfindlich.

### Lagerung der selbstklebenden Folien

12 Monate ab Herstellungsdatum im geschlossenen Gebinde

Lagertemperatur max. 30 Grad (sonst kommt es zu Schwierigkeiten beim Abziehen des Abdeckpapiers).

### Verarbeitungstemperatur

Ab +5 Grad

**Alu- Butylband***nicht zum Überputzen, einseitig klebend*

| Abmessung (mm) | m/Rolle | Rollen / VE | EUR/100m      |
|----------------|---------|-------------|---------------|
| 50             | 10      | 20          | <b>200,36</b> |
| 75             | 10      | 10          | <b>276,73</b> |
| 100            | 10      | 10          | <b>356,23</b> |
| 150            | 10      | 5           | <b>546,96</b> |

**Vlies-Butylband***zum Überputzen, einseitig klebend*

| Abmessung (mm) | m/Rolle | Rollen / VE | EUR/100m      |
|----------------|---------|-------------|---------------|
| 50             | 10      | 20          | <b>146,32</b> |
| 75             | 10      | 10          | <b>206,74</b> |
| 100            | 10      | 10          | <b>287,13</b> |

Verwenden Sie hierzu *Butyl-Primer*, siehe Seite: 2.01**Glasschutzfolie***UV-beständig, in transparent oder blau*

| Breite (mm) | m/Rolle | Rollen / VE | EUR/Rolle     |
|-------------|---------|-------------|---------------|
| 500         | 100     | 1           | <b>58,33</b>  |
| 1000        | 100     | 1           | <b>115,28</b> |

andere Breiten auf Anfrage

**Flachkrepp/Malerabdeckband**

| Breite (mm) | m/Rolle | Rollen / VE | EUR/Rolle   |
|-------------|---------|-------------|-------------|
| 25          | 50      | 32          | <b>2,32</b> |
| 38          | 50      | 24          | <b>3,55</b> |
| 50          | 50      | 24          | <b>4,79</b> |

**Putzerband***Bau- und Montageschutz, gelb*

| Breite (mm) | m/Rolle | Rollen/Karton | EUR/Rolle   |
|-------------|---------|---------------|-------------|
| 30          | 33      | 60            | <b>3,87</b> |
| 38          | 33      | 48            | <b>4,84</b> |
| 50          | 33      | 36            | <b>5,98</b> |

*Platz für Ihre Notizen:*

A series of horizontal lines for writing notes.

