














I Abgabe nur in Verpackungseinheiten.

Bezeichnung/Typ	Maß (mm)	Bestellnr.	Farbe		Verpackungseinheit	Gewicht	Preis €	
			schwarz	carbone			ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gummipad						kg/VE	VE	VE
 Zum Unterlegen der Unterkonstruktionsriegel und der Alu-UK-Profile. Material: Gummi, EPDM-verträglich	100 x 100	22.383.000	•		50 Stück	1,650	18,68	22,23
Unterkonstruktionsriegel bz	Länge					kg/lfm	lfm	lfm
 Für alle Untergründe, je nach Erfordernis mit entsprechenden Auflagen. Farben: schwarz (ohne Farbanspruch) carbone (mit Farbanspruch). Nicht für terraza Terrassenkassette geeignet	4000	15.044.055	•		1 Stück	1,900	8,90	10,59
	4000	15.044.485	•		1 Stück	1,900	10,24	12,19
Haltebügel	Länge					kg/VE	VE	VE
 Zur Fixierung der Unterkonstruktionsrandriegel, erforderlich bei Montage von Terrassenprofilen; inkl. 40 Stück Beton-schrauben 6 x 40 mm und Bit. Material: Stahl verzinkt	200	22.385.000			20 Stück	2,800	67,93	80,84
Alu-UK-Profil 80 x 20 x 2*	Länge					kg/lfm	lfm	lfm
 Als Unterkonstruktion bei niedrigen Aufbauhöhen, ausschließlich bei Kassette und entero 2.0 Profilen zu verwenden. Material: Alu natur (nicht für paseo und terraza Profile geeignet).	6000	22.438.000			1 Stück	1,040	9,88	12,06
Bohrschraube 3,9 x 32	Länge					kg/VE	VE	VE
 Zur Verschraubung der Alu-UK-Profile bei der Ausführung als Gitternetzkonstruktion Senkkopf mit Antrieb T 20, inkl. Bit Material: Edelstahl A2	39	22.362.000			100 Stück	0,490	8,66	10,31
Rutschsicherungsband						kg/VE	VE	VE
 Rutschsicherungsband 4 x 15 mm zur Fixierung der entero 2.0 Profile mit dem mittleren UK-Riegel/Alu-UK-Profil. Material: Zellkautschuk	4 x 15	22.389.000	•		1 VE = 10 m	0,630	14,69	17,48
entero 2.0 Befestigungswinkel						kg/VE	VE	VE
 Zur Fixierung der UK-Riegel bei Dachterrassen mit geringer Aufbauhöhe (nur für entero 2.0-Profile geeignet). Material: Stahl verzinkt	300 x 40 x 40	22.394.000			1 Stück	0,207	1,63	1,94

I Abgabe nur in Verpackungseinheiten.

Bezeichnung/Typ	Maß (mm)	Bestellnr.	... 024	... 025	... 026	Verpackungseinheit	Gewicht	Preis €	
			hell eloxiert	dunkel eloxiert	schwarz eloxiert			ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Alu-Abschlussleiste*	Länge						kg/lfm	lfm	lfm
 <p>Zur stirnseitigen Abdecken von Profilschnittkanten bei Rundungen. Befestigungsmittel finden Sie auf der nächsten Seite. Material: Alu eloxiert</p>	2000	22.437. ...	•			1 Stück	0,340	8,37	9,96
	2000	22.437. ...		•	•		1 Stück	0,340	10,14
Alu-Wandanschlussprofil*	Länge						kg/lfm	lfm	lfm
 <p>Zur Abdeckung von gebäude- bzw. wandseitigen Dehnungsfugen in Verbindung mit Alu-Abdeckwinkel. Material: Alu eloxiert</p>	4000	22.435. ...	•			1 Stück	0,630	15,04	17,90
	4000	22.435. ...		•	•		1 Stück	0,630	17,00
Alu-Abdeckwinkel*	Länge						kg/lfm	lfm	lfm
 <p>Zur Abdeckung von gebäude- bzw. wandseitigen Dehnungsfugen (Montage zusammen mit Alu-Wandanschlussprofil) und zum Abdecken von geraden oder schrägen Profilschnittkanten. Material: Alu eloxiert</p>	4000	22.436. ...	•			1 Stück	0,585	11,12	13,23
	4000	22.436. ...		•	•		1 Stück	0,585	12,71
Alu-Fugen-Abdeckprofil*	Länge						kg/lfm	lfm	lfm
 <p>Zweiteilig, zum Abdecken von Trenn- und Dehnungsfugen. Verschraubung des Grundprofils mit bauseitigen Dübeln und Schrauben. Verschraubung des Deckprofils mit Edelstahl-Senkkopf-Blehschrauben (siehe nächste Seite). Material: Deckprofil: Alu eloxiert, Grundprofil: Alu natur</p>	4000	22.431. ...	•			1 Stück	1,830	21,29	25,33
	4000	22.431. ...		•	•		1 Stück	1,830	22,96
Alu-Kanten-Abdeckprofil*	Länge						kg/lfm	lfm	lfm
 <p>Zweiteilig, zum Abdecken von geraden oder schrägen Flächenkanten bei Terrassenflächen. Verschraubung des Grundprofils mit bauseitigen Dübeln und Schrauben. Verschraubung des Deckprofils mit Edelstahl-Senkkopf-Blehschrauben (siehe nächste Seite). Material: Deckprofil und Grundprofil Alu eloxiert</p>	4000	22.433. ...	•			1 Stück	1,350	21,29	25,33
	4000	22.433. ...		•	•		1 Stück	1,350	22,96

I Abgabe nur in ganzen Paletten und Verpackungseinheiten.

Bezeichnung/Typ	Maß (mm)	Bestellnr.	schwarz	Verpackungseinheit	Gewicht	Preis € ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.	
Lüftungsprofil*	Länge				kg/lfm	lfm	lfm
 <p>Lüftungsprofil 30 x 40 mm Zum Abdecken der offenen Unterkonstruktion. Material: Alu</p>	2500	25.047.000	•	1 Stück	0,360	6,68	7,94
Blechschrabe 4,2 x 50	Länge				kg/VE	VE	VE
 <p>Zur Verschraubung des Alu-Fugen- bzw. Alu-Kanten-Abdeckprofils bei Montage von terraza Kassetten auf Alu-UK-Profil. Senkkopf mit Antrieb T 20. Material: Edelstahl A2</p>	50	22.375.000		15 Stück	0,058	4,02	4,78
Blechschrabe 4,2 x 60	Länge				kg/VE	VE	VE
 <p>Zur Verschraubung des Alu-Fugen- bzw. Alu-Kanten-Abdeckprofils bei Montage von paseo und entero 2.0 Profilen auf UK-Riegeln. Senkkopf mit Antrieb T 20. Material: Edelstahl A2</p>	60	22.370.000		15 Stück	0,070	4,40	5,24
Blechschrabe 4,2 x 70	Länge				kg/VE	VE	VE
 <p>Zur Verschraubung des zweiteiligen Alu-Fugen- bzw. Alu-Kanten-Abdeckprofils bei Montage von terraza Profilen auf UK-Riegeln. Senkkopf mit Antrieb T 20. Material: Edelstahl A2</p>	70	22.376.000		15 Stück	0,079	4,77	5,68
Senkkopfschrabe 3,5 x 30	Länge				kg/VE	VE	VE
 <p>Zur Verschraubung des Alu-Abdeckwinkels als Kantenabdeckung sowie des Lüftungsprofils auf dem UK-Riegel. Inkl. Bit. Material: Edelstahl A2</p>	30	22.259.000		100 Stück	0,135	7,06	8,40
Bohrschraube 4,8 x 50	Länge				kg/VE	VE	VE
 <p>Zur Befestigung der Alu-Abschlussleiste bei stirnseitigen Abschlüssen. Senkkopf mit Antrieb T 20 (inkl. Bit). Material: Edelstahl A2</p>	50	22.372.000		100 Stück	0,463	22,70	27,01
Distanzhülse K 7					kg/VE	VE	VE
 <p>Als Abstandhalter zwischen terraza Profil und Abschlussleiste. Material: Kunststoff</p>		21.202.000	•	100 Stück	0,118	7,35	8,75