5. Innenfensterbänke

5.01 – 5.14	Werzalit Fensterbänke
5.14-1 –	Werzalit Fensterbänke *Express*
5.14-7	
5.15 / 5.16	TopSet Fensterbänke
5.17 – 5.19	Sprela Fensterbänke
5.20 - 5.22	Sprela Arbeitsplatten
5.23	Zubehör, Sonderarbeiten und Service
5.24	Montage- und Einbauhinweise
5.25	Platz für Ihre Notizen

Inhalt

Übersicht

exclusiv Innenfensterbank

exclusiv-blende Systemfensterbank

compact Innenfensterbank
compact-blende Systemfensterbank

expona Innenfensterbank

Kunststoff-Abschlusskappen,
Laminatstreifen für compact und
exclusiv Fensterbank

Abschlusskappen für Systemfensterbänke

Zubehör

Werkseitige Bearbeitung

Farben und Dekore

WERZALIT Produktwelt

Fensterbänke

Balkone

Terrassenbeläge

Fassaden

Tischplatten

Industrieformteile

Abhängig von der Kantenform bietet Ihnen WERZALIT ein umfangreiches Gesamtprogramm unterschiedlicher Fensterbänke für den Innenbereich. Zu den Klassikern mit typischer „Nase" zählt die Serie **exclusiv** (34 mm). In moderner Form überzeugt die Serie **compact** (18 mm) mit klarer Formensprache und hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Die **expona** Fensterbank (34 mm) mit rechtwinkliger ABS-Kante ist der innovative Klassiker, der durch die freie Wahl der Kantendekore ganz neue Designs ermöglicht. Und die **Systemfensterbänke** mit feststehender Blende bieten optimale Voraussetzungen für den Objektausbau oder die Sanierung renovierungsbedürftiger Fensterbänke. Denn mit variablen Blendenhöhen von 65 bis 140 mm eignen sie sich ideal als Überschublösung, können mit integrierter Heizkörperbekleidung oder, speziell bei 140-mm-Blenden, mit Installations- und Kabelkanälen versehen werden. Die Werzalit Fensterbänke exclusiv, expona und compact zeichnen sich durch Resistenz gegen Baufeuchte, eine lichtechte und robuste Oberfläche, verschnittgünstige Längen bis 6000 mm und natürlich durch die **25 Jahre original WERZALIT Garantie** aus.

Ganz neu ergänzt die leasill 66 postforming Fensterbank unser Sortiment. Sie steht für hochwertige Qualität mit einzigartigen Eigenschaften und 5 Jahren Garantie. leasill 66 erfüllt mit ihrem P5 Kern und der CPL Oberfläche höchste Ansprüche an Qualität und Design, bei einer Lieferlänge von 4100 mm. Die Formkante setzt einen optischen Akzent in Wohn- und Geschäftsräumen.

Innenfensterbänke

	Produkte	Kantenstärke (mm)	Standardlänge (Rohzuschnitt)	Breite (mm)	Dekor-variationen
	exclusiv	34	1740 mm	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550	4
	exclusiv	34	4250 mm	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550	15
	exclusiv	34	6000 mm	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550	15
	compact	18	4250 mm	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450	8
	expona	34	6000 mm	96, 146, 196, 246, 296, 346, 396, 446, 496, 546	15
NEU!	leasill 66	38	4100 mm	200, 250, 300	3

Alle Innenfensterbänke sind als einbaufertige Fensterbank in den angegebenen Längen und Breiten oder als Doppelprofil für den individuellen Zuschnitt lieferbar.

exclusiv



compact



expona



leasill 66



WERZALIT Systemfensterbänke mit drei Blendenhöhen für Sanierung und Objektausbau. Alle Systemfensterbänke sind mit Ziernut versehen, die auf Wunsch auch als farbliche Akzentuierung ohne Preisaufschlag in allen RAL-Tönen erhältlich ist.

Systemfensterbänke

Produkte	Blendenhöhe (mm)	Standardlänge (Rohzuschnitt)	Breite (mm)	Dekor-variationen
exclusiv-blende	65	6000 mm	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550	15
exclusiv-blende	100	6000 mm	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550	15
exclusiv-blende	140	6000 mm	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550	15
compact-blende	65	4250 mm	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450	8

exclusiv-blende



Blendenhöhe: 65 mm



Blendenhöhe: 100 mm



Blendenhöhe: 140 mm

compact-blende



Blendenhöhe: 65 mm

Fensterbankzubehör

Von der Seitenabschlusskappe in unterschiedlichen Ausführungen über Lüftungsgitter bis hin zum Montagezubehör – WERZALIT bietet alles rund um die Fensterbank. Mit Garantie für Perfektion und Sicherheit bis ins Detail.



Seitenabschlusskappen
für Innenfensterbänke



Konsolen



Lüftungsgitter



Seitenabschlusskappen für
Systemfensterbänke



FB-Verbindungsprofile

➤ Bestellnummer durch Dekor-Nr. ... ergänzen. Dekornummer auf der Farbmusterkarte, Seiten 26 – 27.
Farbnummernschlüssel siehe Seite 8 unten.
Befestigungsteile und Zubehör sind auf den Seiten 14, 15 und 17, 18 dargestellt.

I Für Innenbereich. Sichtseite hoch abriebfest und dekorativ beschichtet. Rückseite braun beschichtet. Baufeuchtebeständig und verrottungssicher. Ausführung E1. Preise für Konfektionsarbeiten (Zuschnitt, Kanten laminieren, andere Blendenhöhen, Ausschnitte usw.) finden Sie auf Seite 13.

Bezeichnung/Typ Alle angegebenen Längen sind Rohzuschnitte	Maß (mm)	Bestellnr.	VE	Gewicht	Preisgruppe I (€/lfm)		Preisgruppe II (€/lfm)	
exclusiv Fensterbank, Standardlänge: 4250 mm	**Breite**			**kg/lfm**	**Standardlänge** **ohne** | inkl. 19 % MwSt.		**Standardlänge** **ohne** | inkl. 19 % MwSt.	
 Mit gerundeter Formkante. Lieferzeit für Perlstruktur auf Anfrage. **Lagervorrätig**	100	**16.400. ...**	1 Stück	1,700	**10,91** | 12,98		**11,22** | 13,36	
	150	**16.401. ...**	1 Stück	2,400	**15,12** | 17,99		**15,51** | 18,45	
	200	**16.402. ...**	1 Stück	3,200	**19,48** | 23,19		**20,09** | 23,91	
	250	**16.403. ...**	1 Stück	3,900	**21,96** | 26,13		**22,59** | 26,88	
	300	**16.404. ...**	1 Stück	4,600	**24,87** | 29,60		**25,54** | 30,39	
	350	**16.405. ...**	1 Stück	5,400	**29,49** | 35,10		**30,28** | 36,04	
	400	**16.406. ...**	1 Stück	6,200	**33,58** | 39,96		**34,49** | 41,05	
	450	**16.407. ...**	1 Stück	6,900	**37,85** | 45,04		**38,86** | 46,24	
	500	**16.470. ...**	1 Stück	7,700	**42,15** | 50,17		**43,30** | 51,53	
	550	**16.471. ...**	1 Stück	8,400	**45,86** | 54,58		**47,10** | 56,05	
 **exclusiv Doppelprofil** Mit beidseitig gerundeter Formkante. Für Fensterbänke, Arbeitsplatten und Konvektorbekleidungen für Innenräume.	500	**16.408. ...**	1 Stück	7,800	**43,18** | 51,38		**44,34** | 52,77	
	600	**16.472. ...**	1 Stück	9,400	**47,42** | 56,43		**48,68** | 57,93	
exclusiv Fensterbank, Länge: 1740 mm	**Breite**			**kg/lfm**	**lfm** **ohne** **19 % MwSt.**	**lfm** inkl. 19 % MwSt.		
 **Lagervorrätig** lieferbar in folgender Farbe: ... 001 weiß **Sonderpreise per Laufmeter bei lagervorrätiger Ware!**	100	**16.100. ...**	1 Stück	1,700	**9,28**	11,05		
	150	**16.101. ...**	1 Stück	2,400	**12,84**	15,28		
	200	**16.102. ...**	1 Stück	3,200	**16,64**	19,80		
	250	**16.103. ...**	1 Stück	3,900	**18,66**	22,21		
	300	**16.104. ...**	1 Stück	4,600	**21,14**	25,15		
	350	**16.105. ...**	1 Stück	5,400	**25,07**	29,84		
	400	**16.106. ...**	1 Stück	6,200	**28,55**	33,97		
	450	**16.107. ...**	1 Stück	6,900	**32,18**	38,30		
	500	**16.170. ...**	1 Stück	7,700	**35,84**	42,64		
	550	**16.171. ...**	1 Stück	8,400	**38,98**	46,38		

➤ Bestellnummer durch Dekor-Nr. ... ergänzen. Dekornummer auf der Farbmusterkarte, Seiten 26 – 27.
Farbnummernschlüssel siehe unten.

I Für Innenbereich. Sichtseite hoch abriebfest und dekorativ beschichtet. Rückseite braun beschichtet. Baufeuchtebeständig und verrottungssicher. Ausführung E1. Preise für Konfektionsarbeiten (Zuschnitt, Kanten laminieren usw.) finden Sie auf Seite 13.

Bezeichnung/Typ Alle angegebenen Längen sind Rohzuschnitte		Maß (mm)	Bestellnr.	VE	Gewicht	Preisgruppe I (€/lfm)		Preisgruppe II (€/lfm)	
exclusiv Fensterbank, Standardlänge: 6000 mm		**Breite**			**kg/lfm**	**Standardlänge ohne** | inkl. 19 % MwSt.		**Standardlänge ohne** | inkl. 19 % MwSt.	
	Mit gerundeter Formkante. Lieferzeit für Perlstruktur auf Anfrage. **Lagervorrätig**	100	**16.000. ...**	1 Stück	1,700	**10,91** | 12,36		**10,69** | 12,72	
		150	**16.001. ...**	1 Stück	2,400	**15,12** | 17,99		**15,51** | 18,45	
		200	**16.002. ...**	1 Stück	3,200	**19,48** | 23,19		**20,09** | 23,91	
		250	**16.003. ...**	1 Stück	3,900	**21,96** | 26,13		**22,59** | 26,88	
		300	**16.004. ...**	1 Stück	4,600	**24,87** | 29,60		**25,54** | 30,39	
		350	**16.005. ...**	1 Stück	5,400	**29,49** | 35,10		**30,28** | 36,04	
		400	**16.006. ...**	1 Stück	6,200	**33,58** | 39,96		**34,49** | 41,05	
		450	**16.007. ...**	1 Stück	6,900	**37,85** | 45,04		**38,86** | 46,24	
		500	**16.070. ...**	1 Stück	7,700	**42,15** | 50,17		**43,30** | 49,08	
		550	**16.071. ...**	1 Stück	8,400	**45,86** | 54,58		**47,10** | 56,05	
	**exclusiv Doppelprofil** Mit beidseitig gerundeter Formkante. Für Fensterbänke, Arbeitsplatten und Konvektorbekleidungen für Innenräume.	500	**16.008. ...**	1 Stück	7,800	**43,18** | 51,38		**44,34** | 52,77	
		600	**16.072. ...**	1 Stück	9,400	**47,42** | 56,43		**48,68** | 57,93	

Farben und Dekore für exclusiv und exclusiv-blende

Preisgruppe I
Oberfläche: glatt, seidenmatt

weiß	... 001	creme	... 167
marmor hell	... 008	dolomit	... 310
hellgrau	... 018		
metallic	... 021		
marmor bianco	... 070		
puntinella	... 112		

Preisgruppe II
Oberfläche: Perlstruktur

polarweiß	... 400
hellgrau	... 418
dunkelgrau**	... 420

Oberfläche: Feinstruktur

ahorn	... 038
wenge	... 103
meranty*	... 151
eiche hell	... 415

500 D in polarweiß, dunkelgrau und Holz nicht lieferbar!

* auslaufender Artikel, Lieferung, solange Lagervorrat reicht ** Lieferlängen 6000 mm und in Fixmaßen

➤ | Bestellnummer durch Dekor-Nr. ... ergänzen. Dekornummer auf der Farbmusterkarte, Seiten 26 – 27.
Farbnummernschlüssel siehe Seite 8 unten.
Befestigungsteile und Zubehör sind auf den Seiten 14 – 18 dargestellt.

ⓘ | Für Innenbereich. Sichtseite hoch abriebfest und dekorativ beschichtet. Rückseite braun beschichtet. Baufeuchtebeständig und verrottungssicher. Ausführung E1. Preise für Konfektionsarbeiten (Zuschnitt, Kanten laminieren, andere Blendenhöhen, Ausschnitte usw.) finden Sie auf Seite 13.

Bezeichnung/Typ Alle angegebenen Längen sind Rohzuschnitte	Maß (mm)	Bestellnr.	VE	Gewicht	Preisgruppe I (€/lfm)	Preisgruppe II (€/lfm)
exclusiv-blende Systemfensterbank, Standardlänge: 6000 mm	**Breite**			**kg/lfm**	**Standardlänge ohne** | inkl. 19 % MwSt.	**Standardlänge ohne** | inkl. 19 % MwSt.
 **Mit feststehender Blende 65 mm.** Besonders geeignet als Überschubbank für Fensterrenovierung, bei der die bestehende alte Fensterbank erhalten bleibt, aber verdeckt werden soll. Lieferzeit: 2 – 3 Wochen	100	**16.140. ...**	1 Stück	2,085	**26,66** | 31,72	**27,48** | 32,70
	150	**16.141. ...**	1 Stück	2,835	**31,68** | 37,70	**32,62** | 38,82
	200	**16.142. ...**	1 Stück	3,535	**36,28** | 43,17	**37,38** | 44,48
	250	**16.143. ...**	1 Stück	4,285	**39,01** | 46,42	**40,22** | 47,86
	300	**16.144. ...**	1 Stück	4,985	**41,80** | 49,74	**43,05** | 51,23
	350	**16.145. ...**	1 Stück	5,735	**46,27** | 55,07	**47,68** | 56,74
 Ziernut als Gestaltungselement: In der Standardausführung ist die Ziernut im Grundfarbton der Fensterbank. Als besonderes Gestaltungselement ist sie jedoch ohne Preisaufschlag auch in anderen Farbtönen möglich, z. B.: Fensterbank hellgrau, Ziernut rot. Bitte geben Sie in diesem Fall die RAL-Farb-Nr. an.	400	**16.146. ...**	1 Stück	6,435	**50,48** | 60,08	**52,01** | 61,89
	450	**16.147. ...**	1 Stück	7,185	**54,90** | 65,34	**56,50** | 67,24
	500	**16.148. ...**	1 Stück	7,885	**59,57** | 70,87	**61,36** | 73,02
	550	**16.149. ...**	1 Stück	8,635	**63,35** | 75,39	**65,25** | 77,64
exclusiv-blende Systemfensterbank, Standardlänge: 6000 mm	**Breite**			**kg/lfm**	**Standardlänge ohne** | inkl. 19 % MwSt.	**Standardlänge ohne** | inkl. 19 % MwSt.
 **Mit feststehender Blende 100 mm.** Lieferzeit: 2 – 3 Wochen	100	**16.150. ...**	1 Stück	2,500	**33,22** | 39,53	**34,22** | 40,72
	150	**16.151. ...**	1 Stück	3,250	**37,62** | 44,77	**38,76** | 46,12
	200	**16.152. ...**	1 Stück	3,950	**42,13** | 50,13	**43,40** | 51,64
	250	**16.153. ...**	1 Stück	4,700	**44,82** | 53,34	**46,18** | 54,95
	300	**16.154. ...**	1 Stück	5,400	**47,54** | 56,58	**48,96** | 58,26
	350	**16.155. ...**	1 Stück	6,150	**51,96** | 61,84	**53,49** | 63,65
	400	**16.156. ...**	1 Stück	6,850	**56,11** | 66,77	**57,77** | 68,75
	450	**16.157. ...**	1 Stück	7,600	**60,38** | 71,85	**62,17** | 73,98
	500	**16.158. ...**	1 Stück	8,300	**64,97** | 77,32	**66,93** | 79,64
	550	**16.159. ...**	1 Stück	9,050	**68,69** | 81,74	**70,77** | 84,22
exclusiv-blende Systemfensterbank, Standardlänge: 6000 mm	**Breite**			**kg/lfm**	**Standardlänge ohne** | inkl. 19 % MwSt.	**Standardlänge ohne** | inkl. 19 % MwSt.
 **Mit feststehender Blende 140 mm.** Besonders geeignet zur Aufnahme eines Installa-tionskanals für Strom und Fernmeldeleitungen sowie für Geräteeinbaudosen. Lieferzeit: 2 – 3 Wochen	100	**16.160. ...**	1 Stück	3,050	**38,96** | 46,36	**40,11** | 47,73
	150	**16.161. ...**	1 Stück	3,800	**43,40** | 51,64	**44,70** | 53,19
	200	**16.162. ...**	1 Stück	4,500	**47,89** | 56,99	**49,33** | 58,70
	250	**16.163. ...**	1 Stück	5,250	**50,57** | 60,18	**52,07** | 61,96
	300	**16.164. ...**	1 Stück	5,950	**53,33** | 63,46	**54,93** | 65,36
	350	**16.165. ...**	1 Stück	6,700	**57,70** | 68,66	**59,43** | 62,40
	400	**16.166. ...**	1 Stück	7,400	**61,83** | 73,58	**63,70** | 75,81
	450	**16.167. ...**	1 Stück	8,150	**66,15** | 78,72	**68,12** | 81,07
	500	**16.168. ...**	1 Stück	8,850	**70,71** | 84,14	**72,82** | 86,65
	550	**16.169. ...**	1 Stück	9,600	**74,46** | 88,61	**76,69** | 91,26

➤ Bestellnummer durch Dekor-Nr. ... ergänzen. Dekornummer auf der Farbmusterkarte, Seiten 26 – 27.
Farbnummernschlüssel siehe unten. Befestigungsteile und Zubehör sind auf den Seiten 14, 16 – 18 dargestellt.

I Für Innenbereich. Sichtseite hoch abriebfest und dekorativ beschichtet. Rückseite braun beschichtet.
Baufeuchtebeständig und verrottungssicher. Ausführung E1. Preise für Konfektionsarbeiten
(Zuschnitt, Kanten laminieren, andere Blendenhöhen, Ausschnitte usw.) finden Sie auf Seite 13.

Bezeichnung/Typ Alle angegebenen Längen sind Rohzuschnitte	Maß (mm)	Bestellnr.	VE	Gewicht	Preisgruppe I (€/lfm)		Preisgruppe II (€/lfm)	
compact Fensterbank, Standardlänge: 4250 mm	**Breite**			**kg/lfm**	**Standardlänge ohne** | inkl. 19 % MwSt.		**Standardlänge ohne** | inkl. 19 % MwSt.	
 Einseitig mit gefaster Kante. Lagervorrätig	100	**16.030. ...**	1 Stück	1,350	**9,38** | 11,16		**11,03** | 13,13	
	150	**16.031. ...**	1 Stück	2,050	**12,98** | 15,44		**15,28** | 18,17	
	200	**16.032. ...**	1 Stück	2,750	**16,79** | 19,98		**19,77** | 23,53	
	250	**16.033. ...**	1 Stück	3,450	**18,85** | 22,43		**22,18** | 26,39	
	300	**16.034. ...**	1 Stück	4,150	**21,35** | 25,40		**25,13** | 29,90	
	350	**16.035. ...**	1 Stück	4,850	**25,33** | 30,14		**29,79** | 35,45	
	400	**16.036. ...**	1 Stück	5,550	**28,83** | 34,31		**33,90** | 40,35	
	450	**16.037. ...**	1 Stück	6,250	**32,47** | 38,63		**38,22** | 45,48	
 **compact Doppelprofil** Mit beidseitig gefaster Kante.	500	**16.038. ...**	1 Stück	6,900	**36,18** | 43,06		**42,57** | 50,65	
compact-blende Systemfensterbank, Standardlänge: 4250 mm	**Breite**			**kg/lfm**	**Standardlänge ohne** | inkl. 19 % MwSt.		**Standardlänge ohne** | inkl. 19 % MwSt.	
  Mit feststehender Blende, 65 mm, abgeschrägter Kante oben und unten sowie farbiger Ziernut. Besonders geeignet als Überschubbank für die Fensterrenovierung, bei der die bestehende Fensterbank erhalten bleibt, aber verdeckt werden soll. Lieferzeit: 2 – 3 Wochen	100	**16.240. ...**	1 Stück	2,000	**22,91** | 27,26		**26,92** | 32,04	
	150	**16.241. ...**	1 Stück	2,700	**27,17** | 32,33		**31,99** | 38,07	
	200	**16.242. ...**	1 Stück	3,400	**31,11** | 37,02		**36,63** | 43,60	
	250	**16.243. ...**	1 Stück	4,100	**33,50** | 39,86		**39,39** | 46,87	
	300	**16.244. ...**	1 Stück	4,800	**35,89** | 42,71		**42,21** | 50,23	
	350	**16.245. ...**	1 Stück	5,500	**39,72** | 47,27		**46,74** | 55,62	
	400	**16.246. ...**	1 Stück	6,200	**43,35** | 51,59		**50,86** | 60,53	
	450	**16.247. ...**	1 Stück	6,900	**47,10** | 56,05		**55,44** | 65,97	

Farben und Dekore für compact und compact-blende

Preisgruppe I

Oberfläche: glatt, seidenmatt

weiß	... 001
dolomit	... 310
marmor bianco	... 070

Oberfläche: Perlstruktur

polarweiß	... 400

Preisgruppe II

Oberfläche: Perlstruktur

schwarz	... 055
dunkelgrau	... 420
hellgrau	... 418
betolit	... 320

ⓘ Bestellnummer durch Dekornummer für Fensterbankoberfläche ergänzen. Zusätzlich Dekor für Front- und Seitenkante angeben. **Beispiel:** expona Fensterbank, Breite: 146 mm, Länge: 1250 mm in Dekoroberfläche: **001** weiß, ABS-Frontkante und Seitenkanten (beidseitig) in Dekor: 103 wenge.

ⓘ Preise für Konfektionsarbeiten (Zuschnitt, Kanten laminieren, andere Blendenhöhen, Ausschnitte usw.) finden Sie auf Seite 13.

Bezeichnung/Typ Alle angegebenen Längen sind Rohzuschnitte	Maß (mm)	Bestellnr.	VE	Gewicht	Preisgruppe I (€/lfm)		Preisgruppe II (€/lfm)	
expona Fensterbank, Standardlänge: 6000 mm	**Breite**			**kg/lfm**	**Standardlänge** **ohne** | inkl. 19 % MwSt.		**Standardlänge** **ohne** | inkl. 19 % MwSt.	
Mit rechtwinkliger ABS-Frontkante Lieferzeit: 2 – 3 Wochen  	96	**16.900. ...**	1 Stück	1,700	**16,83** | 20,03		**17,14** | 20,39	
	146	**16.901. ...**	1 Stück	2,400	**21,05** | 25,05		**21,42** | 25,49	
	196	**16.902. ...**	1 Stück	3,200	**25,49** | 30,34		**26,01** | 30,95	
	246	**16.903. ...**	1 Stück	3,900	**27,88** | 33,17		**28,51** | 33,92	
	296	**16.904. ...**	1 Stück	4,600	**30,78** | 36,63		**31,48** | 37,46	
	346	**16.905. ...**	1 Stück	5,400	**35,42** | 42,15		**36,21** | 43,10	
	396	**16.906. ...**	1 Stück	6,200	**39,51** | 47,02		**40,41** | 48,09	
	446	**16.907. ...**	1 Stück	6,900	**43,79** | 52,11		**44,79** | 53,30	
	496	**16.970. ...**	1 Stück	7,700	**48,09** | 57,23		**49,22**| 58,58	
	546	**16.971. ...**	1 Stück	8,400	**51,79** | 61,63		**53,45** | 63,60	

Farben und Dekore für expona Fensterbankoberfläche

Preisgruppe I

Oberfläche: glatt, seidenmatt

weiß	... 001	creme	... 167
marmor hell	... 008	dolomit	... 310
hellgrau	... 018		
metallic	... 021		
marmor bianco	... 070		
puntinella	... 112		

Preisgruppe II

Oberfläche: Perlstruktur

polarweiß	... 400
hellgrau	... 418
dunkelgrau	... 420

Oberfläche: Feinstruktur

ahorn	... 038
wenge	... 103
meranty*	... 151
eiche hell	... 415

Farben und Dekore für expona ABS-Front- und -Seitenkanten

Oberfläche: glatt, seidenmatt

weiß	... 001
marmor hell	... 008
hellgrau	... 018
metallic	... 021
marmor bianco	... 070
puntinella	... 112
creme	... 167
dolomit	... 310

Oberfläche: Perlstruktur

polarweiß	... 400
hellgrau	... 418
rot	... 327
blau	... 338
dunkelgrau	... 420
schwarz	... 055
multiplex	... 416

Oberfläche: Feinstruktur

ahorn	... 038
wenge	... 103
meranty*	... 151
eiche hell	... 415

* auslaufender Artikel, Lieferung, solange Lagervorrat reicht

➤ Laminatstreifen zum nachträglichen Beschichten der Stirnkanten.
Bestellnummer durch Dekor-Nr. ... ergänzen.
Dekornummer auf der Farbmusterkarte, Seiten 26 – 27.

ℹ Die Seitenabschlusskappen sind mit zwei Kanten ausgebildet und ergeben durch mittiges Auftrennen zwei Abschlusskappen.
Montage durch Aufkleben mit Heißklebe-pistole und Pattex-Patronen.

* auslaufender Artikel, Lieferung, solange Lagervorrat reicht

Bezeichnung/Typ	Maß (mm)	Bestellnr.	... 001 weiß	... 018 hellgrau	... 056* hellbeige	... 167 creme	... 103 wenge	... 151* meranty	... 400 polarweiß	... 420 dunkelgrau	Verpackungs-einheit	Gewicht	Preis € ohne MwSt. | inkl. 19 % MwSt.	
Abschlusskappen für compact												kg/Stück	Stück	Stück
 Mit übergreifendem Rand und zwei gefasten Kanten. Material: Polystyrol Dicke ca. 3,5 mm	19 x 260	**21.026. ...**	●	●		●					1 Stück	0,019	**1,06**	1,26
Laminatstreifen für compact												kg/Stück	Stück	Stück
 Schmelzkleberbe-schichtet für heißes Aufbügeln. Lieferbar in den Farben: weiß, dolomit, dunkelgrau, polarweiß	24 x 510	**24.022.001**									1 Stück	0,007	**0,57**	0,67
		24.022.310									1 Stück	0,007	**0,57**	0,67
		24.022.400									1 Stück	0,007	**0,57**	0,67
		24.022.420									1 Stück	0,007	**0,57**	0,67
Abschlusskappen für exclusiv												kg/Stück	Stück	Stück
 **Seitenabschluss-kappe 35/260** Mit übergreifendem Rand und zwei abge-rundeten Kanten. Material: Polystyrol Dicke ca. 4 mm	35 x 260	**21.303. ...**	●	●		●					1 Stück	0,034	**1,46**	1,74
Seitenab-schluss-kappe SB-Packung Mit übergreifendem Rand und zwei abge-rundeten Kanten. Material: Polystyrol	35 x 260	**21.304. ...**	●	●		●					VE = 2 Stück	0,072	**3,61**	4,30
 **Seitenabschluss-kappe 37/605** Mit übergreifendem Rand und zwei ab-gerundeten Kanten, jedoch mit geformter Kante entsprechend der Fensterbankform. Material: Polystyrol Dicke ca. 4 mm	37 x 605	**21.305. ...**	●	●		●	●	●	●	●	1 Stück	0,052	**2,30**	2,74
Seitenab-schluss-kappe SB-Packung Mit übergreifendem Rand und zwei abge-rundeten Kanten. Material: Polystyrol	37 x 605	**21.306. ...**	●	●		●					VE = 2 Stück	0,113	**5,45**	6,48
 **Seitenabschluss-kappe Elegance 34** Anspruchsvolle Form, abgerundete Kanten, randübergreifend. Material: Polystyrol Dicke ca. 7,5 mm	35 x 260	**21.033. ...**	●	●	●						1 Stück	0,052	**1,64**	1,95

➤ Laminatstreifen zum nachträglichen Beschichten der Stirnkanten.
Bestellnummer durch Dekor-Nr. ... ergänzen.
Dekornummer auf der Farbmusterkarte, Seiten 26 – 27.
Farbnummernschlüssel siehe unten.

* Für Fensterbänke in hellgrau **...418**
Laminatstreifen in **...018** bestellen!

Bezeichnung/Typ		Maß (mm)	Bestellnr.	alle Farben und Dekore*	...101 reinweiß	...118 graphitgrau	Verpackungseinheit	Gewicht	Preis € ohne MwSt. | inkl. 19 % MwSt.	
Laminatstreifen für exclusiv								kg/Stück	Stück	Stück
	Schmelzkleberbeschichtet für heißes Aufbügeln.	36 x 610	**24.023. ...**	●			1 Stück	0,016	**0,75**	0,89
	Rollenware Schmelzkleberbeschichtet für heißes Aufbügeln.	**Breite**							**Rolle**	**Rolle**
		36	**24.027. ...**	●			1 Rolle = 100 m	2,050	**68,63**	81,67
	**610, SB-Packung** Schmelzkleberbeschichtet für heißes Aufbügeln, jedoch nur in folgenden Farben: weiß, marmor hell, marmor bianco, quarz, dolomit.	**Breite**						kg/Stück	Stück	Stück
		36	**24.025.001**				1 Stück	0,021	**1,46**	1,74
		36	**24.025.008**				1 Stück	0,021	**1,46**	1,74
		36	**24.025.070**				1 Stück	0,021	**1,46**	1,74
		36	**24.025.131**				1 Stück	0,021	**1,46**	1,74
		36	**24.025.310**				1 Stück	0,021	**1,46**	1,74

Farben und Dekore für exclusiv und exclusiv-blende

Preisgruppe I
Oberfläche: glatt, seidenmatt

weiß	... 001	creme	... 167
marmor hell	... 008	dolomit	... 310
hellgrau	... 018		
metallic	... 021		
marmor bianco	... 070		
puntinella	... 112		

Preisgruppe II
Oberfläche: Perlstruktur

polarweiß	... 400
hellgrau	... 418
dunkelgrau	... 420

Oberfläche: Feinstruktur

ahorn	... 038	eiche hell	... 415
wenge	... 103		
meranty*	... 151		

* auslaufender Artikel, Lieferung, solange Lagervorrat reicht

ℹ Die Seitenabschlusskappen sind mit zwei Kanten ausgebildet und ergeben durch mittiges Auftrennen zwei Abschlusskappen.
Montage durch Aufkleben mit Heißklebepistole und Pattex-Patronen.

* auslaufender Artikel, Lieferung, solange Lagervorrat reicht

Bezeichnung/Typ	Maß (mm)	Bestellnr.	... 001 weiß	... 056* hellbeige	... 018 hellgrau	... 167 creme	Verpackungseinheit	Gewicht	Preis € ohne MwSt. | inkl. 19 % MwSt.	
Seitenabschlusskappe compact-blende								kg/Stück	Stück	Stück
 Für compact-blende Systemfensterbank mit **65 mm hoher Blende.** Material: Polystyrol Dicke ca. 3 mm	68 x 280	**23.089. ...**	●		●	●	1 Stück	0,051	**1,84**	2,19
Seitenabschlusskappe exclusiv-blende								kg/Stück	Stück	Stück
 Für exclusiv-blende Systemfensterbank mit **65 mm hoher Blende.** Material: Polystyrol Dicke ca. 3 mm	68 x 280	**23.072. ...**	●		●	●	1 Stück	0,052	**1,84**	2,19
Seitenabschlusskappe exclusiv-blende								kg/Stück	Stück	Stück
 Für exclusiv-blende Systemfensterbank mit **100 mm hoher Blende.** Material: Polystyrol Dicke ca. 3 mm	103 x 280	**23.073. ...**	●		●	●	1 Stück	0,081	**2,81**	3,35
Seitenabschlusskappe exclusiv-blende								kg/Stück	Stück	Stück
 Für exclusiv-blende Systemfensterbank mit **140 mm hoher Blende.** Material: Polystyrol Dicke ca. 3 mm	143 x 280	**23.074. ...**	●	●	●		1 Stück	0,101	**3,87**	4,61

Bezeichnung/Typ	Maß (mm)	Bestellnr.	weiß ... 001	creme ... 167	hellgrau ... 018	dunkelgrau ... 420	verzinkt ... 000	altsilber EV 1 ... 024	Verpackungseinheit	Gewicht	Preis € ohne MwSt. | inkl. 19 % MwSt.	
FB-Verbindungsprofile*										kg/Stück	Stück	Stück
 **FB-Verbindungsprofil** Stoßverbinder für **exclusiv Fensterbänke,** ermöglicht die Abdeckung der erforderlichen Dehnfuge. Wird seitlich mit Spanplatten-Schrauben 3,0 x 30 an einer Schnittkante befestigt, Bohrungen vorhanden. Bauseitig auf erforderliche Länge schneiden. Material: Alu	600 x 34	**24.077. ...**	●	●	●	●			1 Stück	0,113	**13,02**	15,49
 **FB-Verbindungsprofil B** Stoßverbinder für **exclusiv-blende Systemfensterbänke.** Ausführung wie vorher beschrieben. Material: Alu	600 x 65	**24.080. ...**	●	●	●	●			1 Stück	0,118	**17,79**	21,17
	600 x 100	**24.081. ...**	●	●	●	●			1 Stück	0,120	**17,79**	21,17
	600 x 140	**24.082. ...**	●	●	●	●			1 Stück	0,122	**17,79**	21,17
			●	●	●	●						
FB-Verbindungsprofil Stoßverbinder für **compact Fensterbank.** Ausführung wie vorher beschrieben. Material: Alu	500 x 18	**24.083. ...**	●	●	●	●			1 Stück	0,094	**13,02**	15,49
 **FB-Verbindungsprofil B** Stoßverbinder für **compact-blende Systemfensterbänke.** Ausführung wie vorher beschrieben. Material: Alu	500 x 65	**24.084. ...**	●	●	●	●			1 Stück	0,100	**17,79**	21,17
Fensterbank-Konsolen*										kg/Stück	Stück	Stück
 **Fensterbank-Konsole 1** Zum Befestigen der Innenfensterbänke. Jeder Schenkel kann als Auflegearm verwendet werden. Befestigung der Fensterbänke mit Zylinderblechschrauben 3,9 x 16 mm. Max. Abstand der Konsolen: 800 mm. Bohrung: Ø 6,5 mm. Material: Stahl	200 x 125	**23.097.000**					●		1 Stück	0,280	**9,98**	11,87
		23.097.001	●						1 Stück	0,280	**10,64**	12,66
 **Fensterbank-Konsole 2** Ausführung wie vorher beschrieben, jedoch andere Schenkellänge.	300 x 250	**23.098.000**					●		1 Stück	0,520	**10,70**	12,74
		23.098.001	●						1 Stück	0,520	**11,53**	13,73
FB-Lüftungsprofil*										kg/Stück	Stück	Stück
 Zum Abdecken von Lüftungsausschnitten. Schlitzmaß: 7 x 40 mm. Ausschnittmaße: 780 x 66,5 mm bei Fräser Ø 10 mm. Material: Alu-eloxiert/ pulverlackiert	800 x 80	**25.035.024**						●	1 Stück	0,380	**26,49**	31,52
		25.035.001	●						1 Stück	0,380	**29,19**	34,74

Bezeichnung/Typ	Maß (mm)	Bestellnr.	hell ... 000	dunkel ... 025	Verpackungseinheit	Gewicht	Preis € ohne MwSt. | inkl. 19 % MwSt.	
Fensterbank-Mauerkrallen						**kg/VE**	**VE**	**VE**
Zur Verankerung der Fensterbänke im Mörtelbett. Stahlblech 1,0 mm, ohne Schraube. Material: Stahl verzinkt.		**22.209.000**			100 Stück	0,896	**16,63**	19,79
		22.309.000			500 Stück	3,995	**80,16**	95,39
Zylinderblechschrauben 3,9 x 16	**Länge**					**kg/VE**	**VE**	**VE**
 Mit Kreuzschlitz. 3,9 x 16 mm zur Befestigung der WERZALIT Fensterbänke auf den Konsolen. In WERZALIT 3,2 mm vorbohren. Material: Edelstahl A2.	16	**22.229.000**	●		100 Stück	0,147	**7,54**	8,97
		22.229.025		●	100 Stück	0,147	**7,54**	8,97

Die Zeichnungen dienen nur als Beispiel, wenn nicht gesondert vermerkt, gelten die Bearbeitungspreise für alle Fensterbänke.

Trennschnitte (Längsschnitt)



Beschreibung	Preis € ohne | inkl. 19 % MwSt.
Trennschnitt	**2,02** | 2,40/lfm

ABS-Kantenbeschichtung* (Dickschichtlaminat 2 mm)



Beschreibung	Preis € ohne | inkl. 19 % MwSt.
Einzelbank	**3,70** | 4,40/Kante
Doppelprofil	**6,54** | 7,78/Kante
Längskante	**4,48** | 5,35/lfm

Ausklinkungen (Außenecke ausklinken)



Beschreibung	Preis € ohne | inkl. 19 % MwSt.
150 mm x 150 mm	**3,45** | 4,11/St.
je weitere angefangene 100 mm	**0,87** | 1,04/St.

Ausklinkung Mitte



Beschreibung	Preis € ohne | inkl. 19 % MwSt.
150/150 mm = 450 mm	**4,24** | 5,05/St.
je weitere 100 mm Länge	**0,87** | 1,04/St.

Hinterkante ausfalzen



Beschreibung	Preis € ohne | inkl. 19 % MwSt.
Hinterkante ausfalzen	**2,39** | 2,85/lfm

Gehrungsschnitt*



Beschreibung	Preis € ohne | inkl. 19 % MwSt.
Gehrungsschnitt 45°	**2,61** | 3,11/St.
anderer Winkel	**auf Anfrage**

Gehrungsverbindung mit Lamellos*



Beschreibung	Preis € ohne | inkl. 19 % MwSt.
Gehrungsverbindung 45° mit Lamellos vorbereiten	**8,11** | 9,65/St.
anderer Winkel	**auf Anfrage**

Lüftungsgitterausschnitt



Beschreibung	Preis € ohne | inkl. 19 % MwSt.
780/66,5 mm	**16,45** | 19,58/St.
je weitere 100 mm pro Umfang	**1,41** | 1,67/St.

Lüftungsschlitze fräsen



Beschreibung	Preis € ohne | inkl. 19 % MwSt.
5 Stück versetzt, 500 mm lang	**18,78** | 22,35/St.

Bohrungen für Schalter**



Beschreibung	Preis € ohne | inkl. 19 % MwSt.
Bohrungen	**5,01** | 5,96/St.

Vorderkante bündig fräsen***



Beschreibung	Preis € ohne | inkl. 19 % MwSt.
bündig fräsen	**2,39** | 2,85/lfm

Wir bieten mehr:
Weitere Informationen über unser Fensterbank-Komplettprogramm und Zubehör finden Sie unter **www.werzalit.com**

Positionsvermerk: auf der Rückseite der Fensterbank **0,88** \| 1,04 €/St. (**ohne** \| inkl. 19 % MwSt.)

* Nicht möglich bei exclusiv-blende und compact-blende. ** Nur bei exclusiv-blende mit feststehender Blende 140 mm. *** Nur bei exclusiv-Fensterbänken

Fensterbänke.

Fixmaß-Expresslieferungen 2019

25 Jahre GARANTIE

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✔ Lieferzeit innerhalb von 5 Werktagen
- ✔ Lieferlänge bis 3000 mm
- ✔ Uneingeschränkte Dekorauswahl
- ✔ Alle Bearbeitungsleistungen
- ✔ Frachtfrei innerhalb Deutschlands

„Expresslieferung“ bitte direkt bei Bestellung angeben

werzalit®
BESTÄNDIG. SCHÖN.

Preisgruppe I, Oberfläche: glatt, seidenmatt


001
weiß

167
creme

018
hellgrau

008
marmor hell

070
marmor bianco

310
dolomit

131
quarz

Preisgruppe II, Oberfläche: Perlstruktur

400
polarweiß

418
hellgrau

420
dunkelgrau

021
metallic


112
puntinella

Preisgruppe II, Oberfläche: Feinstruktur

038
ahorn

415
eiche hell

103
wenge

151
meranty*

*** auslaufender Artikel, Lieferung, solange Lagervorrat reicht**

„Expresslieferung" bitte bei Bestellung angeben. Bestellnummer durch Farb-/Dekor-Nr. ... ergänzen. Beispiel: 16.000.**001**. Farbnummer s.o. Farb-/Dekor-Name.

Individuelle Bearbeitungswünsche und ABS-Kantenbeschichtung siehe Seite 8/9. Zubehörteile siehe Seite 12/13.

Bezeichnung/Typ Alle angegebenen Längen sind Rohzuschnitte		Maß (mm)	Bestellnr.	VE	Gewicht	Preisgruppe I (€/lfm)	Preisgruppe II (€/lfm)
exclusiv Fensterbank		**Breite**			**kg/lfm**	Fixmaß* (bis 3000 mm) **ohne** | inkl. 19 % MwSt.	Fixmaß* (bis 3000 mm) **ohne** | inkl. 19 % MwSt.
	Einseitig mit gerundeter Formkante.	100	**16.000. ...**	1 Stück	1,700	**14,42** | 17,16	**14,83** | 17,65
		150	**16.001. ...**	1 Stück	2,400	**20,00** | 23,80	**20,52** | 24,41
		200	**16.002. ...**	1 Stück	3,200	**25,89** | 30,81	**26,56** | 31,61
		250	**16.003. ...**	1 Stück	3,900	**29,03** | 34,54	**29,89** | 35,57
		300	**16.004. ...**	1 Stück	4,600	**32,88** | 39,18	**33,77** | 40,19
		350	**16.005. ...**	1 Stück	5,400	**39,00** | 46,41	**40,06** | 47,67
		400	**16.006. ...**	1 Stück	6,200	**44,62** | 52,86	**45,62** | 54,29
		450	**16.007. ...**	1 Stück	6,900	**50,06** | 59,57	**51,39** | 61,16
		500	**16.070. ...**	1 Stück	7,700	**55,76** | 66,35	**57,27** | 68,15
		550	**16.071. ...**	1 Stück	8,400	**60,63** | 72,15	**62,29** | 74,12
	Beidseitig gerundete Formkante. (exclusiv Doppelprofil)	500**	**16.008. ...**	1 Stück	7,800	**57,29** | 68,17	**58,65** | 69,80
		600	**16.072. ...**	1 Stück	9,400	**62,70** | 74,62	**64,38** | 76,61

*** eine Stornierung ist bei Fixmaßaufträgen nicht möglich.** ** 500 D in Holz, polarweiß und dunkelgrau nicht lieferbar!

compact

compact Fensterbank, Preisgruppe I, Oberfläche: glatt, seidenmatt



001
weiß

310
dolomit



070
marmor bianco

compact Fensterbank, Preisgruppe II, Oberfläche: Perlstruktur

418
hellgrau

420
dunkelgrau

055
schwarz

400
polarweiß *

320
betolit

*** Farbkollektion Uni, Preisgruppe I**

„Expresslieferung" bitte bei Bestellung angeben. Bestellnummer durch Farb-/Dekor-Nr. ... ergänzen. Beispiel: 16.000.**001**. Farbnummer s.o. Farb-/Dekor-Name.

Individuelle Bearbeitungswünsche und ABS-Kantenbeschichtung siehe Seite 8/9. Zubehörteile siehe Seite 12/13.

Bezeichnung/Typ Alle angegebenen Längen sind Rohzuschnitte		Maß (mm)	Bestellnr.	VE	Gewicht	Preisgruppe I (€/lfm)	Preisgruppe II (€/lfm)
compact Fensterbank		**Breite**			**kg/lfm**	Fixmaß* bis 3000 mm **ohne** | inkl. 19 % MwSt.	Fixmaß* bis 3000 mm **ohne** | inkl. 19 % MwSt.
	Einseitig mit gefaster Kante.	100	**16.030. ...**	1 Stück	1,350	**12,41** | 14,78	**14,57** | 17,34
		150	**16.031. ...**	1 Stück	2,050	**17,15** | 20,41	**20,20** | 24,03
		200	**16.032. ...**	1 Stück	2,750	**22,21** | 26,44	**26,13** | 31,1
		250	**16.033. ...**	1 Stück	3,450	**24,93** | 29,66	**29,32** | 34,89
		300	**16.034. ...**	1 Stück	4,150	**28,22** | 33,59	**33,21** | 39,53
		350	**16.035. ...**	1 Stück	4,850	**33,49** | 39,86	**39,38** | 46,86
		400	**16.036. ...**	1 Stück	5,550	**38,14** | 45,38	**44,84** | 53,37
		450	**16.037. ...**	1 Stück	6,250	**42,93** | 51,09	**50,55** | 60,15
	Beidseitig mit gefaster Kante. (compact Doppelprofil)	500	**16.038. ...**	1 Stück	6,900	**47,87** | 56,96	**56,32** | 67,02

*** eine Stornierung ist bei Fixmaßaufträgen nicht möglich.**

Preisgruppe I, Oberfläche: glatt, seidenmatt


001
weiß

167
creme

018
hellgrau

008
marmor hell

070
marmor bianco

310
dolomit

131
quarz

021
metallic


112
puntinella

Preisgruppe II, Oberfläche: Feinstruktur

038
ahorn

415
eiche hell

103
wenge

151
meranty*

Preisgruppe II, Oberfläche: Perlstruktur

400
polarweiß

418
hellgrau

420
dunkelgrau

Weitere ABS-Kanten für expona (Front- und Seitenkanten)

327
rot

338
blau

055
schwarz

416
multiplex

*** auslaufender Artikel, Lieferung, solange Lagervorrat reicht**

„Expresslieferung" bitte bei Bestellung angeben. Bestellnummer durch Dekornummer für Fensterbankoberfläche ergänzen. Zusätzlich Dekor für Front- und Seitenkante angeben. Beispiel: expona Fensterbank, Breite: 146 mm, Länge: 1250 mm in Dekoroberfläche: 001 weiß, ABS-Frontkante und Seitenkanten (beidseitig) in Dekor: 103 wenge.

Individuelle Bearbeitungswünsche und ABS-Kantenbeschichtung siehe Seite 8/9. Zubehörteile siehe Seite 12/13.

Bezeichnung/Typ Alle angegebenen Längen sind Rohzuschnitte	Maß (mm)	Bestellnr.	VE	Gewicht	Preisgruppe I (€/lfm)	Preisgruppe II (€/lfm)
expona Fensterbank	**Breite**			**kg/lfm**	Fixmaß* bis 3000 mm **ohne** | inkl. 19 % MwSt.	Fixmaß* bis 3000 mm **ohne** | inkl. 19 % MwSt.
Mit rechtwinkliger ABS-Frontkante 	96	**16.900. ...**	1 Stück	1,700	**22,27** | 26,50	**22,66** | 26,97
	146	**16.901. ...**	1 Stück	2,400	**27,84** | 33,13	**28,32** | 30,70
	196	**16.902. ...**	1 Stück	3,200	**33,71** | 40,11	**34,37** | 40,90
	246	**16.903. ...**	1 Stück	3,900	**36,88** | 43,88	**37,70** | 44,86
	296	**16.904. ...**	1 Stück	4,600	**40,71** | 48,45	**41,61** | 49,52
	346	**16.905. ...**	1 Stück	5,400	**46,84** | 55,74	**47,89** | 56,99
	396	**16.906. ...**	1 Stück	6,200	**52,25** | 62,17	**53,45** | 63,61
	446	**16.907. ...**	1 Stück	6,900	**57,90** | 68,90	**59,24** | 70,50
	496	**16.970. ...**	1 Stück	7,700	**63,59** | 75,67	**65,10** | 77,48
	546	**16.971. ...**	1 Stück	8,400	**68,47** | 81,48	**70,11** | 83,44

*** eine Stornierung ist bei Fixmaßaufträgen nicht möglich.**

Trennschnitte (Längsschnitt)



Beschreibung	Preis € **ohne** | inkl. 19 % MwSt.
Trennschnitt	**2,25** | 2,68/lfm

ABS-Kantenbeschichtung* (Dickschichtlaminat 2 mm)



Beschreibung	Preis € **ohne** | inkl. 19 % MwSt.
Einzelbank	**4,11** | 4,89/Kante
Doppelprofil	**7,27** | 8,65/Kante
Längskante	**4,99** | 5,94/lfm

Ausklinkung Mitte



Beschreibung	Preis € **ohne** | inkl. 19 % MwSt.
150/150 mm = 450 mm	**4,68** | 5,55/St.
je weitere 100 mm Länge	**0,95** | 1,13/St.

Hinterkante ausfalzen



Beschreibung	Preis € **ohne** | inkl. 19 % MwSt.
Hinterkante ausfalzen	**2,65** | 3,15/lfm

Gehrungsschnitt



Beschreibung	Preis € **ohne** | inkl. 19 % MwSt.
Gehrungsschnitt 45°	**2,86** | 3,41/St.
anderer Winkel	auf Anfrage

Gehrungsverbindung mit Lamellos



Beschreibung	Preis € **ohne** | inkl. 19 % MwSt.
Gehrungsverbindung 45° mit Lamellos vorbereiten	**8,91** | 10,60/St.
anderer Winkel	auf Anfrage

Lüftungsgitterausschnitt



Beschreibung	Preis € **ohne** | inkl. 19 % MwSt.
780/66,5 mm	**18,08** | 21,52/St.
je weitere 100 mm pro Umfang	**1,55** | 1,84/St.

Lüftungsschlitze fräsen



Beschreibung	Preis € **ohne** | inkl. 19 % MwSt.
5 Stück versetzt, 500 mm lang	**20,63** | 24,55/St.

Ausklinkungen (Außenecke ausklinken)



Beschreibung	Preis € **ohne** | inkl. 19 % MwSt.
150 mm x 150 mm	**3,79** | 4,51/St.
je weitere angefangene 100 mm	**0,95** | 1,13/St.

Vorderkante bündig fräsen



Beschreibung	Preis € **ohne** | inkl. 19 % MwSt.
bündig fräsen	**2,64** | 3,14/lfm

Wir bieten mehr:
Weitere Informationen über unser Fensterbank-Komplettprogramm und Zubehör finden Sie unter **www.werzalit.com**

Positionsvermerk: auf der Rückseite der Fensterbank **0,95** | 1,13 €/St. (**ohne** | inkl. 19 % MwSt.)

➤ Laminatstreifen zum nachträglichen Beschichten der Stirnkanten.
Bestellnummer durch Dekor-Nr. ... ergänzen.
Dekornummern auf denSeiten 3, 5 und 7.
Farbnummernschlüssel siehe Seite 13 unten.

* Für Fensterbänke in hellgrau **...418**
Laminatstreifen in **...018** bestellen!
** auslaufender Artikel, Lieferung, solange Lagervorrat reicht

ℹ Die Seitenabschlusskappen sind mit zwei Kanten ausgebildet und ergeben durch mittiges Auftrennen zwei Abschlusskappen.
Montage durch Aufkleben mit Heißklebepistole und Pattex-Patronen.

Zubehörteil können als Express-Lieferung nur in Verbindung mit Fensterbänken bestellt werden.

Bezeichnung/Typ	Maß (mm)	Bestellnr.	...001 weiß	...018 hellgrau	...167 creme	...103 wenge	...151** meranty	...400 polarweiß	...420 dunkelgrau	alle Farben und Dekore*	...000 hell	...025 dunkel	Verpackungseinheit	Gewicht	Preis € ohne MwSt. | inkl. 19 % MwSt.	
Abschlusskappen für compact														kg/Stück	Stück	Stück
 Mit übergreifendem Rand und zwei gefasten Kanten. Material: Polystyrol Dicke: ca. 3,5 mm	19 x 260	**21.026. ...**	●	●	●								1 Stück	0,019	**1,08**	1,28
Laminatstreifen für compact														kg/Stück	Stück	Stück
 Schmelzkleberbeschichtet für heißes Aufbügeln. Lieferbar in den Farben: weiß, dolomit, dunkelgrau, polarweiß	24 x 510	**24.022.310**											Bd. = 25 Stück	0,007	**0,58**	0,69
		24.022.420											Bd. = 25 Stück	0,007	**0,58**	0,69
		24.022.400											Bd. = 25 Stück	0,007	**0,58**	0,69
		24.022.001											Bd. = 25 Stück	0,007	**0,58**	0,69
Abschlusskappen für exclusiv														kg/Stück	Stück	Stück
 **Seitenabschlusskappe 35/260** Mit übergreifendem Rand und zwei abgerundeten Kanten. Material: Polystyrol Dicke: ca. 4 mm	35 x 260	**21.303. ...**	●	●	●								1 Stück	0,034	**1,48**	1,77
 **Seitenabschlusskappe 37/605** Mit übergreifendem Rand und zwei abgerundeten Kanten, jedoch mit geformter Kante entsprechend der Fensterbankform. Material: Polystyrol Dicke: ca. 4 mm	37 x 605	**21.305. ...**	●	●	●	●	●	●	●				1 Stück	0,052	**2,34**	2,78
Laminatstreifen für exclusiv																
 Schmelzkleberbeschichtet für heißes Aufbügeln.	36 x 610	**24.023. ...**								●			Bd. = 25 Stück	0,016	**0,76**	0,90
Fensterbank-Mauerkrallen														kg/VE	VE	VE
Zur Verankerung der Fensterbänke im Mörtelbett. Stahlblech 1,0 mm, ohne Schraube. Material: Stahl verzinkt.		**22.209.000**											100 Stück	0,896	**16,63**	19,79
		22.309.000											500 Stück	3,995	**80,16**	95,39
Zylinderblechschrauben 3,9 x 16	**Länge**															
 Mit Kreuzschlitz. 3,9 x 16 mm zur Befestigung der WERZALIT Fensterbänke auf den Konsolen und der Mauerkrallen an den Fensterbänken. In WERZALIT 3,2 mm vorbohren. Material: Edelstahl A2.	16	**22.229.000**									●		100 Stück	0,147	**7,67**	9,13
		22.229.025										●	100 Stück	0,147	**7,67**	9,13

i **Zubehörteil können als Express-Lieferung nur in Verbindung mit Fensterbänken bestellt werden.**

Bezeichnung/Typ	Maß (mm)	Bestellnr.	... 001 weiß	... 167 creme	... 018 hellgrau	... 420 dunkelgrau	... 000 verzinkt	... 024 altsilber EV 1	Verpackungseinheit	Gewicht	Preis € ohne MwSt. | inkl. 19 % MwSt.	
FB-Verbindungsprofile										kg/Stück	Stück	Stück
 **FB-Verbindungsprofil** Stoßverbinder für **exclusiv Fensterbänke,** ermöglicht die Abdeckung der erforderlichen Dehnfuge. Wird seitlich mit Spanplatten-Schrauben 3,0 x 30 an einer Schnittkante befestigt, Bohrungen vorhanden. Bauseitig auf erforderliche Länge schneiden. Material: Alu	600 x 34	**24.077. ...**	●	●	●	●			1 Stück	0,113	**13,24**	15,76
 **FB-Verbindungsprofil** Stoßverbinder für **compact Fensterbank.** Ausführung wie vorher beschrieben. Material: Alu	500 x 18	**24.083. ...**	●	●	●	●			1 Stück	0,094	**13,24**	15,76
Fensterbank-Konsolen										kg/Stück	Stück	Stück
 **Fensterbank-Konsole 1** Zum Befestigen der Innenfensterbänke. Jeder Schenkel kann als Auflegearm verwendet werden. Befestigung der Fensterbänke mit Zylinderblechschrauben 3,9 x 16 mm. Max. Abstand der Konsolen: 800 mm. Bohrung: Ø 6,5 mm. Material: Stahl	200 x 125	**23.097.000**					●		1 Stück	0,280	**9,98**	11,87
		23.097.001	●						1 Stück	0,280	10,**64**	12,66
 **Fensterbank-Konsole 2** Ausführung wie vorher beschrieben, jedoch andere Schenkellänge.	300 x 250	**23.098.000**					●		1 Stück	0,520	**10,71**	12,74
		23.098.001	●						1 Stück	0,520	11,**53**	13,73
FB-Lüftungsprofil										kg/Stück	Stück	Stück
 Zum Abdecken von Lüftungsausschnitten. Schlitzmaß: 7 x 40 mm. Ausschnittmaße: 780 x 66,5 mm bei Fräser Ø 10 mm. Material: Alu-eloxiert/ pulverlackiert	800 x 80	**25.035.024**						●	1 Stück	0,380	**26,95**	32,06
		25.035.001	●						1 Stück	0,380	**29,69**	35,33

Topset Fensterbänke

Programm	*Slim* *Profil 1*	*Standard* *Profil 17/40*	*Long* *Profil 17/66*
Eigenschaften	Stärke: 22 mm ohne Blende /R=10° Span: P5 Lagerlänge: 5350 mm	Stärke: 17 mm 40 mm Blende /R=10° Span: P5 Lagerlänge: 5350 mm	Stärke: 17 mm 70 mm Blende /R=10° Span: P5 Lagerlänge: 5350 mm
Ausladung	**EUR/Meter**	**EUR/Meter**	**EUR/Meter**
150	**11,68**	**14,03**	**15,21**
200	**12,33**	**15,41**	**16,61**
250	**13,41**	**16,96**	**18,21**
300	**16,03**	**18,35**	**19,62**
350	**20,99**	**24,26**	**26,20**
400	**22,81**	**27,04**	**28,71**
450	**24,80**	**30,18**	**32,21**
500	**29,43**	**35,95**	**38,14**

Abdeckkappe Kunststoff weiß, beige, grau			EUR/Stück
Profil	**Slim**	**Standard**	**Long**
Doppelstück	**1,69**	**1,69**	**2,72**
Vollprofil	-	**-**	**2,72**

Zubehör / Sonderarbeiten ***Seite 5.22***

Dekor: "Carrara", Farb-Nr.: 0524
*Profil **1** und Profil **17/40**, alle Breiten*
*Profil **17/66** bis 300 mm Breite*

Dekor: "weiß", Farb-Nr.: 0126
*Profil **1**, bis 300 mm Breite*
*Profil **17/40**, bis 500 mm Breite*
*Profil **17/66**, bis 300 mm Breite*

Alternativdekore** : Uni Grau, Buche, Ahorn und Erle sind im Profil 17/40 und einer Lagerlänge von 4050 mm kurzfristig lieferbar. **Aufpreis gegenüber den Standard - Dekoren: 10 %

Andere Dekore und Breiten auf Anfrage!

Objektpreise auf Anfrage!

Fixmaßzuschlag: 17%

Positionsvermerk auf der Rückseite der Fensterbank: pro Position Netto 0,25 EUR

Aufpreis: Kürzen von Fensterbankfixmaßen in der Ausladung: 2,02 EUR /Meter.

Achtung! *Das Kürzen kann zu vertikalen Verformungen der Fensterbank führen! Alle Schnittkanten sind Bauseits vor der Verarbeitung zu versiegeln!*

Zum Aufkleben der Abdeckkappen empfehlen wir Suprafix 126, siehe Seite 2.01

Hinweis: ***Kleber*** ***Seite 2.01***
Montagehinweise ***Seite 5.23***

TOPSET FENSTERBÄNKE

Postforming-Element

TOPSET Fensterbänke lassen sich leicht und schnell verarbeiten. Ihre Länge von 5350 mm verringert nicht nur bei kleineren Abmessungen den Verschnitt, sondern ermöglicht selbst bei breiten Fensterfronten ein fugenloses Überspannen.

Sie erhalten unsere Fensterbänke in „Carrara“ und „weiß“, aber auf Anfrage auch in vielen weiteren Dekoren. Materialtechnisch erfüllen unsere Fensterbänke die Vorgaben der EN 312 bzw. 317



Profil 1

Bei der Slim-Version ist die Vorderseite einfach gerundet. So entsteht mit einer schlichten Lösung dennoch ein eleganter Eindruck.

Profil 17

Abkantung 40 mm: Die Standard-Ausführung mit Abkantung setzt optische Akzente. Es lassen sich so elegant Kabelkanäle abdecken oder Heizkörperverkleidungen ansetzen.



Profil 17

Abkantung 66 mm: Diese längere Abkantung ermöglicht es, alte Fensterbänke und Kabelkanäle abzudecken.

Bei der Herstellung der TOPSET Produkte, wird eine Kombination aus einer Wasserdichten tragfesten Spanplatte P5 und einer hochwertigen speziellen Spanplatte für den Fensterbankbereich P2IDROFUGO, eingesetzt. Die Oberfläche besteht aus 0,4 - 0,8 mm CPL/HPL und weist alle notwendigen Eigenschaften auf (Postforming, UV Schutz und Abriebfestigkeit).

SprelaCart Fensterbänke

Programm	*Basic Profil 100*	*Basic Profil 200*	*Basic Profil 201*	*Select Profil 107*	*Select Profil 207*
Eigenschaften	Stärke: 24 mm ohne Blende /R=12° Span: P2 Lagerlänge: 5300 mm	Stärke: 20 mm 40 mm Blende /R=9,3° Span: P5 Lagerlänge: 5300 mm	Stärke: 20 mm 70 mm Blende /R=9,3° Span: P5 Lagerlänge: 5300 mm	Stärke: 20 mm ohne Blende /R=9,3° Span: P5 Lagerlänge: 4100 mm	Stärke: 20 mm 40 mm Blende /R=3° Span: P5 Lagerlänge: 4100 mm
Ausladung	**EUR / Meter**	**EUR / Meter**	**EUR / Meter**	**EUR / Meter**	**EUR / Meter**
160 / 200	**12,64**	**15,79**	**18,44**	**16,71**	**18,44**
250	**13,91**	**17,33**	**19,77**	**18,17**	**20,81**
300	**16,31**	**18,54**	**21,87**	**21,34**	**22,26**
350	**19,47**	**20,49**	**24,81**	**24,48**	**24,61**
400	**22,11**	**23,95**	**27,77**	**27,57**	**28,21**
500	**26,05**	**27,13**	**30,90**	**29,68**	**31,95**
600	**29,78**	**35,09**	**38,18**	**36,38**	**41,34**

Abdeckkappen aus Kunststoff in weiß oder beige					EUR / Stück
Profil	*Profil 100*	*Profil 200*	*Profil 201*	*Profil 107*	*Profil 207*
Doppelstück	**1,96**	**2,01**	**2,55**	**4,48**	**4,48**
Vollprofil	-	-	**2,93**	-	-

Zum Aufkleben der Abdeckkappen empfehlen wir Suprafix 126, siehe Seite 2.01

Fixmaßzuschlag: 17 %

Objektpreise auf Anfrage!

Positionsvermerk auf der Rückseite der Fensterbank: pro Position Netto 0,25 EUR

Kürzen von Fensterbankfixmaßen in der Ausladung: 2,02 EUR / Meter

Achtung!
Das Kürzen kann zu vertikalen Verformungen der Fensterbank führen!
Alle Schnittkanten sind Bauseits vor der Verarbeitung zu versiegeln!

Lagerprogramm Integra
Basic- Programm : Profil 100 , 200 , 201 in weiß und Carrara
in Lagerlängen von 5300 mm, die Länge 4100 mm ist auf Bestellung möglich zu fertigen

Dekor und Lagerprogramm bei Sprela gemäß Handelssortiment (siehe Folgeseite)
Bitte Beachten: zum Teil Auftragsfertigung, Mindestmengen sind zu berücksichtigen!

Zubehör / Sonderarbeiten siehe Seite 5.22, Montagehinweise Seite 5.23

Profile für Dekore *BASIC*

Profil 100



Profil 200



Aufdoppelungsbreite 25 mm

Profil 201



Aufdoppelungsbreite 20 mm

Profile für Dekore *SELECT*

Profil 107



Profil 207



Aufdoppelungsbreite 25 mm

Abdeckkappen



SPRELA Fensterbänke

BASIC

SPRELA®

Preisliste 2019 / 2020

Profil 100	P2 Span		Länge	4100 mm										5300 mm									
	Dekor	Oberfläche	Breite	160	200	250	300	350	400	500	600	700	800	160	200	250	300	350	400	500	600	700	800
	A103 Weis	CR		L	L	L	L	L	L	L	L	A	A	L	L	L	L	L	L	L	L	A	A
	0191 Cool Grey	CR		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	0990 Marmo	CR		L	L	L	L	L	L	L	L	A	A	L	L	L	L	L	L	L	L	A	A

Profil 110	P5 Span		Länge	4100 mm										5300 mm									
	Dekor	Oberfläche	Breite	160	200	250	300	350	400	500	600	700	800	160	200	250	300	350	400	500	600	700	800
	A103 Weiß	CR		L	L	L	L	L	L	L	L	A	A	L	L	L	L	L	L	L	L	A	A
	0990 Marmor	CR		L	L	L	L	L	L	L	L	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

Profil 200	P5 Span		Länge	4100 mm										5300 mm									
	Dekor	Oberfläche	Breite	160	200	250	300	350	400	500	600	700	800	160	200	250	300	350	400	500	600	700	800
	A103 Weiss	CR		L	L	L	L	L	L	L	L	A	A	L	L	L	L	L	L	L	L	A	A
	0191 Cool Grey	CR		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	0990 Marmor	CR		L	L	L	L	L	L	L	L	A	A	L	L	L	L	L	L	L	L	A	A

Profil 201	P5 Span		Länge	4100 mm										5300 mm									
	Dekor	Oberfläche	Breite	160	200	250	300	350	400	500	600	700	800	160	200	250	300	350	400	500	600	700	800
	A103 Weiss	CR		L	L	L	L	L	L	L	L	A	A	L	L	L	L	L	L	L	L	A	A
	0191 Cool Grey	CR		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	0990 Marmor	CR		L	L	L	L	L	L	L	L	A	A	L	L	L	L	L	L	L	L	A	A

Legende	
L	ab Lager lieferbar
A	Auftragsfertigung ab einer Mindestmenge von 6 Stck./Profil + Dekor + Breite lieferbar. 10% bzw. max. 3 Stück bei Stückzahl < 20 Stück Über- bzw. Unterlieferung gelten als vereinbart. Anfallende Unterlängen werden mitgeliefert. Lieferzeit ca. 4–5 Wochen

Andere Dekore und Abmessungen sind auf Anfrage und gegen Aufpreis ab 50 Stück lieferbar.

SPRELA Fensterbänke

SELECT

SPRELA®

Preisliste 2019 / 2020

Profil 107	P5 Span		Länge	4100 mm										5300 mm									
	Dekor	Oberfläche	Breite	160	200	250	300	350	400	500	600	700	800	160	200	250	300	350	400	500	600	700	800
	A103 Weiß			L	L	L	L	L	L	L	A	A	A	L	L	L	L	L	L	L	A	A	A
	0191 Cool Grey			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K002 Grey Craft Oak			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K023 Venato			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K024 Beige Pietra Marble			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K028 Portland			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Profil 207	P5 Span		Länge	4100 mm										5300 mm									
	Dekor	Oberfläche	Breite	160	200	250	300	350	400	500	600	700	800	160	200	250	300	350	400	500	600	700	800
	A103 Weiß			L	L	L	L	L	L	L	A	A	A	L	L	L	L	L	L	L	A	A	A
	0191 Cool Grey			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K002 Grey Craft Oak			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K023 Venato			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K024 Beige Pietra Marble			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K028 Portland			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Legende	
L	ab Lager lieferbar
A	Auftragsfertigung ab einer Mindestmenge von 6 Stck./Profil + Dekor + Breite lieferbar. 10% bzw. max. 3 Stück bei Stückzahl < 20 Stück Über- bzw. Unterlieferung gelten als vereinbart. Anfallende Unterlängen werden mitgeliefert. Lieferzeit ca. 4–5 Wochen

Andere Dekore und Abmessungen sind auf Anfrage und gegen Aufpreis ab 50 Stück lieferbar.

Sprela Arbeitsplatten

Bestellware ***Lieferzeit ca. 10 Werktage für Lagerprogramm***

SprelaCart Postforming Arbeitsplatten mit einer abgerundeten Längskante. Einseitig SprelaCart gem. EN 438 verleimt, Unterseite mit wasserabweisendem Gegenzug, rückseitige Kante mit SprelaForm Mehrschichtkante beleimt.

Dekore für Küche und Ladenbau
(siehe Folgeseite, weitere Varianten auf Anfrage)

Arbeitsplatten		
Formate in mm	**Stärke in mm**	**EUR/ m**
4.100 x 635	38	**33,41**
4.100 x 900	38	**54,51**
4.100 x 1.250	38	**auf Anfrage**

Standardkollektion mit Postformingkante

Hinweise!
Bei Auftragsfertigung sind 10 % Unterlängen zulässig und werden mitgeliefert.
Über- / Unterlieferung + / - 10 % je Variante vorbehalten.

Nischenplatte	**EUR / qm**
4100 x 640 x 14 mm	**73,00**

Aufpreis: Kürzen von Artbeitsplatten in der Tiefe: 1,92 EUR /Meter

Zubehör (Bestellware - LZ ca.10 Werktage)

Zubehör	Bestellware: ca. 10 Tage Lieferzeit		
Bezeichnung	**Beschreibung**	**Preis**	
SprelaForm Mehrschichtkante Stärke: 0,6 mm / Breite: 45 mm mit Schmelzkleber	6 m-Rolle	**EUR/ Rolle**	**17,91**
	Blister: 2 Streifen 650 mm Länge	**EUR/ VE**	**6,81**
Wandanschlußleisten	Länge 5.000 mm Dekor bzw. Alu-Farben	**EUR/ lfm**	**16,14**
Kleinteil - Set (jeweils ein Teil)	Endkappen rechts/links Innen- und Außenecke	**EUR/ Set**	**11,86**

SPRELA Arbeitsplatten

Preisliste 2019 / 2020

Dekor	Oberfläche	Dekorbezeichnung	Ausführung	Länge 4100 mm Breite 635 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 900 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 1250 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 635, 900, 1250 mm Dicke 28 mm	Nischenplatte 4100 x 640 mm Dicke 11,4 mm	Wandanschlussprofil	Zubehör Ecken Winkel
AL07	WT	Alu Stainless Steel	ABS	L	L	A	A	L	Alu	1239
0190	AU	Black	ABS	L	L	A	A	L	•	1060
4771	AU	White	ABS	L	L	A	A	L	0101	5056
0859	PE	Platinum	PF	L	L	A	-	L	Alu	1239
7045	RS	Satin	PF	L	L	A	-	L	•	4203
8685	RS	Snow White	PF	L	L	A	-	L	0101	5056
4298	UE	Light Atelier	PF	L	L	A	-	L	•	1239
4299	UE	Dark Atelier	PF	L	L	A	-	L	Alu	1239
5527	FP	Stone Oak	PF	L	L	A	-	L	•	4203
8197	WO	Sonoma Oak	PF	L	L	A	-	L	Alu	1239
9763	BS	Louisiana Wenge	PF	L	L	A	-	L	•	4026
A204	CR	Stone Black	PF	L	L	A	-	L	•	1060
A300	RS	Sirius Black	PF	L	L	A	-	L	•	1060
K002	FP	Grey Craft Oak	PF	L	L	A	-	L	Alu	1239
K003	FP	Gold Craft Oak	PF	L	L	A	-	L	Alu	1239
K013	SU	Sand Artisan Beech	PF	L	L	A	-	L	•	4203
K016	SU	Carbon Marine Wood	PF	L	L	A	-	L	•	1060
K023	SU	Venato	PF	L	L	A	-	L	•	1150
*K023	SQ	Venato	PF	L	L	A	-	L	•	1150

Antibakteriell SPRELA Prüfzeugnis-Nr. BT-13-11-25-01

Legende	
PF	Dekore werden mit Postforming-kante (Profil 420, 3 mm Radius) produziert.
*	Dekor K023 und K025 SQ sind nur in Breite 600/900/1200 mm verfügbar.
ABS	Dekore werden in kantiger Ausführung (Profil 002) mit einer 1,5 mm Dickkante geliefert.
L	Lagerprogramm lieferbar ab 1 Stück innerhalb einer Woche ab Werk
A	Auftragsfertigung lieferbar innerhalb von 3 Wochen ab Werk
•	dekorgleich
Weitere Ausführungen (z.B. Länge 3050 mm oder 5300 mm) sind ab 50 Stück auf Anfrage lieferbar.	

gültig ab 01.01.2018

SPRELA GmbH Westbahnstraße 1 · D-03130 Spremberg
Fon +49 (0) 3563 54-0 · Fax +49 (0) 3563 23 91
E-Mail office.sp@sprela.de · www.sprela.de

SPRELA Arbeitsplatten

Dekor	Oberfläche	Dekorbezeichnung	Ausführung	Länge 4100 mm Breite 635 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 900 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 1250 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 635, 900, 1250 mm Dicke 28 mm	Nischenplatte 4100 x 640 mm Dicke 11,4 mm	Wandanschlussprofil	Zubehör Ecken Winkel
K024	SU	Beige Pietra Marble	PF	L	L	A	-	L	•	4203
K025	SU	Brown Pietra Marble	PF	L	L	A	-	L	•	5056
*K025	SQ	Brown Pietra Marble	PF	L	L	A	-	L	•	5056
K026	SU	Grey Pietra Marble	PF	L	L	A	-	L	•	1060
K027	SU	Formed Wood	PF	L	L	A	-	L	•	1150
K028	SU	Portland	PF	L	L	A	-	L	•	1239
K029	SU	Linen Block Wood	PF	L	L	A	-	L	•	4203
K030	SU	Java Block Wood	PF	L	L	A	-	L	•	1060
K091	FP	Light Porterhouse Oak	PF	L	L	A	-	L	•	4310
K092	FP	Dark Porterhouse Oak	PF	L	L	A	-	L	•	4026
K093	SL	Grey Emperador Marble	ABS	L	L	A	A	L	•	1150
K094	SL	Riven Slate	ABS	L	L	A	A	L	•	1060
K095	SU	Light Terrazzo Marble	PF	L	L	A	-	L	•	1150
K102	SU	Dark Terrazzo Marble	PF	L	L	A	-	L	•	1060
K103	SL	Light Lunar Stone	ABS	L	L	A	A	L	•	4203
K104	SL	Dark Lunar Stone	ABS	L	L	A	A	L	•	1150
K105	FP	Raw Endgrain Oak	ABS	L	L	A	A	L	•	1150
K107	FP	Elegance Endgrain Oak	ABS	L	L	A	A	L	•	4203
K108	SU	Peltro	PF	L	L	A	-	L	•	1239

Antibakteriell SPRELA Prüfzeugnis-Nr. BT-13-11-25-01

Legende	
PF	Dekore werden mit Postforming-kante (Profil 420, 3 mm Radius) produziert.
*	Dekor K023 und K025 SQ sind nur in Breite 600/900/1200 mm verfügbar.
ABS	Dekore werden in kantiger Ausführung (Profil 002) mit einer 1,5 mm Dickkante geliefert.
L	Lagerprogramm lieferbar ab 1 Stück innerhalb einer Woche ab Werk
A	Auftragsfertigung lieferbar innerhalb von 3 Wochen ab Werk
•	dekorgleich
Weitere Ausführungen (z.B. Länge 3050 mm oder 5300 mm) sind ab 50 Stück auf Anfrage lieferbar.	

gültig ab 01.01.2018

SPRELA GmbH Westbahnstraße 1 · D-03130 Spremberg
Fon +49 (0) 3563 54-0 · Fax +49 (0) 3563 23 91
E-Mail office.sp@sprela.de · www.sprela.de

SPRELA Arbeitsplatten

SPRELA®

Preisliste 2019 / 2020

Dekor	Oberfläche	Dekorbezeichnung	Ausführung	Länge 4100 mm Breite 635 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 900 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 1250 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 635, 900, 1250 mm Dicke 28 mm	Nischenplatte 4100 x 640 mm Dicke 11,4 mm	Wandanschlussprofil	Zubehör Ecken Winkel
K200	RS	Light Grey Concrete	ABS	L	L	A	A	L	•	1150
K201	RS	Dark Grey Concrete	PF	L	L	A	-	L	•	1060
K202	RS	Rusty Steel	PF	L	L	A	-	L	•	4026
K203	RS	Anthracite Granite	PF	L	L	A	-	L	•	1060
K204	PE	Classic Granite	PF	L	L	A	-	L	•	1150
K205	RS	Black Concrete	PF	L	L	A	-	L	Alu	1239
K206	PE	Porterhouse Walnut	PF	L	L	A	-	L	•	4310
K207	RS	Grey Galaxy	PF	L	L	A	-	L	Alu	1239
K208	RS	Calcareo	PF	L	L	A	-	L	Alu	1239
K209	RS	Crema Limestone	PF	L	L	A	-	L	•	1150
K210	CR	Black Flint	PF	L	L	A	-	L	Alu	1239
K211	PE	Black Porphyry	PF	L	L	A	-	L	•	1060
K212	BS	Beige Royal Marble	PF	L	L	A	-	L	•	4203
K213	RS	Dark Tivoli	PF	L	L	A	-	L	•	1060
K214	RS	Light Tivoli	PF	L	L	A	-	L	•	4203
K215	BS	White Dunes	PF	L	L	A	-	L	•	5056

gültig ab 01.01.2018

Antibakteriell
SPRELA®
Prüfzeugnis-Nr.
BT-13-11-25-01

Legende	
PF	Dekore werden mit Postforming-kante (Profil 420, 3 mm Radius) produziert.
*	Dekor K023 und K025 SQ sind nur in Breite 600/900/1200 mm verfügbar.
ABS	Dekore werden in kantiger Ausführung (Profil 002) mit einer 1,5 mm Dickkante geliefert.
L	Lagerprogramm lieferbar ab 1 Stück innerhalb einer Woche ab Werk
A	Auftragsfertigung lieferbar innerhalb von 3 Wochen ab Werk
•	dekorgleich

Weitere Ausführungen (z.B. Länge 3050 mm oder 5300 mm) sind ab 50 Stück auf Anfrage lieferbar.

SPRELA GmbH Westbahnstraße 1 · D-03130 Spremberg
Fon +49 (0) 3563 54-0 · Fax +49 (0) 3563 23 91
E-Mail office.sp@sprela.de · www.sprela.de

Zubehör für Innenfensterbänke

Bezeichnung / Typ	Bemerkungen	Maße	Preis
Stahlnägel			**EUR / VE**
zur Befestigung von Werzalit - Seitenteilen (1000 Stk. / VE)	Stauchkopf	1,6 x 23 mm	**10,04**
SprelaForm Mehrschichtkante		**Breite**	**EUR / m**
mit Schmelzkleber Dekorgleich Fensterbänke	Rolle á 50 m	28 mm	**0,81**
(auch für Topset Fensterbänke möglich)	Rolle á 50 m	45 mm	**1,03**
Lienbacher Lüftungsgitter / Stegbleche	**Farbe**	**Länge/mm**	**EUR/Stück**
Breite: 80 mm	EV1/Ral 9016	600	**27,63**
Breite: 80 mm	EV1/Ral 9016	800	**26,49 / 29,19**
Breite: 80 mm	EV1/Ral 9016	1000	**45,42**
andere Farben auf Anfrage			
Kunststoff - Stoßverbinder für Topset Fensterbänke	**Farbe**	**Länge / mm**	**EUR/Stück**
für Profil 17/40 und Profil 1 einsetzbar	weiß	600 mm	**5,65**
als Doppelprofil, mittig teilbar	grau	600 mm	**5,65**
Möbelkonsole	**Farbe**	**Länge / mm**	**EUR/Stück**
Nr. 30.02.134.0; Stahlblech	weiß	150 x 125	**2,73**

Sonderarbeiten Integra

Anfertigung von Ausschnitten für Topset- /Sprelafensterbänke	Länge/mm	EUR/Stück
(Lüftungsgitter nach Zeichnung)	600 mm	**10,88 (Netto)**
	800 mm	**11,93 (Netto)**
	1000 mm	**13,00 (Netto)**

Montagehinweise für Topset – und Sprela - Fensterbänke

Lagerung:
- in geschlossenen Räumen geschützt vor Feuchtigkeit und Nässe
- im Stapel auf geeigneter Unterlage plan und vollflächig übereinander

Zuschnitt:
- zur Vermeidung von Brüchen ist eine starre Unterlage erforderlich
- Bearbeitung mit hartmetallbestückten Sägeblättern. Bei Handkreissägen treten die Ausrisse oben auf (Fensterbank von unten sägen).
- Kantenbrechen und Abrunden von Innenecken bei Aussparungen wird empfohlen , um Spannungsrissen vorzubeugen (Radius min. 5 mm)

Bohrungen
- Bohrlochdurchmesser ca. 1 mm größer als Schraubendurchmesser, um Spannungen zu vermeiden.

Abdichtungen:
- Sämtliche offene Kanten sind durch Abdeckkappen in Verbindung mit geeigneten Dichtmassen oder durch dekorgleiche Laminatstreifen (mit Schmelzkleber) gegen Feuchteeinfluß zu versiegeln. Auch Ausschnitte, Bohrungen, Schraublöcher etc. sind abzudichten.
- Möglich sind Dichtmassen auf der Basis von Polyurethan oder Acryl mit zusätzlicher Klebewirkung. Je nach Produkt ist teilweise ein Primer erforderlich. Rückstände des Dichtmittels auf der Oberfläche sind sofort zu entfernen.

Heizkörper
- Abstand mind. 50 mm, sonst Wärmeisolierung notwendig

Montage:
- auf bereits bestehender Fensterbank
- auf Konsolen (mind. 3 Befestigungspunkte, Abstand max. 1 m)
- je nach Unterkonstruktion durch Schrauben/Dübeln, Kleben (z.B. mit PU), mit Ansetzbinder und Verankerung im Mauerwerk, dto. auf Mörtelbett (Feuchtigkeitssperre erforderlich)

Schutz am Bau:
- Abkleben der kompletten Fensterbank zum Schutz vor Kratzern und Baufeuchte
- Folienabklebung wasserdicht gestalten und bis über die Unterkante der Fensterbänke führen

Empfehlung: Bei der Fensterbankmontage im Herbst / Winter, auf vollständigen Schutz vor Schwitzwasser achten!

Auch wenn diese Schutzmaßnahmen nicht im Leistungsverzeichnis aufgeführt sind, übernimmt der Fensterbauer „die Gewähr, dass seine Leistung zur Zeit der Abnahme nicht mit Fehlern behaftet ist“ (VOB, Teil B).

Nach VOB, Teil C, DIN 18355 und DIN 18360 gehört der „Schutz der ausgeführten Leistung vor Beschädigungen bis zur Abnahme zum vertraglichen Leistungsumfang, auch wenn er nicht in der Leistungsbeschreibung erwähnt ist.

Auch bei Verwendung von Schutzfolie müssen grobe Mörtel- bzw. Putzreste von folierten Flächen entfernt werden.

Platz für Ihre Notizen: