5. Innenfensterbänke

5.01 - 5.17	Werzalit Fensterbänke
5.18 - 5.25	Werzalit Fensterbänke *Express*
5.26 - 5.27	TopSet Fensterbänke
5.28 - 5.30	Sprela Fensterbänke
5.31 - 5.35	Sprela Arbeitsplatten
5.36	Zubehör, Sonderarbeiten und Service
5.37	Montage- und Einbauhinweise

werzalit®
beständig seit 1923.

Preisliste 2022
Fensterbänke

Lagerware in Jahnsdorf und Magdeburg
exclusiv Fensterbänke 6m
Dekor: marmor bianco, dolomit, weiß seidenmatt

www.werzalit.com

Abhängig von der Kantenform bietet Ihnen WERZALIT ein umfangreiches Gesamtprogramm unterschiedlicher Fensterbänke für den Innenbereich.

Zu den Klassikern mit typischer „Nase“ zählt die **Serie exclusiv** (34 mm).

In moderner Form überzeugt die **Serie compact** (18 mm) mit klarer Formensprache und hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die **expona Fensterbank** (34 mm) mit rechtwinkliger ABS-Kante ist der innovative Klassiker, der durch die freie Wahl der Kantendekore ganz neue Designs ermöglicht.

Die **Systemfensterbänke** mit feststehender Blende bieten optimale Voraussetzungen für den Objektausbau oder die Sanierung renovierungsbedürftiger Fensterbänke.

Mit variablen Blendenhöhen von 65 bis 140 mm eignen sie sich ideal als Überschublösung, können mit integrierter Heizkörperbekleidung oder, speziell bei 140 mm Blenden, mit Installations- und Kabelkanälen versehen werden.

Die WERZALIT Fensterbänke exclusiv, expona und compact zeichnen sich durch Resistenz gegen Baufeuchte, eine lichtechte und robuste Oberfläche, verschnittgünstige Längen bis 6000 mm und natürlich durch die **25 Jahre original WERZALIT Garantie** aus.

Innenfensterbänke

Produkte	Kanten-stärke	Standard-länge (Rohzu-schnitt)	Breite (mm)	Dekor-variationen
exclusiv	34	4 250 mm	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550	14
exclusiv	34	6 000 mm	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550	14
compact	18	6 000 mm	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450	9
expona	34	6 000 mm	96, 146, 196, 246, 296, 346, 396, 446, 496, 546	14

Alle Innenfensterbänke sind als **einbaufertige Fensterbank** in den angegebenen Längen und Breiten oder als Doppelprofil für den individuellen Zuschnitt lieferbar.

exclusiv





compact





expona



Achtung! Zuschläge für Schnitte der Lagerware und werkseitigen Fertigarbeiten sind in den Konditionen hinterlagt.

werzalit
beständig seit 1923.

WERZALIT Systemfensterbänke mit drei Blendenhöhen für Sanierung und Objektausbau.
Alle Systemfensterbänke sind mit Ziernut versehen, die auf Wunsch auch als farbliche Akzentuierung ohne Preisaufschlag in allen RAL-Tönen erhältlich ist.

Systemfensterbänke

Produkte	Blenden-höhe	Standard-länge (Rohzuschnitt)	Breite (mm)	Dekor-varia-tionen
exclusiv-blende	65 mm	6000 mm	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550	14
exclusiv-blende	100 mm	6000 mm	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550	14
exclusiv-blende	140 mm	6000 mm	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550	14
compact-blende	65 mm	6000 mm	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450	9

exclusiv-blende



Blendenhöhe: 65 mm



Blendenhöhe: 100 mm



Blendenhöhe: 140 mm

compact-blende



Blendenhöhe: 65 mm

Fensterbankzubehör

Von der Seitenabschlusskappe in unterschiedlichen Ausführungen über Lüftungsgitter bis hin zum Montagezubehör – WERZALIT bietet alles rund um die Fensterbank.
Mit Garantie für Perfektion und Sicherheit bis ins Detail.



Seitenabschlusskappen für Innenfensterbänke



Konsolen



Lüftungsgitter



Seitenabschlusskappen für Systemfensterbänke



FB-Verbindungsprofile

Achtung! Zuschläge für Schnitte der Lagerware und werkseitigen Fertigarbeiten sind in den Konditionen hinterlagt.

☒ Bestellnummer durch Dekor-Nr. ... ergänzen. Dekornummer auf der Farbmusterkarte, Seiten 5.16 / 5.17.
Farbnummernschlüssel siehe unten.
Befestigungsteile und Zubehör sind auf den Seiten 5.14 / 5.15 dargestellt.

❶ Für Innenbereich. Sichtseite hoch abriebfest und dekorativ beschichtet. Rückseite braun beschichtet.
Baufeuchtebeständig und verrottungssicher. Ausführung E1. Preise für Konfektionsarbeiten
(Zuschnitt, Kanten laminieren usw.) finden Sie auf Seite 5.10.

Bezeichnung/Typ Alle angegebenen Längen sind Rohzuschnitte		Maß (mm)	Bestell-nummer	VE	Gewicht	Preisgruppe I (€lfm)		Preisgruppe II (€/lfm)	
exclusiv Fensterbank, Standardlänge: 4250 mm		Breite		Stück	kg/lfm	Standard-länge	Zuschnitt	Standard-länge	Zuschnitt
	Mit gerundeter Formkante	100	**17.400. ...**	1	1,700	**15,48**	**20,15**	**15,94**	**20,72**
		150	**17.401. ...**	1	2,400	**21,47**	**27,91**	**21,52**	**28,63**
		200	**17.402. ...**	1	3,200	**27,80**	**36,15**	**28,53**	**37,08**
		250	**17.403. ...**	1	3,900	**31,19**	**40,55**	**32,06**	**41,70**
		300	**17.404. ...**	1	4,600	**35,32**	**45,91**	**36,27**	**47,15**
		350	**17.405. ...**	1	5,400	**41,88**	**54,44**	**42,99**	**55,89**
		400	**17.406. ...**	1	6,200	**47,67**	**61,98**	**48,98**	**63,67**
		450	**17.407. ...**	1	6,900	**53,74**	**69,88**	**55,18**	**71,73**
		500	**17.470. ...**	1	7,700	**59,87**	**77,83**	**61,48**	**79,93**
		550	**17.471. ...**	1	8,400	**65,12**	**84,66**	**66,89**	**86,95**
	exclusiv Doppelprofil Mit beidseitig gerundeter Formkante. Für Fensterbänke, Arbeitsplatten und Konvektorbekleidungen für Innenräume.	600	**17.472. ...**	1	9,400	**67,33**	**87,53**	**69,12**	**89,86**

Farben und Dekore für exclusiv Fensterbankoberfläche

Preisgruppe I Oberfläche: glatt, seidenmatt				**Preisgruppe II** Oberfläche: Perlstruktur		Oberfläche: Feinstruktur	
weiß	... 001	puntinella	... 112	polarweiß	... 400	wenge	... 103
marmor beige	... 009	quarz	... 131	hellgrau	... 418	eiche hell	... 415
hellgrau	... 018	creme	... 167	dunkelgrau*)	... 420		
metallic	... 021	dolomit	... 310				
marmor bianco	... 070						

*) Lieferlängen 6000 mm und in Fixmaßen

 Achtung! Zuschläge für Schnitte der Lagerware und werkseitigen Fertigarbeiten sind in den Konditionen hinterlagt.

☒ Bestellnummer durch Dekor-Nr. ... ergänzen. Dekornummer auf der Farbmusterkarte, Seiten 5.16 / 5.17. Farbnummernschlüssel siehe unten.

❶ Für Innenbereich. Sichtseite hoch abriebfest und dekorativ beschichtet. Rückseite braun beschichtet. Baufeuchtebeständig und verrottungssicher. Ausführung E1. Preise für Konfektionsarbeiten (Zuschnitt, Kanten laminieren usw.) finden Sie auf Seite 5.10.

Bezeichnung/Typ Alle angegebenen Längen sind Rohzuschnitte		Maß (mm)	Bestell-nummer	VE	Gewicht	Preisgruppe I (€lfm)		Preisgruppe II (€/lfm)	
exclusiv Fensterbank, Standardlänge: 6000 mm		Breite		Stück	kg/lfm	Standard-länge	Zuschnitt	Standard-länge	Zuschnitt
	Mit gerundeter Formkante	100	**17.000. ...**	1	1,700	**15,48**	**20,15**	**15,94**	**20,72**
		150	**17.001. ...**	1	2,400	**21,47**	**27,91**	**22,03**	**28,63**
		200	**17.002. ...**	1	3,200	**27,80**	**36,15**	**28,53**	**37,08**
		250	**17.003. ...**	1	3,900	**31,19**	**40,55**	**32,07**	**41,70**
		300	**17.004. ...**	1	4,600	**35,32**	**45,91**	**36,27**	**47,15**
		350	**17.005. ...**	1	5,400	**41,88**	**54,44**	**42,99**	**55,89**
		400	**17.006. ...**	1	6,200	**47,87**	**61,98**	**48,98**	**63,67**
		450	**17.007. ...**	1	6,900	**53,74**	**69,88**	**55,18**	**71,73**
		500	**17.070. ...**	1	7,700	**59,87**	**77,83**	**61,48**	**79,93**
		550	**17.071. ...**	1	8,400	**65,12**	**84,66**	**66,89**	**86,95**
	exclusiv Doppelprofil Mit beidseitig gerundeter Formkante. Für Fensterbänke, Arbeitsplatten und Konvektorbekleidungen für Innenräume.	600	**17.072. ...**	1	9,400	**67,33**	**87,53**	**69,12**	**89,86**

Farben und Dekore für exclusiv Fensterbankoberfläche

Preisgruppe I
Oberfläche: glatt, seidenmatt

weiß	... 001	puntinella	... 112
marmor beige	... 009	quarz	... 131
hellgrau	... 018	creme	... 167
metallic	... 021	dolomit	... 310
marmor bianco	... 070		

Preisgruppe II

Oberfläche: Perlstruktur		Oberfläche: Feinstruktur	
polarweiß	... 400	wenge	... 103
hellgrau	... 418	eiche hell	... 415
dunkelgrau*)	... 420		

*) Lieferlängen 6000 mm und in Fixmaßen

☒ Bestellnummer durch Dekor-Nr. ... ergänzen. Dekornummer auf der Farbmusterkarte, Seiten 5.16 / 5.17.
Farbnummernschlüssel siehe Seite 7.
Befestigungsteile und Zubehör sind auf den Seiten 5.12 – 5.15 dargestellt.

❶ Für Innenbereich. Sichtseite hoch abriebfest und dekorativ beschichtet. Rückseite braun beschichtet.
Baufeuchtebeständig und verrottungssicher. Ausführung E1. Preise für Konfektionsarbeiten
(Zuschnitt, Kanten laminieren, andere Blendenhöhen, Ausschnitte usw.) finden Sie auf Seite 5.10.

Bezeichnung/Typ Alle angegebenen Längen sind Rohzuschnitte	Maß (mm)	Bestell-nummer	VE	Gewicht	Preisgruppe I €/lfm		Preisgruppe II €/lfm	
exclusiv-blende Systemfensterbank, Standardlänge: 6000 mm	Breite		Stück	kg/lfm	Standard-länge	Zuschnitt	Standard-länge	Zuschnitt
 **Mit feststehender Blende 65 mm** Besonders geeignet als Überschubbank für Fensterrenovierung, bei der die bestehende alte Fensterbank erhalten bleibt, aber verdeckt werden soll.	100	17.140. ...	1	2,085	37,86	49,23	39,02	50,72
	150	17.141. ...	1	2,835	44,99	58,47	46,31	60,22
	200	17.142. ...	1	3,535	51,52	66,98	53,08	69,00
	250	17.143. ...	1	4,285	55,39	72,00	57,11	74,25
	300	17.144. ...	1	4,985	59,36	77,15	61,12	79,46
	350	17.145. ...	1	5,735	65,70	85,42	67,70	88,00
 **Ziernut als Gestaltungselement:** In der Standardausführung ist die Ziernut im Grundfarbton der Fensterbank. Als besonderes Gestaltungselement ist sie jedoch ohne Preisaufschlag auch in anderen Farbtönen möglich, z. B.: Fensterbank hellgrau, Ziernut rot. Bitte geben Sie in diesem Fall die RAL-Farb-Nr. an.	400	17.146. ...	1	6,435	71,69	93,18	73,83	96,02
	450	17.147. ...	1	7,185	77,98	101,37	80,22	104,29
	500	17.148. ...	1	7,885	84,56	109,94	87,14	113,27
	550	17.149. ...	1	8,635	89,95	116,93	92,66	120,46
exclusiv-blende Systemfensterbank, Standardlänge: 6000 mm	Breite			kg/lfm	Standard-länge	Zuschnitt	Standard-länge	Zuschnitt
 **Mit feststehender Blende 100 mm**	100	17.150. ...	1	2,500	47,17	61,32	48,59	63,17
	150	17.151. ...	1	3,250	53,43	69,44	55,03	71,56
	200	17.152. ...	1	3,950	59,82	77,54	61,62	80,12
	250	17.153. ...	1	4,700	63,66	82,76	65,57	85,24
	300	17.154. ...	1	5,400	67,52	87,77	69,52	90,37
	350	17.155. ...	1	6,150	73,79	95,93	75,96	98,74
	400	17.156. ...	1	6,850	79,68	103,58	82,02	106,63
	450	17.157. ...	1	7,600	85,73	111,45	88,28	114,76
	500	17.158. ...	1	8,300	92,25	119,93	95,05	123,56
	550	17.159. ...	1	9,050	97,54	126,80	100,50	130,64
exclusiv-blende Systemfensterbank, Standardlänge: 6000 mm	Breite			kg/lfm	Standard-länge	Zuschnitt	Standard-länge	Zuschnitt
 **Mit feststehender Blende 140 mm** Besonders geeignet zur Aufnahme eines Installationskanals für Strom- und Fernmeldeleitungen sowie für Geräteeinbaudosen.	100	17.160. ...	1	3,050	55,31	71,91	56,96	74,03
	150	17.161. ...	1	3,800	61,61	80,09	63,47	82,51
	200	17.162. ...	1	4,500	68,01	88,41	70,05	91,07
	250	17.163. ...	1	5,250	71,81	93,36	73,93	96,12
	300	17.164. ...	1	5,950	75,72	98,44	78,00	101,40
	350	17.165. ...	1	6,700	81,93	106,52	84,38	109,70
	400	17.166. ...	1	7,400	87,81	114,15	90,45	117,60
	450	17.167. ...	1	8,150	93,94	122,12	96,73	125,76
	500	17.168. ...	1	8,850	100,40	130,51	103,40	134,43
	550	17.169. ...	1	9,600	105,73	137,44	108,90	141,58

Achtung! Zuschläge für Schnitte der Lagerware und werkseitigen Fertigarbeiten sind in den Konditionen hinterlagt.

☒ Bestellnummer durch Dekor-Nr. ... ergänzen. Dekornummer auf der Farbmusterkarte, Seiten 5.16 / 5.17. Farbnummernschlüssel siehe unten. Befestigungsteile und Zubehör sind auf den Seiten 5.12 – 5.15 dargestellt.

ⓘ Für Innenbereich. Sichtseite hoch abriebfest und dekorativ beschichtet. Rückseite braun beschichtet. Baufeuchtebeständig und verrottungssicher. Ausführung E1. Preise für Konfektionsarbeiten (Zuschnitt, Kanten laminieren, andere Blendenhöhen, Ausschnitte usw.) finden Sie auf Seite 5.10.

Bezeichnung/Typ Alle angegebenen Längen sind Rohzuschnitte	Maß (mm)	Bestell-nummer	VE	Gewicht	Preisgruppe I €/lfm		Preisgruppe II €/lfm	
compact Fensterbank, Standardlänge: 6000 mm	Breite		Stück	kg/lfm	Standard-länge	Zuschnitt	Standard-länge	Zuschnitt
 **Einseitig mit gefaster Kante**	100	**17.630....**	1	1,350	**13,31**	**17,31**	**15,66**	**20,36**
	150	**17.631....**	1	2,050	**18,43**	**23,96**	**21,68**	**28,19**
	200	**17.632....**	1	2,750	**23,84**	**31,00**	**28,07**	**36,49**
	250	**17.633....**	1	3,450	**26,76**	**34,79**	**31,49**	**40,94**
	300	**17.634....**	1	4,150	**30,32**	**39,41**	**35,69**	**46,39**
	350	**17.635....**	1	4,850	**35,97**	**46,77**	**42,30**	**55,00**
	400	**17.636....**	1	5,550	**40,94**	**53,23**	**48,14**	**62,59**
	450	**17.637....**	1	6,250	**46,10**	**59,94**	**54,28**	**70,55**
 **compact Doppelprofil mit beidseitig gefaster Kante**	500	**17.638....**	1	6,900	**51,37**	**66,80**	**60,45**	**78,58**

Bezeichnung/Typ Alle angegebenen Längen sind Rohzuschnitte	Maß (mm)	Bestell-nummer	VE	Gewicht	Preisgruppe I €/lfm		Preisgruppe II €/lfm	
compact-blende Systemfensterbank, Standardlänge: 6000 mm	Breite			kg/lfm	**Standard-länge**	**Zuschnitt**	**Standard-länge**	**Zuschnitt**
  **Mit feststehender Blende 65 mm, abgeschrägter Kante oben und unten sowie farbiger Ziernut** Besonders geeignet als Überschubbank für Fensterrenovierung, bei der die bestehende Fenster-erhalten bleibt, aber verdeckt werden soll.	100	**17.240....**	1	2,000	**32,53**	**42,29**	**38,22**	**49,71**
	150	**17.241....**	1	2,700	**38,58**	**50,16**	**45,43**	**59,06**
	200	**17.242....**	1	3,400	**44,17**	**57,42**	**52,02**	**67,62**
	250	**17.243....**	1	4,100	**47,56**	**61,83**	**55,94**	**72,71**
	300	**17.244....**	1	4,800	**50,96**	**66,25**	**59,95**	**77,92**
	350	**17.245....**	1	5,500	**56,40**	**73,32**	**66,37**	**86,29**
	400	**17.246....**	1	6,200	**61,56**	**80,03**	**72,21**	**93,88**
	450	**17.247....**	1	6,900	**66,90**	**86,96**	**78,71**	**102,33**

Farben und Dekore für compact und compact-blende

Preisgruppe I
Oberfläche: glatt, seidenmatt

weiß ... 001
marmor beige ... 009
marmor bianco ... 070
dolomit ... 310

Oberfläche: Perlstruktur

polarweiß ... 400

Preisgruppe II
Oberfläche: Perlstruktur

schwarz *) ... 055
betolit ... 320
hellgrau ... 418
dunkelgrau ... 420

*) auf Anfrage

Bestellnummer durch Dekornummer für Fensterbankoberfläche ergänzen. Zusätzlich Dekor für Front- und Seitenkante angeben. Beispiel: expona Fensterbank, Breite: 146 mm, Länge: 1250 mm in Dekoroberfläche: 001 weiß, ABS-Frontkante und Seitenkanten (beidseitig) in Dekor: 103 wenge.

Preise für Konfektionsarbeiten (Zuschnitt, Kanten laminieren, andere Blendenhöhen, Ausschnitte usw.) finden Sie auf Seite 5.10.

Bezeichnung/Typ Alle angegebenen Längen sind Rohzuschnitte	Maß (mm)	Bestell-nummer	VE	Gewicht	Preisgruppe I €/lfm		Preisgruppe II €/lfm	
expona Fensterbank, Standardlänge: 6000 mm	Breite		Stück	kg/lfm	Standard-länge	Zuschnitt	Standard-länge	Zuschnitt
Mit rechtwinkliger ABS-Frontkante	96	**17.900. ...**	1	1,700	**23,89**	**31,06**	**24,33**	**31,63**
	146	**17.901. ...**	1	2,400	**29,90**	**38,86**	**30,42**	**39,54**
	196	**17.902. ...**	1	3,200	**36,21**	**47,07**	**36,93**	**48,01**
	246	**17.903. ...**	1	3,900	**39,59**	**51,46**	**40,49**	**52,63**
	296	**17.904. ...**	1	4,600	**43,70**	**56,81**	**44,70**	**58,11**
	346	**17.905. ...**	1	5,400	**50,30**	**65,38**	**51,42**	**66,87**
	396	**17.906. ...**	1	6,200	**56,10**	**72,93**	**57,38**	**74,58**
	446	**17.907. ...**	1	6,900	**62,17**	**80,83**	**63,60**	**82,68**
	496	**17.970. ...**	1	7,700	**68,28**	**88,78**	**69,89**	**90,86**
	546	**17.971. ...**	1	8,400	**73,53**	**95,59**	**75,27**	**97,85**



Farben und Dekore für expona Fensterbankoberfläche

Preisgruppe I Oberfläche: glatt, seidenmatt				**Preisgruppe II** Oberfläche: Perlstruktur		Oberfläche: Feinstruktur	
weiß	... 001	puntinella	... 112	polarweiß	... 400	wenge	... 103
marmor beige	... 009	quarz	... 131	hellgrau	... 418	eiche hell	... 415
hellgrau	... 018	creme	... 167	dunkelgrau	... 420		
metallic	... 021	dolomit	... 310				
marmor bianco	... 070						

Farben und Dekore für expona ABS-Front- und -Seitenkanten

Oberfläche: glatt, seidenmatt				Oberfläche: Perlstruktur		Oberfläche: Feinstruktur	
weiß	... 001	puntinella	... 112	polarweiß	... 400	wenge	... 103
marmor beige	... 009	quarz	... 131	hellgrau	... 418	eiche hell	... 415
hellgrau	... 018	creme	... 167	rot	... 327		
metallic	... 021	dolomit	... 310	blau	... 338		
marmor bianco	... 070	multiplex	... 416	dunkelgrau	... 420		
				schwarz	... 055		

Achtung! Zuschläge für Schnitte der Lagerware und werkseitigen Fertigarbeiten sind in den Konditionen hinterlagt.

werzalit
beständig seit 1923.

Werkseitige Bearbeitung für Fensterbänke exclusiv, compact, expona

Bemaßte Zeichnung

Damit wir Ihre Ware richtig liefern können, benötigen wir Ihre Unterstützung:
Bei gewünschter werkseitiger Bearbeitung bitte immer eine genau bemaßte Zeichnung ähnlich der abgebildeten Beispielskizze mitliefern.

NEU

Konfigurieren und bestellen Sie WERZALIT Fensterbänke mit allen Bearbeitungen zeitsparend und bequem mit unserem professionellen Fensterbank-Konfigurator. Weitere Informationen unter www.werzalit.com/fb-konfigurator.





exclusiv Innenfensterbank
mit ABS-Kantenbeschichtung
(Dickschichtlaminat 2 mm);
Dekor: 112 puntinella

Achtung! Zuschläge für Schnitte der Lagerware und werkseitigen Fertigarbeiten sind in den Konditionen hinterlagt.

Die Zeichnungen dienen nur als Beispiel, wenn nicht gesondert vermerkt, gelten die Bearbeitungspreise für alle Fensterbänke.

Trennschnitte (Längsschnitt)



Beschreibung	Preis €
Trennschnitt	2,87 / lfm

ABS-Kantenbeschichtung*) (Dickschichtlaminat 2 mm)



Beschreibung	Preis €
Einzelbank	5,25 / Kante
Doppelprofil	9,27 / Kante
Längskante	6,36 / lfm

Ausklinkungen (Außenecke ausklinken)



Beschreibung	Preis €
150 mm x 150 mm	4,89 / St.
je weitere angefangene 100 mm	1,23 / St.

Ausklinkung Mitte



Beschreibung	Preis €
150/150 mm = 450 mm	6,03 / St.
je weitere 100 mm Länge	1,23 / St.

Hinterkante ausfalzen



Beschreibung	Preis €
Hinterkante ausfalzen	3,40 / lfm

Gehrungsschnitt*)



Beschreibung	Preis €
Gehrungsschnitt 45°	3,71 / St.
anderer Winkel	auf Anfrage

Gehrungsverbindung mit Lamellos*)



Beschreibung	Preis €
Gehrungsverbindung 45° mit Lamellos vorbereiten	11,52 / St.
anderer Winkel	auf Anfrage

Lüftungsgitterausschnitt



Beschreibung	Preis €
780 mm	23,37 / St.
je weitere 100 mm pro Umfang	2,00 / St.

Lüftungsschlitze fräsen



Beschreibung	Preis €
7 Stück versetzt, 500 mm lang	27,37 / St.

Bohrungen für Schalter**)



Beschreibung	Preis €
Bohrungen	7,12 / St.

Vorderkante bündig fräsen***)



Beschreibung	Preis €
bündig fräsen	3,38 / lfm

Wir bieten mehr:

Weitere Informationen über unser Fensterbank-Komplettprogramm und Zubehör finden Sie unter: **www.werzalit.com**

Positionsvermerk: auf der Rückseite der Fensterbank **1,23 €** / St.

*) Nicht möglich bei exclusiv-blende und compact-blende.

**) Nur bei exclusiv-blende mit feststehender Blende 140 mm.

***) Nur bei exclusiv-Fensterbänken

Achtung! Zuschläge für Schnitte der Lagerware und werkseitigen Fertigarbeiten sind in den Konditionen hinterlagt.

☒ Laminatstreifen zum nachträglichen Beschichten der Stirnkanten.
Bestellnummer durch Dekor-Nr. ... ergänzen.
Dekornummer auf der Farbmusterkarte, Seiten 5.16 / 5.17. Farbnummernschlüssel siehe unten.

❶ Die Seitenabschlusskappen sind mit zwei Kanten ausgebildet und ergeben durch mittiges Auftrennen zwei Abschlusskappen.
Montage durch Aufkleben mit Heißklebepistole und Pattex-Patronen

Bezeichnung/Typ		Maß	Farbe	Bestell-Nr.	VE	Gewicht	Preis €
Abschlusskappen für compact		(mm)				kg/Stück	Stück
	Mit übergreifendem Rand und zwei gefasten Kanten. Material: Polystyrol Dicke ca. 3,5 mm	19 x 260	weiß	**21.026.001**	1 Stück	0,019	**1,51**
			hellgrau	**21.026.018**	1 Stück	0,019	**1,51**
			creme	**21.026.167**	1 Stück	0,019	**1,51**
			polarweiß	**21.026.400**	1 Stück	0,019	**1,51**
			dunkelgrau	**21.026.420**	1 Stück	0,019	**1,51**
Laminatstreifen für compact					VE	kg/Stück	Stück
	Schmelzkleberbeschichtet für heißes Aufbügeln.	24 x 510	weiß	**24.022.001**	1 Stück	0,007	**0,80**
			marmor beige	**24.022.009**	1 Stück	0,007	**0,80**
			dolomit	**24.022.310**	1 Stück	0,007	**0,80**
			polarweiß	**24.022.400**	1 Stück	0,007	**0,80**
			dunkelgrau	**24.022.420**	1 Stück	0,007	**0,80**
Abschlusskappen für exclusiv					VE	kg/Stück	Stück
	**Seitenabschluss-kappe 35/260** Mit übergreifendem Rand und zwei abgerundeten Kanten. Material: Polystyrol Dicke ca. 4 mm	35 x 260	weiß	**21.303.001**	1 Stück	0,034	**2,08**
			hellgrau	**21.303.018**	1 Stück	0,034	**2,08**
			creme	**21.303.167**	1 Stück	0,034	**2,08**
	Seitenabschlusskappe SB-Packung Mit übergreifendem Rand und zwei abgerundeten Kanten. Material: Polystyrol	35 x 260	weiß	**21.304.001**	2 Stück	0,072	**5,13**
			hellgrau	**21.304.018**	2 Stück	0,072	**5,13**
			creme	**21.304.167**	2 Stück	0,072	**5,13**
	**Seitenabschluss-kappe 37/605** Mit übergreifendem Rand und zwei abgerundeten Kanten, jedoch mit geform-ter Kante entsprechend der Fensterbankform. Material: Polystyrol Dicke ca. 4 mm	37 x 605	weiß	**21.305.001**	1 Stück	0,052	**3,27**
			hellgrau	**21.305.018**	1 Stück	0,052	**3,27**
			wenge	**21.305.103**	1 Stück	0,052	**3,27**
			creme	**21.305.167**	1 Stück	0,052	**3,27**
			polarweiß	**21.305.400**	1 Stück	0,052	**3,27**
			dunkelgrau	**21.305.420**	1 Stück	0,052	**3,27**
	Seitenabschlusskappe SB-Packung Mit übergreifendem Rand und zwei abgerundeten Kanten. Material: Polystyrol	37 x 605	weiß	**21.306.001**	2 Stück	0,113	**7,74**
			hellgrau	**21.306.018**	2 Stück	0,113	**7,74**
			creme	**21.306.167**	2 Stück	0,113	**7,74**
	**Seitenabschlusskappe Elegance 34** Anspruchsvolle Form, abgerundete Kanten, rand-übergreifend. Material: Polystyrol Dicke ca. 7,5 mm	35 x 260	weiß	**21.033.001**	1 Stück	0,052	**2,33**
			hellgrau	**21.033.018**	1 Stück	0,052	**2,33**

☒ Laminatstreifen zum nachträglichen Beschichten der Stirnkanten.
Bestellnummer durch Dekor-Nr. ... ergänzen.
Dekornummer auf der Farbmusterkarte, Seiten 5.16 / 5.17.
Farbnummernschlüssel siehe unten.

Bezeichnung/Typ		Maß (mm)	Farben	Bestellnr.	Verpackungs-einheit	Gewicht	Preis €
Laminatstreifen für exclusiv						kg/Stück	Stück
	Schmelzkleberbe-schichtet für heißes Aufbügeln **) Für Fensterbänke in hellgrau ...418 Laminatstreifen in ...018 bestellen!	36 x 610	alle Farben und Dekore**)	**24.023. ...**	1 Stück	0,016	**1,06**
	Rollenware Schmelzkleber-beschichtet für heißes Aufbügeln **) Für Fenster-bänke in hellgrau ...418 Laminatstreifen in ...018 bestellen!	Breite				kg/Rolle	Rolle
		36	alle Farben und Dekore**)	**24.027. ...**	1 Rolle = 100 m	2,050	**97,45**
	**610, SB-Packung** Schmelzkleber-beschichtet für heißes Aufbügeln, jedoch nur in folgenden Farben: weiß, marmor hell, marmor bianco, quarz, dolomit.	Breite				kg/Stück	Stück
		36	weiß	**24.025.001**	1 Stück	0,021	**2,08**
		36	marmor hell	**24.025.008**	1 Stück	0,021	**2,08**
		36	marmor bianco	**24.025.070**	1 Stück	0,021	**2,08**
		36	quarz	**24.025.131**	1 Stück	0,021	**2,08**
		36	dolomit	**24.025.310**	1 Stück	0,021	**2,08**

Farben und Dekore für exclusiv und exclusic-blende

Preisgruppe I Oberfläche: glatt, seidenmatt				**Preisgruppe II** Oberfläche: Perlstruktur		Oberfläche: Feinstruktur	
weiß	... 001	puntinella	... 112	polarweiß	... 400	wenge	... 103
marmor beige	... 009	quarz	... 131	hellgrau	... 418	eiche hell	... 415
hellgrau	... 018	creme	... 167	dunkelgrau	... 420		
metallic	... 021	dolomit	... 310				
marmor bianco	... 070						

werzalit
beständig seit 1923.

Die Seitenabschlusskappen sind mit zwei Kanten ausgebildet und ergeben durch mittiges Auftrennen zwei Abschlusskappen.
Montage durch Aufkleben mit Heißklebepistole und Pattex-Patronen.

Bezeichnung/Typ	Maß (mm)	Farbe	Bestell-nummer	Verpackungseinheit	Gewicht	Preis €
Seitenabschlusskappe compact-blende					kg/Stück	Stück
 Für compact-blende Systemfensterbank mit **65 mm hoher Blende.** Material: Polystyrol Dicke ca. 3 mm	68 x 280	weiß	**23.089.001**	1 Stück	0,051	**2,61**
		hellgrau	**23.089.018**	1 Stück	0,051	**2,61**
		creme	**23.089.167**	1 Stück	0,051	**2,61**
Seitenabschlusskappe exclusiv-blende					kg/Stück	Stück
 Für exclusiv-blende Systemfensterbank mit **65 mm hoher Blende.** Material: Polystyrol Dicke ca. 3 mm	68 x 280	weiß	**23.072.001**	1 Stück	0,052	**2,61**
		hellgrau	**23.072.018**	1 Stück	0,052	**2,61**
		creme	**23.072.167**	1 Stück	0,052	**2,61**
Seitenabschlusskappe exclusiv-blende					kg/Stück	Stück
 Für exclusiv-blende Systemfensterbank mit **100 mm hoher Blende.** Material: Polystyrol Dicke ca. 3 mm	103 x 280	weiß	**23.073.001**	1 Stück	0,081	**3,99**
		hellgrau	**23.073.018**	1 Stück	0,081	**3,99**
		creme	**23.073.167**	1 Stück	0,081	**3,99**
Seitenabschlusskappe exclusiv-blende					kg/Stück	Stück
 Für exclusiv-blende Systemfensterbank mit **140 mm hoher Blende.** Material: Polystyrol Dicke ca. 3 mm	143 x 280	weiß	**23.074.001**	1 Stück	0,101	**5,50**
		hellgrau	**23.074.018**	1 Stück	0,101	**5,50**

Bezeichnung/Typ	Maß (mm)	Farbe	Bestell-nummer	VE	Gewicht	Preis €
FB-Verbindungsprofile					kg/Stück	Stück
 **FB-Verbindungsprofil** Stoßverbinder für exclusiv Fensterbänke, ermöglicht die Abdeckung der erforderlichen Dehnfuge. Wird seitlich mit Spanplatten-Schrauben 3,0 x 30 an einer Schnittkante befestigt, Bohrungen vorhanden. Bauseitig auf erforderliche Länge schneiden. Material: Alu	600 x 34	weiß	**24.077.001**	1 Stück	0,113	**16,80**
		hellgrau	**24.077.018**	1 Stück	0,113	**16,80**
		creme*)	**24.077.167**	1 Stück	0,113	**16,80**
		dunkelgrau	**24.077.420**	1 Stück	0,113	**16,80**
 **FB-Verbindungsprofil B** Stoßverbinder für **exclusiv-blende Systemfensterbänke.** Ausführung wie vorher beschrieben. Material: Alu	600 x 65	weiß	**24.080.001**	1 Stück	0,118	**22,97**
		hellgrau	**24.080.018**	1 Stück	0,118	**22,97**
		dunkelgrau	**24.080.420**	1 Stück	0,118	**22,97**
	600 x 100	weiß	**24.081.001**	1 Stück	0,120	**22,97**
		hellgrau	**24.081.018**	1 Stück	0,120	**22,97**
		dunkelgrau	**24.081.420**	1 Stück	0,120	**22,97**
	600 x 140	weiß	**24.082.001**	1 Stück	0,122	**22,97**
		hellgrau	**24.082.018**	1 Stück	0,122	**22,97**
		creme*)	**24.082.167**	1 Stück	0,122	**22,97**
		dunkelgrau	**24.082.420**	1 Stück	0,122	**22,97**
 **FB-Verbindungsprofil** Stoßverbinder für **compact Fensterbank.** Ausführung wie vorher beschrieben. Material: Alu	500 x 18	weiß	**24.083.001**	1 Stück	0,094	**16,80**
		hellgrau	**24.083.018**	1 Stück	0,094	**16,80**
		dunkelgrau	**24.083.420**	1 Stück	0,094	**16,80**
 **FB-Verbindungsprofil B** Stoßverbinder für **compact-blende Systemfensterbänke.** Ausführung wie vorher beschrieben. Material: Alu	500 x 65	weiß	**24.084.001**	1 Stück	0,100	**22,97**
		hellgrau	**24.084.018**	1 Stück	0,100	**22,97**
		dunkelgrau	**24.084.420**	1 Stück	0,100	**22,97**
 **FB-Verbindungsprofil** Stoßverbinder für **expona Fensterbank.** Ausführung wie vorher beschrieben. Material: Alu	550 x 34	weiß	**24.085.001**	1 Stück	0,100	**16,80**
		hellgrau	**24.085.018**	1 Stück	0,100	**16,80**
		creme	**24.085.167**	1 Stück	0,100	**16,80**
		dunkelgrau	**24.085.420**	1 Stück	0,100	**16,80**

*) auslaufender Artikel, Lieferung, solange Lagervorrat reicht.

werzalit
beständig seit 1923.

Bezeichnung/Typ	Maß (mm)	Farbe	Bestell-nummer	VE	Gewicht	Preis €
Fensterbank-Konsolen					kg/Stück	Stück
 **Fensterbank-Konsole 1** Zum Befestigen der Innenfensterbänke. Jeder Schenkel kann als Auflegearm verwendet werden. Befestigung der Fensterbänke mit Zylinderblechschrauben 3,9 x 16 mm. Max. Abstand der Konsolen: 800 mm. Bohrung: Ø 6,5 mm. Material: Stahl	200 x 125	verzinkt	**23.097.000**	1 Stück	0,280	**12,58**
		weiß	**23.097.001**	1 Stück	0,280	**13,43**
 **Fensterbank-Konsole 2** Ausführung wie vorher beschrieben, jedoch andere Schenkellänge.	300 x 250	verzinkt	**23.098.000**	1 Stück	0,520	**13,49**
		weiß	**23.098.001**	1 Stück	0,520	**14,54**
FB-Lüftungsprofil					kg/Stück	Stück
 Zum Abdecken von Lüftungsausschnitten. Schlitzmaß: 7 x 40 mm. Ausschnittmaße: 780 x 66,5 mm bei Fräser Ø 10 mm. Material: Alu-eloxiert/pulverlackiert	800 x 80	altsilber	**25.035.024**	1 Stück	0,380	**34,20**
		weiß	**25.035.001**	1 Stück	0,380	**37,68**
Fensterbank-Mauerkrallen				VE	kg/VE	VE
Zur Verankerung der Fensterbänke im Mörtelbett. Stahlblech 1,0 mm, ohne Schraube. Material: Stahl verzinkt.		verzinkt	**22.209.000**	100	0,896	**23,05**
		verzinkt	**22.309.000**	500	3,995	**111,19**
Zylinderblechschrauben 3,9 x 16	Länge			VE	kg/VE	VE
 Mit Kreuzschlitz. 3,9 x 16 mm zur Befestigung der WERZALIT Fensterbänke auf den Konsolen. In WERZALIT 3,2 mm vorbohren. Material: Edelstahl A2.	16	hell	**22.229.000**	100	0,147	**11,04**
		dunkel	**22.229.025**	100	0,147	**11,04**
Fensterbank Montagewinkel				VE	kg/VE	VE
 Für zeitsparende Fensterbankmontage, aus Kunststoff, komplett mit Klebefolie und Schraube	60/35/10		**22.200.000**	100	0,683	**123,10**
Fensterbank Montagekelle				VE	kg/Stück	Stück
 Für passgenaue Montage der Montagewinkel			**22.201.000**	1	0,148	**61,55**

 Achtung! Zuschläge für Schnitte der Lagerware und werkseitigen Fertigarbeiten sind in den Konditionen hinterlagt.

exclusiv | expona

exclusiv Fensterbank, expona Fensterbankoberflächen und ABS-Front- und -Seitenkanten

exclusiv und expona, Preisgruppe I, Oberfläche: glatt, seidenmatt

001
weiß

167
creme

018
hellgrau

009
marmor beige

310
dolomit

131
quarz


070
marmor bianco

exclusiv und expona, Preisgruppe II, Oberfläche: Perlstruktur


400
polarweiß

418
hellgrau


420
dunkelgrau

021
metallic

112
puntinella

exclusiv und expona, Preisgruppe II, Oberfläche: Feinstruktur

415
eiche hell

103
wenge

Weitere ABS-Kanten für expona (Front- und Seitenkanten)

327
rot

338
blau

055
schwarz

416
multiplex

Alle in der Broschüre dargestellten Farben/Dekore können aus drucktechnischen Gründen von den Originaltönen abweichen. Gerne stellen wir Ihnen Original-Handmuster zur Verfügung.

Achtung! Zuschläge für Schnitte der Lagerware und werkseitigen Fertigarbeiten sind in den Konditionen hinterlagt.

werzalit
beständig seit 1923.

compact

compact Fensterbank, Preisgruppe I, Oberfläche: glatt, seidenmatt

001
weiß

009
marmor beige


070
marmor bianco

310
dolomit

compact Fensterbank, Preisgruppe II, Oberfläche: Perlstruktur

418
hellgrau

420
dunkelgrau

055
schwarz *)


400
polarweiß **)

320
betolit

*) Auf Anfrage

**) Farbkollektion Uni, Preisgruppe I

Mehr Infos unter: **www.werzalit.com**

Achtung! Zuschläge für Schnitte der Lagerware und werkseitigen Fertigarbeiten sind in den Konditionen hinterlagt.

werzalit®
beständig seit 1923.

Preisliste 2022
Fensterbänke
Fixmaß - Express

Lieferlängen bis 2400 mm

www.werzalit.com

Fensterbänke exclusiv - Farben und Dekore

Preisliste 01/2022

werzalit®
beständig seit 1923.

Preisgruppe I, Oberfläche: glatt, seidenmatt


001
weiß

167
creme

018
hellgrau

009
marmor beige

310
dolomit

131
quarz

070
marmor bianco

Preisgruppe II, Oberfläche: Perlstruktur


400
polarweiß

418
hellgrau

420
dunkelgrau

021
metallic

112
puntinella

Preisgruppe II, Oberfläche: Feinstruktur

415
eiche hell


103
wenge

„Expresslieferung" bitte bei Bestellung angeben.

Bestellnummer durch Farb-/Dekor-Nr. ... ergänzen. Beispiel: 16.000.**001**. Farbnummer s.o. Farb-/Dekor-Name.

ⓘ Individuelle Bearbeitungswünsche und ABS-Kantenbeschichtung siehe Seite 5.22/5.23. Zubehörteile siehe Seite 5.24 / 5.25.

Bezeichnung/Typ Alle angegebenen Längen sind Rohzuschnitte	**Maß (mm)**	**Bestell-nummer**	**VE**	**Gewicht**	**Preisgruppe I (€/lfm)** Fixmaß[1] (bis 2400 mm)		**Preisgruppe II (€/lfm)** Fixmaß[1] (bis 2400 mm)	
exclusiv Fensterbank	**Breite**			**kg/lfm**	**ohne MwSt.**	inkl. 19 % MwSt.	**ohne MwSt.**	inkl. 19 % MwSt.
 **Einseitig mit gerundeter Formkante.**	100	**17.000. ...**	1 Stück	1,700	**23,76**	28,28	**24,44**	29,08
	150	**17.001. ...**	1 Stück	2,400	**32,93**	39,20	**33,78**	40,20
	200	**17.002. ...**	1 Stück	3,200	**42,65**	50,75	**43,76**	52,07
	250	**17.003. ...**	1 Stück	3,900	**47,84**	56,93	**49,20**	58,55
	300	**17.004. ...**	1 Stück	4,600	**54,17**	64,46	**55,64**	66,20
	350	**17.005. ...**	1 Stück	5,400	**64,24**	76,44	**65,96**	78,49
	400	**17.006. ...**	1 Stück	6,200	**73,14**	87,05	**75,13**	89,39
	450	**17.007. ...**	1 Stück	6,900	**82,44**	98,11	**84,65**	100,73
	500	**17.070. ...**	1 Stück	7,700	**91,84**	109,28	**94,32**	112,24
	550	**17.071. ...**	1 Stück	8,400	**99,89**	118,87	**102,60**	122,09
 **Beidseitig gerundete Formkante.** (exclusiv Doppelprofil)	600	**17.072. ...**	1 Stück	9,400	**103,30**	122,91	**106,04**	126,19

[1] **Achtung ! Stornierung ist bei Fixmaßaufträgen nicht möglich.**

compact

compact Fensterbank, Preisgruppe I, Oberfläche: glatt, seidenmatt

001
weiß

009
marmor beige


070
marmor bianco

310
dolomit

compact Fensterbank, Preisgruppe II, Oberfläche: Perlstruktur

418
hellgrau

420
dunkelgrau

055
schwarz *)


400
polarweiß **)

320
betolit

*) auf Anfrage

**) Farbkollektion Uni, Preisgruppe I

„Expresslieferung" bitte bei Bestellung angeben.

Bestellnummer durch Farb-/Dekor-Nr. ... ergänzen. Beispiel: 16.000.**001**. Farbnummer s.o. Farb-/Dekor-Name.

Individuelle Bearbeitungswünsche und ABS-Kantenbeschichtung siehe Seite 5.22/5.23. Zubehörteile siehe Seite 5.24 / 5.25.

Bezeichnung/Typ Alle angegebenen Längen sind Rohzuschnitte		**Maß (mm)**	**Bestell-nummer**	**VE**	**Gewicht**	**Preisgruppe I (€/lfm)** Fixmaß[1] (bis 2400 mm)		**Preisgruppe II (€/lfm)** Fixmaß[1] (bis 2400 mm)	
compact Fensterbank		**Breite**			**kg/lfm**	**ohne** MwSt.	inkl. 19 % MwSt.	**ohne** MwSt.	inkl. 19 % MwSt.
	Einseitig mit gefaster Kante.	100	**17.630. ...**	1 Stück	1,350	**20,44**	24,32	**24,03**	28,60
		150	**17.631. ...**	1 Stück	2,050	**28,27**	33,64	**33,26**	39,58
		200	**17.632. ...**	1 Stück	2,750	**36,57**	43,52	**43,06**	51,24
		250	**17.633. ...**	1 Stück	3,450	**41,06**	48,86	**48,31**	57,49
		300	**17.634. ...**	1 Stück	4,150	**46,50**	55,34	**54,73**	64,13
		350	**17.635. ...**	1 Stück	4,850	**55,17**	65,65	**64,89**	77,22
		400	**17.636. ...**	1 Stück	5,550	**62,80**	74,73	**73,84**	87,87
		450	**17.637. ...**	1 Stück	6,250	**70,72**	84,16	**83,26**	99,08
	Beidseitig mit gefaster Kante. (compact Doppelprofil)	500	**17.638. ...**	1 Stück	6,900	**78,80**	93,77	**92,72**	100,34

[1] **Achtung ! Stornierung ist bei Fixmaßaufträgen nicht möglich.**

Gültig ab 01.04.2022

Fensterbänke expona - Farben und Dekore

Preisliste 01/2022

werzalit
beständig seit 1923.

Preisgruppe I, Oberfläche: glatt, seidenmatt

001
weiß

167
creme

018
hellgrau

009
marmor beige

070
marmor bianco

310
dolomit

131
quarz

021
metallic

112
puntinella

Preisgruppe II, Oberfläche: Feinstruktur

415
eiche hell

103
wenge

Preisgruppe II, Oberfläche: Perlstruktur


400
polarweiß

418
hellgrau

420
dunkelgrau

Weitere ABS-Kanten für expona (Front- und Seitenkanten)

327
rot

338
blau

055
schwarz

416
multiplex

„Expresslieferung" bitte bei Bestellung angeben.
Bestellnummer durch Dekornummer für Fensterbankoberfläche ergänzen. Zusätzlich Dekor für Front- und Seitenkante angeben.
Beispiel: expona Fensterbank, Breite: 146 mm, Länge: 1250 mm in Dekoroberfläche: 001 weiß, ABS-Frontkante und Seitenkanten (beidseitig) in Dekor: 103 wenge.

Individuelle Bearbeitungswünsche und ABS-Kantenbeschichtung siehe Seite 5.22 / 5.23. Zubehörteile siehe Seite 5.24 / 5.25.

Bezeichnung/Typ Alle angegebenen Längen sind Rohzuschnitte	**Maß (mm)**	**Bestell-nummer**	**VE**	**Gewicht**	**Preisgruppe I (€/lfm)** Fixmaß[1]		**Preisgruppe II (€/lfm)** Fixmaß[1]	
expona Fensterbank	**Breite**			**kg/lfm**	**ohne** MwSt.	inkl. 19 % MwSt.	**ohne** MwSt.	inkl. 19 % MwSt.
Mit rechtwinkliger ABS-Frontkante	96	**17.900. ...**	1 Stück	1,700	**36,65**	43,16	**37,33**	44,42
	146	**17.901. ...**	1 Stück	2,400	**45,86**	54,57	**46,66**	55,53
	196	**17.902. ...**	1 Stück	3,200	**55,54**	66,09	**56,65**	67,41
	246	**17.903. ...**	1 Stück	3,900	**60,73**	72,27	**62,11**	73,19
	296	**17.904. ...**	1 Stück	4,600	**67,03**	79,77	**68,56**	81,59
	346	**17.905. ...**	1 Stück	5,400	**77,15**	91,81	**78,87**	93,86
	396	**17.906. ...**	1 Stück	6,200	**86,06**	102,68	**88,00**	104,72
	446	**17.907. ...**	1 Stück	6,900	**95,37**	113,49	**97,55**	116,08
	496	**17.970. ...**	1 Stück	7,700	**104,78**	124,65	**107,20**	127,57
	546	**17.971. ...**	1 Stück	8,400	**112,78**	134,21	**115,46**	137,40
	[1]**Achtung ! Stornierung ist bei Fixmaßaufträgen nicht möglich.**							



Gültig ab 01.04.2022



Bearbeitung nach Maß

Profitieren Sie vom einzigartigen **WERZALIT Fensterbank-Bearbeitungsservice** für die Serien **exclusiv, compact und expona.**

Wir erfüllen individuelle Bearbeitungswünsche vom Zuschnitt bis zur Kantenbeschichtung in höchster Fertigungspräzision.
Das spart nicht nur Arbeit, sondern auch Geld. Und die Qualität stimmt bis ins Detail.

NEU

Konfigurieren und bestellen Sie WERZALIT Fensterbänke mit allen Bearbeitungen zeitsparend und bequem mit unserem professionellen Fensterbank-Konfigurator. Weitere Informationen unter www.werzalit.com/fb-konfigurator.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- **Lieferzeit innerhalb von 5 Werktagen**
- **Lieferlänge bis 2400 mm**
- **Uneingeschränkte Dekorauswahl**
- **Alle Bearbeitungsleistungen**
- **25 Jahre Garantie**

Bemaßte Zeichnung:
Damit wir Ihre Fensterbänke richtig liefern können, benötigen wir Ihre Unterstützung: Für werkseitige Bearbeitung bitte **immer** eine genau bemaßte Zeichnung ähnlich der abgebildeten Beispielskizze mitliefern, oder neu und noch einfacher unseren Fensterbank-Konfigurator benutzen.



Trennschnitte (Längsschnitt)



Beschreibung	Preis € / lfm	
	ohne	inkl. 19 %
Trennschnitt	**3,21**	3,82

ABS-Kantenbeschichtung*) (Dickschichtlaminat 2 mm)



Beschreibung	Preis €	
	ohne	inkl. 19 %
Einzelbank / Kante	**5,84**	6,95
Doppelprofil / Kante	**10,32**	12,28
Längskante / lfm	**7,08**	8,43

Ausklinkung Mitte



Beschreibung	Preis € / Stück	
	ohne	inkl. 19 %
150/150 mm = 450 mm	**6,63**	7,89
je weitere 100 mm Länge	**1,35**	1,61

Hinterkante ausfalzen

Beschreibung	Preis € / lfm	
	ohne	inkl. 19 %
Hinterkante ausfalzen	**3,76**	4,47

Gehrungsschnitt



Beschreibung	Preis € / Stück	
	ohne	inkl. 19 %
Gehrungsschnitt 45°	**4,07**	4,84
anderer Winkel	auf Anfrage	

Gehrungsverbindung mit Lamellos



Beschreibung	Preis € / Stück	
	ohne	inkl. 19 %
Gehrungsverbindung 45° mit Lamellos vorbereiten	**12,66**	15,07
anderer Winkel	auf Anfrage	

Lüftungsgitterausschnitt



Beschreibung	Preis € / Stück	
	ohne	inkl. 19 %
780/66,5 mm	**25,67**	30,55
je weitere 100 mm pro Umfang	**2,20**	2,62

Lüftungsschlitze fräsen



Beschreibung	Preis € / Stück	
	ohne	inkl. 19 %
7 Stück versetzt, 500 mm lang	**29,29**	34,86

Ausklinkungen (Außenecke ausklinken)



Beschreibung	Preis € / Stück	
	ohne	inkl. 19 %
150 mm x 150 mm	**5,38**	6,40
je weitere angefangene 100 mm	**1,35**	1,61

Vorderkante bündig fräsen



Beschreibung	Preis €	
	ohne	inkl. 19 %
bündig fräsen	**3,74**	4,45

Wir bieten mehr:
Weitere Informationen über unser Fensterbank-Komplettprogramm und Zubehör finden Sie unter
www.werzalit.com

Positionsvermerk: auf der Rückseite der Fensterbank **1,34** | 1,60 € / St. (**ohne** | inkl. 19 % MwSt.)

❍ Laminatstreifen zum nachträglichen Beschichten der Stirnkanten.
Bestellnummer durch Dekor-Nr. ... ergänzen.
Dekornummern auf denSeiten 5.19, 5.20 und 5.21.
Farbnummernschlüssel siehe Seite 5.25 unten.

*) Für Fensterbänke in hellgrau **...418**
Laminatstreifen in **...018** bestellen!

❶ Die Seitenabschlusskappen sind mit zwei Kanten ausgebildet und ergeben durch mittiges Auftrennen zwei Abschlusskappen. Montage durch Aufkleben mit Heißklebepistole und Pattex-Patronen.
Zubehörteil können als Express-Lieferung nur in Verbindung mit Fensterbänken bestellt werden.

Bezeichnung/Typ	Maß (mm)	Bestell-nummer	...001 weiß	...018 hellgrau	...167 creme	...103 wenge	...400 polarweiß	...420 dunkelgrau	alle Farben und Dekore*)	...310 dolomit	...009 marmor beige	Verpackungs-einheit	Gewicht	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19 % MwSt.
Abschlusskappen für compact													kg/Stück	Stück	Stück
 Mit übergreifendem Rand und zwei gefasten Kanten. Material: Polystyrol Dicke: ca. 3,5 mm	19 x 260	**21.026. ...**	•	•	•							1 Stück	0,019	**1,54**	1,83
		21.026. 400					•					1 Stück	0,019	**1,71**	2,03
		21.026. 420						•				1 Stück	0,019	**1,71**	2,03
Laminatstreifen für compact													kg/Stück	Stück	Stück
 Schmelzkleberbeschichtet für heißes Aufbügeln.	24 x 510	**24.022. ...**	•				•	•		•	•	Bd. = 25 Stück	0,007	**0,83**	0,99
Abschlusskappen für exclusiv													kg/Stück	Stück	Stück
 **Seitenabschlusskappe 35/260** Mit übergreifendem Rand und zwei abgerundeten Kanten. Material: Polystyrol Dicke: ca. 4 mm	35 x 260	**21.303. ...**	•	•	•							1 Stück	0,034	**2,12**	2,52
 **Seitenabschlusskappe 37/605** Mit übergreifendem Rand und zwei abgerundeten Kanten, jedoch mit geformter Kante entsprechend der Fensterbankform. Material: Polystyrol Dicke: ca. 4 mm	37 x 605	**21.305. ...**	•	•	•	•	•	•				1 Stück	0,052	**3,34**	3,97
Laminatstreifen für exclusiv															
 Schmelzkleberbeschichtet für heißes Aufbügeln.	36 x 610	**24.023. ...**							•			Bd. = 25 Stück	0,016	**1,09**	1,30
Fensterbank-Mauerkrallen													kg/VE	VE	VE
Zur Verankerung der Fensterbänke im Mörtelbett. Stahlblech 1,0 mm, ohne Schraube. Material: Stahl verzinkt.		**22.209.000**										100 Stück	0,896	**23,55**	28,02
		22.309.000										500 Stück	3,995	**113,52**	135,09
Fensterbank Montagewinkel															
 Für zeitsparende Fensterbankmontage, mit Klebefolie + Schraube	60/35/10	**22.200.000**										100 Stück	0,683	**122,58**	145,87
Fensterbank Montagekelle															
 Für passgenaue Montage der Montagewinkel		**22.201.000**										1 Stück	0,148	**61,29**	72,94

werzalit®
beständig seit 1923.

Zubehörteil können als Express-Lieferung nur in Verbindung mit Fensterbänken bestellt werden.

Bezeichnung/Typ	Maß (mm)	Bestell-nummer	... 001 weiß	... 167 creme	... 018 hellgrau	... 420 dunkelgrau	... 000 verzinkt	... 024 altsilber EV 1	Verpackungs-einheit	Gewicht	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19 % MwSt.
FB-Verbindungsprofile										kg/Stück	Stück	Stück
 **FB-Verbindungsprofil** Stoßverbinder für **exclusiv Fensterbänke,** ermöglicht die Abdeckung der erforderlichen Dehnfuge. Wird seitlich mit Spanplatten-Schrauben 3,0 x 30 an einer Schnittkante befestigt, Bohrungen vorhanden. Bauseitig auf erforderliche Länge schneiden. Material: Alu	600 x 34	**24.077. ...**	•	•	•	•			1 Stück	0,113	**17,16**	20,42
 **FB-Verbindungsprofil** Stoßverbinder für **compact Fensterbank.** Ausführung wie vorher beschrieben. Material: Alu	500 x 18	**24.083. ...**	•	•	•	•			1 Stück	0,094	**17,16**	20,42
 **FB-Verbindungsprofil** Stoßverbinder für **expona Fensterbank.** Ausführung wie vorher beschrieben. Material: Alu	550 x 34	**24.085. ...**	•	•	•	•			1 Stück	0,094	**17,16**	20,42
Fensterbank-Konsolen										kg/Stück	Stück	Stück
 **Fensterbank-Konsole 1** Zum Befestigen der Innenfensterbänke. Jeder Schenkel kann als Auflegearm verwendet werden. Befestigung der Fensterbänke mit Zylinderblechschrauben 3,9 x 16 mm. Max. Abstand der Konsolen: 800 mm. Bohrung: Ø 6,5 mm. Material: Stahl	200 x 125	**23.097.000**					•		1 Stück	0,280	**12,85**	15,29
		23.097.001	•						1 Stück	0,280	**15,28**	18,18
 **Fensterbank-Konsole 2** Ausführung wie vorher beschrieben, jedoch andere Schenkellänge.	300 x 250	**23.098.000**					•		1 Stück	0,520	**13,77**	16,77
		23.098.001	•						1 Stück	0,520	**14,84**	17,94
FB-Lüftungsprofil										kg/Stück	Stück	Stück
 Zum Abdecken von Lüftungsausschnitten. Schlitzmaß: 7 x 40 mm. Ausschnittmaße: 780 x 66,5 mm bei Fräser Ø 10 mm. Material: Alu-eloxiert/pulverlackiert	800 x 80	**25.035.024**						•	1 Stück	0,380	**38,46**	45,77
		25.035.001	•						1 Stück	0,380	**35,24**	41,94
Zylinderblechschrauben 3,9 x 16	**Länge**											
 Mit Kreuzschlitz 3,9 x 16 mm zur Befestigung der WERZALIT Fensterbänke auf den Konsolen und der Mauerkrallen an den Fensterbänken. In WERZALIT 3,2 mm vorbohren. Material: Edelstahl A2.	16	**22.229.000**					•		100 Stück	0,147	**11,26**	13,40
		22.229.025						•	100 Stück	0,147	**12,26**	13,40

Topset Fensterbänke

Programm	*Slim* *Profil 1*	*Standard* *Profil 17/40*	*Long* *Profil 17/66*
Eigenschaften	Stärke: 22 mm ohne Blende /R=10° Span: P2 Lagerlänge: 5350 mm	Stärke: 17 mm 40 mm Blende /R=10° Span: P5 Lagerlänge: 5350 mm	Stärke: 17 mm 66 mm Blende /R=10° Span: P5 Lagerlänge: 5350 mm
Ausladung	**EUR/Meter**	**EUR/Meter**	**EUR/Meter**
150	**12,21**	**14,67**	**15,89**
200	**12,89**	**16,11**	**17,36**
250	**14,22**	**17,73**	**19,03**
300	**16,75**	**19,37**	**20,51**
350	**21,95**	**25,37**	**27,38**
400	**23,85**	**28,26**	**30,01**
450	**25,93**	**31,56**	**33,67**
500	**30,77**	**37,59**	**39,87**

Abdeckkappe Kunststoff weiß, beige, grau			**EUR/Stück**
Profil	**Slim**	**Standard**	**Long**
Doppelstück	**1,76**	**1,76**	**2,84**
Vollprofil	-	**-**	**2,84**

Zubehör / Service ***Seite 5.37***

Dekor: "Carrara", Farb-Nr.: 0524 *Profil **1** und Profil **17/40**, alle Breiten*
*Profil **17/66** bis 300 mm Breite*

Dekor: "weiß", Farb-Nr.: 0126 *Profil **1**, bis 300 mm Breite*
*Profil **17/40**, bis 500 mm Breite*
*Profil **17/66**, bis 300 mm Breite*

Alternativdekore** : Uni Grau, Buche, Ahorn und Erle sind im Profil 17/40 und einer Lagerlänge von 4050 mm kurzfristig lieferbar. **Aufpreis gegenüber den Standard - Dekoren: 10 %

Andere Dekore und Breiten auf Anfrage!

Objektpreise auf Anfrage!

Fixmaßzuschlag: 17%

Positionsvermerk auf der Rückseite der Fensterbank: siehe Seite 5.36

Kürzen von Fensterbankfixmaßen in der Ausladung: siehe Seite 5.36

Achtung: Das Kürzen kann zu vertikalen Verformungen der Fensterbank führen. Alle Schnittkanten sind bauseits vor der Verarbgeitung zu versiegeln.

Zum Aufkleben der Abdeckkappen empfehlen wir Suprafix 126, siehe Seite 2.01

Hinweis: ***Montagehinweise*** ***Seite 5.36***

TOPSET FENSTERBÄNKE

Postforming-Element

TOPSET® Fensterbänke lassen sich leicht und schnell verarbeiten. Ihre Länge von 5350 mm verringert nicht nur bei kleineren Abmessungen den Verschnitt, sondern ermöglicht selbst bei breiten Fensterfronten ein fugenloses Überspannen.

Sie erhalten unsere Fensterbänke in „Carrara“ und „weiß“, aber auf Anfrage auch in vielen weiteren Dekoren. Materialtechnisch erfüllen unsere Fensterbänke die Vorgaben der EN 312 bzw. 317



Profil 1

Bei der Slim-Version ist die Vorderseite einfach gerundet. So entsteht mit einer schlichten Lösung dennoch ein eleganter Eindruck.

Profil 17

Abkantung 40 mm: Die Standard-Ausführung mit Abkantung setzt optische Akzente. Es lassen sich so elegant Kabelkanäle abdecken oder Heizkörperverkleidungen ansetzen.



Profil 17

Abkantung 66 mm: Diese längere Abkantung ermöglicht es, alte Fensterbänke und Kabelkanäle abzudecken.

Bei der Herstellung der TOPSET® Produkte, wird eine Kombination aus einer wasserdichten tragfesten Spanplatte P5 und einer hochwertigen speziellen Spanplatte für den Fensterbankbereich P2IDROFUGO, eingesetzt. Die Oberfläche besteht aus 0,4 - 0,8 mm CPL/HPL und weist alle notwendigen Eigenschaften auf (Postforming, UV Schutz und Abriebfestigkeit).

Neu ab 01.04.2022

SprelaCart Fensterbänke

Programm / Eigenschaften	Basic Profil 110	Basic Profil 200	Basic Profil 201	Select Profil 107	Select Profil 207
	Stärke: 24 mm ohne Blende /R=12° Span: P3 Lagerlänge: 5300 mm	Stärke: 20 mm 40 mm Blende /R=9,3° Span: P5 Lagerlänge: 5300 mm	Stärke: 20 mm 70 mm Blende /R=9,3° Span: P5 Lagerlänge: 5300 mm	Stärke: 20 mm ohne Blende /R=9,3° Span: P5 Lagerlänge: 4100 mm	Stärke: 20 mm 40 mm Blende /R=3° Span: P5 Lagerlänge: 4100 mm
Ausladung	**EUR / Meter**	**EUR / Meter**	**EUR / Meter**	**EUR / Meter**	**EUR / Meter**
160 / 200	**17,70**	**21,35**	**24,93**	**22,58**	**24,93**
250	**19,33**	**23,42**	**26,73**	**24,59**	**28,12**
300	**22,67**	**25,06**	**29,56**	**28,85**	**30,08**
350	**27,07**	**27,71**	**33,55**	**33,09**	**33,26**
400	**30,73**	**32,37**	**37,53**	**37,26**	**38,13**
500	**36,22**	**36,67**	**41,79**	**40,11**	**43,20**
600	**41,40**	**47,42**	**51,60**	**49,19**	**55,42**

Abdeckkappen aus Kunststoff in weiß oder beige

EUR / Stück

Profil	Profil 110	Profil 200	Profil 201	Profil 107	Profil 207
Doppelstück	**2,86**	**2,70**	**3,44**	**6,05**	**6,05**
Vollprofil	**-**	**-**	**3,97**	**-**	**-**

Zum Aufkleben der Abdeckkappen empfehlen wir Suprafix 126, siehe Seite 2.01

Fixmaßzuschlag: 17 %

Objektpreise auf Anfrage!

Positionsvermerk auf der Rückseite der Fensterbank: siehe Seite 5.36

Kürzen von Fensterbankfixmaßen in der Ausladung: siehe Seite 5.36

Achtung!

Das Kürzen von Fensterbänken in der Ausladung kann zu vertikalen Verformungen der Fensterbank führen.
Alle Schnittkanten sind bauseits vor der Verarbeitung zu versieglen!

Lagerprogramm Integra

Basic- Programm : Profil 200 , 201 in weiß und Carrara
in Lagerlängen von 5300 mm, die Länge 4100 mm ist auf Bestellung möglich zu fertigen

Dekor und Lagerprogramm bei Sprela gemäß Handelssortiment (siehe Folgeseite)
Bitte Beachten: zum Teil Auftragsfertigung, Mindestmengen sind zu berücksichtigen!

Zubehör / Service siehe Seite 5.36, Montagehinweise Seite 5.37

Profile

Alle Profile Innenfensterbänke sind in den Breiten 160, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800 mm und in den Längen 4100, 5300 mm lieferbar.

Alle Fensterbänke sind an der Hinterkante mit SprelaCart-Kantenband verschlossen.

Alle Aufdopplungen sind an der Rückseite mit Gegenzug-Folie (PE-Einlage) beschichtet.

Profile für Dekore BASIC

Profil 110

Profil 200



Aufdoppelungsbreite 25 mm

Profil 201



Aufdoppelungsbreite 20 mm

Profile für Dekore SELECT

Profil 107

Profil 207



Aufdoppelungsbreite 25 mm

Abdeckkappen

Kunststoffabdeckkappen: aus recyclingfähigem PP bzw. ABS, Farben: weiß, grau, beige



Melaminkanten: dekorgleich mit rückseitiger Schmelzkleberbeschichtung als 4,10-Meter-Rollen in den Breiten 28 mm und 45 mm

Einbauhinweise: SPRELA Fensterbänke sind für den Einsatz in Innenräumen mit normalem Raumklima vorgesehen. Vor Einbau alle Schnittkanten versiegeln! Informationen und Datenblätter finden Sie unter www.pro-kunststoff.de > Technische Datenblätter > pro-K Dekorative Schichtstoffplatten.

Wir senden Ihnen gern auf Anforderung umfangreiche Informationen zum fachgerechten Einbau zu.

SPRELA®

SPRELA Fensterbänke

BASIC

Profile 110 / 200 / 201

Dekor	Ober-fläche	Länge Breite	4100 mm 160	200	250	300	350	400	500	600	700	800	5300 mm 160	200	250	300	350	400	500	600
A103 Weiß	CR		L	L	L	L	L	L	L	L	A	A	L	L	L	L	L	L	L	L
0990 Marmor	CR		L	L	L	L	L	L	L	L	A	A	A	L	L	L	A	L	A	A

SELECT

Profile 107 / 207

Dekor	Ober-fläche	Länge Breite	4100 mm 160	200	250	300	350	400	500	600	700	800	5300 mm 160	200	250	300	350	400	500	600	700	800
A103 Weiß	CR		L	L	L	L	L	L	L	A	A	A	L	L	L	L	L	L	L	A	A	A
0191 Cool Grey	CR		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K002 Grey Craft Oak	FP		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K023 Venato	SU		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K024 Beige Pietra Marble	SU		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K028 Portland	SU		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Legende	
L	ab Lager lieferbar
A	Auftragsfertigung ab einer Mindestmenge von 10 Stück je Artikel lieferbar. 10% bzw. max. 3 Stück bei Stückzahl < 20 Stück Über- bzw. Unterlieferung gelten als vereinbart. Anfallende Unterlängen werden mitgeliefert. Lieferzeit ca. 4–6 Wochen

Stand: 01.04.2021

Andere Dekore und Abmessungen sind auf Anfrage und gegen Aufpreis ab 50 Stück lieferbar.

SPRELA GmbH Westbahnstraße 1 · D-03130 Spremberg
Fon +49 (0) 3563 54-0 · Fax +49 (0) 3563 23 91
E-Mail s@sprela.de · www.sprela.de

Legende
L Express-Programm ab Lager lieferbar
A Auftragsfertigung ab einer Mindestmenge von 10 Stck./Artikel lieferbar
10% bzw. max. 3 Stück bei Stückzahl < 20 Stück Über- bzw. Unterlieferung gelten als vereinbart. Anfallende Unterlängen werden mitgeliefert.
Lieferzeit auf Anfrage

Die Preise verstehen sich in EUR/m² bzw. EUR/lfm ohne Mehrwertsteuer, unverzollt und unversteuert.

Es gelten ausschliesslich unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. 10 % Unter- oder Überlieferungen gelten als vereinbart.

Lieferbedingung: CPT Ihr Lager Deutschland ab einem Warenwert von 2.500,- €;
unter 1.500.- € Warenwert: 250,- € Kostenbeteiligung;
über 1.500.- € unter 2.500,- € Warenwert: 3 % Preisaufschlag;

Neu ab 01.04.2022

Sprela Arbeitsplatten

Bestellware ***Lieferzeit ca. 10 Werktage für Lagerprogramm***

SprelaCart Postforming Arbeitsplatten mit einer abgerundeten Längskante. Einseitig SprelaCart gem. EN 438 verleimt, Unterseite mit wasserabweisendem Gegenzug, rückseitige Kante mit SprelaForm Mehrschichtkante beleimt.

Dekore für Küche und Ladenbau
(siehe Folgeseite, weitere Varianten auf Anfrage)

Arbeitsplatten		
Formate in mm	Stärke in mm	EUR/ m
4100 x 635	38	**44,95**
4100 x 900	38	**74,03**
4100 x 1250	38	**auf Anfrage**

Standardkollektion mit Postformingkante

Hinweise!
Bei Auftragsfertigung sind 10 % Unterlängen zulässig und werden mitgeliefert.
Über- / Unterlieferung + / - 10 % je Variante vorbehalten.

Nischenplatte	EUR / qm
4100 x 640 x 14 mm	**98,58**

Aufpreis: Kürzen von Artbeitsplatten in der Tiefe: 2,45 EUR /Meter

Zubehör (Bestellware - LZ ca.10 Werktage)

Zubehör	Bestellware: ca. 10 Tage Lieferzeit		
Bezeichnung	Beschreibung	Preis	
SprelaForm Mehrschichtkante Stärke: 0,6 mm / Breite: 45 mm mit Schmelzkleber	4.10 m-Rolle Blister: 2 Streifen 650 mm Länge	**EUR/ Rolle** **EUR/ VE**	**16,29** **9,26**
Wandanschlußleisten	Länge 5.000 mm Dekor bzw. Alu-Farben	**EUR/ lfm**	**21,91**
Kleinteil - Set (jeweils ein Teil)	Endkappen rechts/links Innen- und Außenecke	**EUR/ Set**	**16,12**

SPRELA®

SPRELA Arbeitsplatten

Dekor	Ober-fläche	Dekorbezeichnung	Ausführung	Länge 4100 mm Breite 635 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 900 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 1250 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 635, 900, 1250 mm Dicke 28 mm	Nischenplatte 4100 x 640 mm Dicke 13,4 mm	Wand-anschluss-profil	Zubehör Ecken Winkel
AL07	WT	Alu Stainless Steel	ABS	L	L	A	A	L	•	grau
0190	AU	Black	ABS	L	L	A	A	L	•	schwarz
4771	AU	White	ABS	L	L	A	A	L	•	weiß
0859	PE	Platinum	PF	L	L	A	-	L	•	grau
7045	RS	Satin	PF	L	L	A	-	L	•	beige
8685	RS	Snow White	PF	L	L	A	-	L	•	weiß
A103	CR	White	PF	A	A	A	-	A	•	weiß
4298	UE	Light Atelier	PF	L	L	A	-	L	•	grau
4299	UE	Dark Atelier	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
5527	FP	Stone Oak	PF	L	L	A	-	L	•	beige
8197	WO	Sonoma Oak	PF	L	L	A	-	L	•	grau
9763	BS	Louisiana Wenge	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
A204	CR	Stone Black	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
A300	RS	Sirius Black	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
K002	FP	Grey Craft Oak	PF	L	L	A	-	L	•	grau
K003	FP	Gold Craft Oak	PF	L	L	A	-	L	•	beige
K013	SU	Sand Artisan Beech	PF	L	L	A	-	L	•	beige
K016	SU	Carbon Marine Wood	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
K023	SU	Venato	PF	L	L	A	-	L	•	weiß
*K023	SQ	Venato	PF	L	L	A	-	L	•	weiß

gültig ab 01.07.2020

Antibakteriell
SPRELA®
Prüfzeugnis-Nr.
BT-13-11-25-01

Legende	
PF	Dekore werden mit Postforming-kante (Profil 420, 3 mm Radius) produziert.
*	Dekor K023 und K025 SQ sind nur in Breite 600/900/1200 mm verfügbar.
ABS	Dekore werden in kantiger Aus-führung (Profil 002) mit einer 2 mm Dickkante geliefert.
L	Lagerprogramm lieferbar ab 1 Stück innerhalb einer Woche ab Werk
A	Auftragsfertigung lieferbar innerhalb von 3 Wochen ab Werk
•	dekorgleich

Weitere Ausführungen (z. B. Länge 3050 mm oder 5300 mm) sind ab 50 Stück auf Anfrage lieferbar.

SPRELA®

SPRELA Arbeitsplatten

Dekor	Ober-fläche	Dekorbezeichnung	Ausführung	Länge 4100 mm Breite 635 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 900 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 1250 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 635, 900, 1250 mm Dicke 28 mm	Nischenplatte 4100 x 640 mm Dicke 13,4 mm	Wand-anschluss-profil	Zubehör Ecken Winkel
K024	SU	Beige Pietra Marble	PF	L	L	A	-	L	•	beige
K025	SU	Brown Pietra Marble	PF	L	L	A	-	L	•	weiß
*K025	SQ	Brown Pietra Marble	PF	L	L	A	-	L	•	weiß
K026	SU	Grey Pietra Marble	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
K027	SU	Formed Wood	PF	L	L	A	-	L	•	grau
K028	SU	Portland	PF	L	L	A	-	L	•	grau
K029	SU	Linen Block Wood	PF	L	L	A	-	L	•	beige
K030	SU	Java Block Wood	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
K091	FP	Light Porterhouse Oak	PF	L	L	A	-	L	•	beige
K092	FP	Dark Porterhouse Oak	PF	L	L	A	-	L	•	beige
K093	SL	Grey Emperador Marble	ABS	L	L	A	A	L	•	grau
K094	SL	Riven Slate	ABS	L	L	A	A	L	•	schwarz
K095	SU	Light Terrazzo Marble	PF	L	L	A	-	L	•	grau
K102	SU	Dark Terrazzo Marble	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
K103	SL	Light Lunar Stone	ABS	L	L	A	A	L	•	beige
K104	SL	Dark Lunar Stone	ABS	L	L	A	A	L	•	beige
K105	FP	Raw Endgrain Oak	ABS	L	L	A	A	L	•	grau
K107	FP	Elegance Endgrain Oak	ABS	L	L	A	A	L	•	beige
K108	SU	Peltro	PF	L	L	A	-	L	•	grau

gültig ab 01.07.2020

Antibakteriell
SPRELA®
Prüfzeugnis-Nr.
BT-13-11-25-01

Legende	
PF	Dekore werden mit Postforming-kante (Profil 420, 3 mm Radius) produziert.
*	Dekor K023 und K025 SQ sind nur in Breite 600/900/1200 mm verfügbar.
ABS	Dekore werden in kantiger Aus-führung (Profil 002) mit einer 2 mm Dickkante geliefert.
L	Lagerprogramm lieferbar ab 1 Stück innerhalb einer Woche ab Werk
A	Auftragsfertigung lieferbar innerhalb von 3 Wochen ab Werk
•	dekorgleich

Weitere Ausführungen (z. B. Länge 3050 mm oder 5300 mm) sind ab 50 Stück auf Anfrage lieferbar.

SPRELA GmbH Westbahnstraße 1 · D-03130 Spremberg
Fon +49 (0) 3563 54-0 · Fax +49 (0) 3563 23 91
E-Mail s@sprela.de · www.sprela.de

SPRELA®

SPRELA Arbeitsplatten

Dekor	Ober-fläche	Dekorbezeichnung	Ausführung	Länge 4100 mm Breite 635 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 900 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 1250 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 635, 900, 1250 mm Dicke 28 mm	Nischenplatte 4100 x 640 mm Dicke 13,4 mm	Wand-anschluss-profil	Zubehör Ecken Winkel
K200	RS	Light Grey Concrete	ABS	L	L	A	A	L	•	grau
K201	RS	Dark Grey Concrete	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
K202	RS	Rusty Steel	PF	L	L	A	-	L	•	beige
K203	RS	Anthracite Granite	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
K204	PE	Classic Granite	PF	L	L	A	-	L	•	grau
K205	RS	Black Concrete	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
K206	PE	Porterhouse Walnut	PF	L	L	A	-	L	•	beige
K207	RS	Grey Galaxy	PF	L	L	A	-	L	•	grau
K208	RS	Calcareo	PF	L	L	A	-	L	•	grau
K209	RS	Crema Limestone	PF	L	L	A	-	L	•	grau
K210	CR	Black Flint	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
K211	PE	Black Porphyry	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
K212	BS	Beige Royal Marble	PF	L	L	A	-	L	•	beige
K213	RS	Dark Tivoli	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
K214	RS	Light Tivoli	PF	L	L	A	-	L	•	beige
K215	BS	White Dunes	PF	L	L	A	-	L	•	weiß
K349	PH	Silk Flow	ABS	L	L	A	A	L	•	grau
K352	PH	Iron Flow	ABS	L	L	A	A	L	•	grau
K365	FP	Coast Evoke Oak	ABS	L	L	A	A	L	•	beige
K366	FP	Fossil Evoke Oak	ABS	L	L	A	A	L	•	grau

gültig ab 01.07.2020

Antibakteriell
SPRELA®
Prüfzeugnis-Nr.
BT-13-11-25-01

Legende	
PF	Dekore werden mit Postforming-kante (Profil 420, 3 mm Radius) produziert.
*	Dekor K023 und K025 SQ sind nur in Breite 600/900/1200 mm verfügbar.
ABS	Dekore werden in kantiger Aus-führung (Profil 002) mit einer 2 mm Dickkante geliefert.
L	Lagerprogramm lieferbar ab 1 Stück innerhalb einer Woche ab Werk
A	Auftragsfertigung lieferbar innerhalb von 3 Wochen ab Werk
•	dekorgleich

Weitere Ausführungen (z. B. Länge 3050 mm oder 5300 mm) sind ab 50 Stück auf Anfrage lieferbar.

SPRELA GmbH Westbahnstraße 1 · D-03130 Spremberg
Fon +49 (0) 3563 54-0 · Fax +49 (0) 3563 23 91
E-Mail s@sprela.de · www.sprela.de

SPRELA®

SPRELA Arbeitsplatten

Dekor	Ober-fläche	Dekorbezeichnung	Ausführung	Länge 4100 mm Breite 635 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 900 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 1250 mm Dicke 38 mm	Länge 4100 mm Breite 635, 900, 1250 mm Dicke 28 mm	Nischenplatte 4100 x 640 mm Dicke 13,4 mm	Wand-anschluss-profil	Zubehör Ecken Winkel
K367	PH	Cream Navona	PF	L	L	A	-	L	•	beige
K368	PH	Grey Atlantic Marble	PF	L	L	A	-	L	•	grau
K369	PH	Cloud Nebula	PF	L	L	A	-	L	•	grau
K370	SM	Noir Deluxe	PF	L	L	A	-	L	•	schwarz
K371	PH	White Valley Granite	PF	L	L	A	-	L	•	grau

gültig ab 01.07.2020

Antibakteriell
SPRELA®
Prüfzeugnis-Nr.
BT-13-11-25-01

Legende	
PF	Dekore werden mit Postforming-kante (Profil 420, 3 mm Radius) produziert.
*	Dekor K023 und K025 SQ sind nur in Breite 600/900/1200 mm verfügbar.
ABS	Dekore werden in kantiger Aus-führung (Profil 002) mit einer 2 mm Dickkante geliefert.
L	Lagerprogramm lieferbar ab 1 Stück innerhalb einer Woche ab Werk
A	Auftragsfertigung lieferbar innerhalb von 3 Wochen ab Werk
•	dekorgleich

Weitere Ausführungen (z. B. Länge 3050 mm oder 5300 mm) sind ab 50 Stück auf Anfrage lieferbar.

SPRELA GmbH Westbahnstraße 1 · D-03130 Spremberg
Fon +49 (0) 3563 54-0 · Fax +49 (0) 3563 23 91
E-Mail s@sprela.de · www.sprela.de

Zubehör für Innenfensterbänke

Bezeichnung / Typ	Bemerkungen	Maße	Preis
Stahlnägel			**EUR / VE**
zur Befestigung von Werzalit - Seitenteilen (1000 Stk. / VE)	Stauchkopf	1,6 x 23 mm	**10,59**

SprelaForm Mehrschichtkante		Breite	EUR / m
mit Schmelzkleber Dekorgleich Fensterbänke	Rolle á 4,1 m	28 mm	**3,74**
(auch für Topset Fensterbänke möglich)	Rolle á 4,1 m	45 mm	**3,97**

Lienbacher Lüftungsgitter / Stegbleche	Farbe	Länge/mm	EUR/Stück
Breite: 80 mm	EV1/Ral 9016	600	**31,34**
Breite: 80 mm	EV1/Ral 9016	800	**29,98/33,11**
Breite: 80 mm	EV1/Ral 9016	1000	**51,52**

Andere Farben auf Anfrage.

Kunststoff - Stoßverbinder für Topset Fensterbänke	Farbe	Länge / mm	EUR/Stück
für Profil 17/40 und Profil 1 einsetzbar	weiß	600 mm	**5,97**
als Doppelprofil, mittig teilbar	grau	600 mm	**5,97**

Möbelkonsole	Farbe	Länge / mm	EUR/Stück
Nr. 30.02.134.0; Stahlblech	weiß	150 x 125	**2,99**

Service Sprela und Topset Fensterbänke

Anfertigung von Ausschnitten	Länge/mm	EUR/Stück
Lüftungsgitter nach Zeichnung	600 mm	**11,15 (Netto)**
	800 mm	**12,22 (Netto)**
	1000 mm	**13,33 (Netto)**

Service	EUR/Stück
Gehrungsschnitt	**3,61**
Ausklinkung bis 15cm x 15cm	**4,75**
Trennschnitt	**2,87**
Längsschnitt	**2,87**
Positionsvermerk	**1,23**

Achtung!
Das Kürzen von Fensterbänken in der Ausladung kann zu vertikalen Verformungen der Fensterbank führen.
Alle Schnittkanten sind bauseits vor der Verarbeitung zu versiegeln.

Bei Ausklingungen beträgt der Mehrpreis pro zusätzliche 100mm 1,10€.

Montagehinweise für Topset – und Sprela - Fensterbänke

Lagerung:
- in geschlossenen Räumen geschützt vor Feuchtigkeit und Nässe
- im Stapel auf geeigneter Unterlage plan und vollflächig übereinander

Zuschnitt:
- zur Vermeidung von Brüchen ist eine starre Unterlage erforderlich
- Bearbeitung mit hartmetallbestückten Sägeblättern. Bei Handkreissägen treten die Ausrisse oben auf (Fensterbank von unten sägen).
- Kantenbrechen und Abrunden von Innenecken bei Aussparungen wird empfohlen, um Spannungsrissen vorzubeugen (Radius min. 5 mm)

Bohrungen:
- Bohrlochdurchmesser ca. 1 mm größer als Schraubendurchmesser, um Spannungen zu vermeiden.

Abdichtungen:
- Sämtliche offene Kanten sind durch Abdeckkappen in Verbindung mit geeigneten Dichtmassen oder durch dekorgleiche Laminatstreifen (mit Schmelzkleber) gegen Feuchteeinfluß zu versiegeln. Auch Ausschnitte, Bohrungen, Schraublöcher etc. sind abzudichten.
- Möglich sind Dichtmassen auf der Basis von Polyurethan oder Acryl mit zusätzlicher Klebewirkung. Je nach Produkt ist teilweise ein Primer erforderlich. Rückstände des Dichtmittels auf der Oberfläche sind sofort zu entfernen.

Heizkörper
- Abstand mind. 50 mm, sonst Wärmeisolierung notwendig

Montage:
- auf bereits bestehender Fensterbank
- auf Konsolen (mind. 3 Befestigungspunkte, Abstand max. 1 m)
- je nach Unterkonstruktion durch Schrauben/Dübeln, Kleben (z.B. mit PU), mit Ansetzbinder und Verankerung im Mauerwerk, dto. auf Mörtelbett (Feuchtigkeitssperre erforderlich)

Schutz am Bau:
- Abkleben der kompletten Fensterbank zum Schutz vor Kratzern und Baufeuchte
- Folienabklebung wasserdicht gestalten und bis über die Unterkante der Fensterbänke führen

  Empfehlung: Bei der Fensterbankmontage im Herbst / Winter, auf vollständigen Schutz vor Schwitzwasser achten!

Auch wenn diese Schutzmaßnahmen nicht im Leistungsverzeichnis aufgeführt sind, übernimmt der Fensterbauer „die Gewähr, dass seine Leistung zur Zeit der Abnahme nicht mit Fehlern behaftet ist“ (VOB, Teil B).

Nach VOB, Teil C, DIN 18355 und DIN 18360 gehört der „Schutz der ausgeführten Leistung vor Beschädigungen bis zur Abnahme, zum vertraglichen Leistungsumfang, auch wenn er nicht in der Leistungsbeschreibung erwähnt ist.

Auch bei Verwendung von Schutzfolie müssen grobe Mörtel- bzw. Putzreste von folierten Flächen entfernt werden.