

## 6. Naturstein



6.01 - 6.02	Marmor und Agglo
<b>6.03 - 6.04</b>	Granit
<b>6.05</b>	Zusatzarbeiten für Naturstein
6.06	Trasszement, Putz und Pflegemittel
<b>6.07</b>	Verlege- und Putzanleitung

**Solnhofer und Theumaer Schiefer, Betonwerkstein, sowie Helopal auf Anfrage**

### **Marmor und Granit sind Naturprodukte, sind Unikate**

Muster sind daher in Bezug auf Farbe und Struktur für größere Flächen nicht bindend, da alle Natursteine gleicher Art und Bezeichnung natürlichen Abweichungen sowie Farbschwankungen unterworfen sind.

Quarzstellen, Poren, Einsprengungen, sowie andere materialtypische Erscheinungen, müssen gespachtelt werden, um eine glatte Oberfläche herzustellen.

Dieses stellt keinen Grund für Reklamation dar.

Polierte Oberflächen eignen sich für Innenfensterbänke, in Ausnahmen auch als Schwellen, Stufen, Podeste etc. in privaten Innenräumen (Beachtung Rutschgefahr).

Für öffentliche Räume und Außenflächen empfehlen wir als Schwellen, Stufen, Podeste etc. geschliffene bzw. geflammte Oberflächen.

**Naturstein: Marmor***Anfertigung nach Schablone möglich!***Fensterbänke****Bodenbläge****Treppen****Marmor Jura gelb***Fertigarbeit als Lagerware in Jahnsdorf*

Typ Stärke	Fertigarbeit 2 cm	Fertigarbeit 3 cm	Fliese 30,5x30,5x1	Bahnen d: 1 cm	Bahnen d: 2 cm	Sockel 8x1 cm
Ausladung	EUR/qm	EUR/qm	EUR/qm	EUR/qm	EUR/qm	EUR/lfm
bis einschließl. 40cm	<b>142,73</b>	<b>190,09</b>	<b>113,88</b>	<b>104,25</b>	<b>107,91</b>	<b>11,67</b> <i>ohne Fase</i>
> 40 cm bis einschließl. 50 cm	<b>158,87</b>	<b>210,19</b>	-	-	-	-

**Normausladungen:***15 / 17,5 / 20 / 22,5 / 25 / 27,5 / 30 / 32,5 / 35 / 40 cm*

**Mindestabrechnungsbreite: 15 cm**  
**Mindestflächenberechnung: 0,15 qm**

**Agglomarmor mit polierter Oberfläche**

Typ Stärke	Fertigarbeit 2 cm	Fertigarbeit 3 cm	
Bezeichnung	EUR/qm	EUR/qm	
Botticino	191,12	276,14	<i>Bestellware</i>
Micro Carrara	281,33	332,75	<i>2 cm Lagerware in Jahnsdorf, 3 cm -Bestellware!</i>
Perlato Appia	244,95	282,87	<i>Bestellware</i>
Micro Sivec	258,00	371,54	<i>2 cm Lagerware in Jahnsdorf, 3 cm -Bestellware!</i>
Micro Thassos	314,07	366,58	<i>2 cm Lagerware in Jahnsdorf, 3 cm -Bestellware!</i>
Royal Beige	285,31	355,10	<i>2 cm Lagerware in Jahnsdorf, 3 cm -Bestellware!</i>
Carrara CD	299,04	391,20	<i>Bestellware</i>
Breccia Aurora	254,49		<i>Bestellware</i>
Sivec Grau	317,35	398,79	<i>Bestellware</i>
White Iceberg	374,31	483,58	<i>Bestellware</i>
Madre Perla	493,45	662,02	<i>Bestellware</i>

**Normausladungen:**

*20 / 25 / 30 / 35 cm (gilt nur für Sivec)*  
*20 / 25 / 30 (gilt nur für Thassos, Mirco Carrara und Royal Beige)*

**Mindestabrechnungsbreite: 20 cm**  
**Mindestflächenberechnung: 0,20 qm**

**Hinweise zum Lieferumfang:**

*Oberfläche, Vorderkante und beide Köpfe bis ca. 5 cm poliert, Kanten gefast  
Zuschnitte die länger als 2,5 Meter sind, werden zweiteilig geliefert!*

**Hinweise zur Berechnung:**

*Überlängenzuschlag bei Zuschnitte, die länger als 2,25 Meter sind: 8 %  
Aufpreis für Zuschnitte von Zwischenausladungen: 10 % auf die nachfolgende Normausladung.*

**Bedingung:** Es müssen **min. 10 mm** Verschnitt anfallen,  
sonst wird die übernächste Ausladung als Berechnungsgrundlage verwendet.

**Zuschläge: siehe Liste Seite 6.05**

**Bestellware - Lieferzeit ca. 10 Werktage**  
**Bestellte und zugeschnittene Ware wird nicht zurückgenommen!**

**Verpackungspaletten berechnen wir Ihnen mit EUR 22,00.**  
**Eine Gutschrift in Höhe von EUR 20,50 erfolgt nach Rückgabe verwendungsfähiger Paletten.**

**Positionsvermerk: auf der Rückseite der Fensterbank: siehe Seite 6.06**

**Naturstein: Marmor / Auswahl***Anfertigung nach Schablone möglich!**weitere Sorten auf Anfrage***Fensterbänke****Bodenbläge****Treppen****Marmor in verschiedenen Farben***Bestellware*

Typ Stärke	Fertigarbeit 2 cm	Fertigarbeit 3 cm	Bahnen 30x1,5	Bahnen 30x2	Fliese 30,5x30,5x1	Sockel 8x1 cm
Bezeichnung	EUR/qm	EUR/qm	EUR/qm	EUR/qm	EUR/qm	EUR/lfm
Bianco Carrara C	305,01	371,49	<i>auf Anfrage</i>			17,40
Bianco Carrara CD	218,98	269,81	<i>auf Anfrage</i>			12,70
Daino Medio/Perlato Olymp	269,82	330,43	<i>auf Anfrage</i>			14,70
Jura grau blau	178,53	201,72	94,11	100,87	106,30	12,84
Jura gelb gebändert	165,63	191,05				
Jura gelb sandgestrahlt	210,22	232,63	125,93	132,48	141,93	16,59
Jura gelb sandgestrahlt und gebürstet	234,52	256,71	149,66	156,22	168,12	19,41
Jura gelb tellergestrahlt und gebürstet	197,80	219,55	112,94	118,99	124,50	14,44
Jura grau, gelb, bunt	144,29	162,49	76,94	80,25	83,97	11,71
Olympos	318,70	408,86	<i>auf Anfrage</i>			23,63
Perlato Royal	310,88	377,35	<i>auf Anfrage</i>			15,64
Rosso Verona	280,52	342,50	<i>auf Anfrage</i>			14,66
Sunny White (Adrian)	318,70	359,87	<i>auf Anfrage</i>			22,48
<i>Bemerkungen</i>			<i>freie Längen</i>	<i>freie Längen</i>	<i>Kanten gefast</i>	<i>mit Fase</i>

**Mindestabrechnungsbreite: 20 cm****Mindestflächenberechnung: 0,20 qm****Hinweise zum Lieferumfang:**

Oberfläche, Vorderkante und beide Köpfe bis ca. 5 cm poliert, Kanten gefast  
Zuschnitte die länger als 2,5 Meter sind, werden zweiteilig geliefert!

**Hinweise zur Berechnung:**

Überlängenzuschlag bei Zuschnitte, die länger als 2,25 Meter sind: **8 %**

**Zuschläge: siehe Liste Seite 6.05****Bestellware - Lieferzeit ca. 10 Werktage****Bestellte und zugeschnittene Ware wird nicht zurückgenommen!****Verpackungspaletten berechnen wir Ihnen mit EUR 22,00.****Eine Gutschrift in Höhe von EUR 20,50 erfolgt nach Rückgabe verwendungsfähiger Paletten.****Positionsvermerk: auf der Rückseite der Fensterbank: siehe Seite 6.06**

**Naturstein: Granit***Anfertigung nach Schablone möglich!***Fensterbänke****Bodenbläge****Treppen****Rosa Sardo Beta***Fertigarbeit als Lagerware in Jahnsdorf (geschliffen, poliert und geflammt)*

bis einschl. 40 cm	Typ Stärke	Fertigarbeit 2 cm	Fertigarbeit 3 cm	Fliese 30,5x30,5x1	Bahnen d: 1,5 cm	Bahnen d: 2 cm	Sockel 8x1 cm
Oberfläche		EUR/qm	EUR/qm	EUR/qm	EUR/qm	EUR/qm	EUR/lfm
	geschliffen	<b>170,34</b>	<b>321,97</b>	auf Anfrage	<b>117,96</b>	<b>138,72</b>	
	poliert	<b>186,50</b>	<b>244,91</b>	auf Anfrage	<b>116,86</b>	<b>137,42</b>	<b>18,44</b>
	geflammt	<b>239,45</b>	<b>285,56</b>	auf Anfrage			
Ausladung > 40 cm (poliert, geschliffen, geflammt)		<b>241,71</b>	<b>288,25</b>	auf Anfrage	-	-	-

**Serizzo Antigoro***Fertigarbeit als Lagerware in Jahnsdorf (poliert und geschliffen)*

bis einschl. 40 cm	Typ Stärke	Fertigarbeit 2 cm	Fertigarbeit 3 cm	Fliese 30,5x30,5x1	Bahnen d: 1,5 cm	Bahnen d: 2 cm	Sockel 8x1 cm
Oberfläche		EUR/qm	EUR/qm	EUR/qm	EUR/qm	EUR/qm	EUR/lfm
	geschliffen	<b>172,00</b>	<b>234,22</b>	auf Anfrage	<b>119,09</b>	<b>140,00</b>	
	poliert	<b>188,30</b>	<b>247,19</b>	auf Anfrage	<b>117,97</b>	<b>138,70</b>	<b>18,65</b>
	geflammt	<b>260,97</b>	<b>299,87</b>	auf Anfrage			
Ausladung > 40 cm (poliert, geschliffen, geflammt)		<b>263,43</b>	<b>302,70</b>	auf Anfrage	-	-	-

**Normausladungen:**

20 / 25 / 30 / 35 / 40 cm

**Mindestabrechnungsbreite: 20 cm****Mindestflächenberechnung: 0,20 qm****Hinweise zum Lieferumfang:***Oberfläche, Vorderkante und beide Köpfe bis ca. 5 cm poliert, Kanten gefast**Zuschnitte die länger als 2,5 Meter sind, werden zweiteilig geliefert!***Hinweise zur Berechnung:***Überlängenzuschlag bei Zuschnitte, die länger als 2,25 Meter sind: 8 %**Aufpreis für Zuschnitte von Zwischenausladungen: 10 % auf die nachfolgende Normausladung.****Bedingung** : Es müssen **min. 10 mm** Verschnitt anfallen,  
sonst wird die übernächste Ausladung als Berechnungsgrundlage verwendet.***Zuschläge: siehe Liste Seite 6.05****Bestellware - Lieferzeit ca. 10 Werktage****Bestellte und zugeschnittene Ware wird nicht zurückgenommen!****Verpackungspaletten berechnen wir Ihnen mit EUR 22,00.****Eine Gutschrift in Höhe von EUR 20,50 erfolgt nach Rückgabe verwendungsfähiger Paletten.****Positionsvermerk: auf der Rückseite der Fensterbank: siehe Seite 6.06****Hinweis:** Für die Natursteinverlegung außen, empfehlen wir Fasatan Optima ES als zweite wasserführende Ebene. Siehe Seite 2.07

**Naturstein: Granit / Auswahl***Anfertigung nach Schablone möglich!**weitere Sorten auf Anfrage***Fensterbänke****Bodenbläge****Treppen****Granit in verschiedenen Farben und Oberflächen***Bestellware*

Typ Stärke	Fertigarbeit 2 cm	Fertigarbeit 3 cm	Bahnen 30x1,5	Bahnen 30x2	Sockel 8x1 cm
Bezeichnung	EUR/qm	EUR/qm	EUR/qm	EUR/qm	EUR/lfm
Baltic Brown	321,98	378,31	auf Anfrage	211,10	22,74
Bianco Cristall	321,98	374,82	177,82	216,60	22,74
Bianco Sardo	242,68	285,76	116,08	141,70	20,42
Galaxy Black	597,79	733,77	auf Anfrage	399,10	31,23
Giallo Veneziano	473,29	585,95	auf Anfrage	325,45	26,25
Imperial White	427,56	550,73	auf Anfrage	auf Anfrage	29,35
Juparana Colombo	350,12	431,66	auf Anfrage	246,75	29,67
Labrador Blue Pearl	520,99	634,99	auf Anfrage	292,88	29,52
Multicolor Red	324,14	393,02	auf Anfrage	215,46	27,04
Nero Assoluto "Z"	436,18	542,26	auf Anfrage	330,10	25,53
Nero Impala	326,30	395,36	172,59	246,84	24,02
Padang Cristallo / G 603	245,10	308,18	nicht lieferbar	nicht lieferbar	13,37
Padang Dunkel / G 654	332,38	391,50	nicht lieferbar	nicht lieferbar	17,30
Paradiso Bash	369,37	433,28	auf Anfrage	303,61	30,82
Rosa Limbara	242,47	294,86	auf Anfrage	139,52	17,41
Rosa Porrinho	243,18	286,39	auf Anfrage	130,92	20,79
Rosso Balmoral	315,19	378,62	auf Anfrage	234,16	24,54

**Bemerkung***gefast**freie Längen**freie Längen**1 Kanten*

**Mindestabrechnungsbreite: 20 cm**  
**Mindestflächenberechnung: 0,20 qm**

**Mindeststärke für geflammte Oberfläche: 2 cm**

Weitere Granitsorten, Stärken, sowie Fliesen (30 x 30 cm), sind gesondert anzufragen.  
 Oberfläche - geflammt und gebürstet zzgl. 16,15 EUR / m<sup>2</sup> zum geflammten Preis.

**Hinweise zum Lieferumfang:**

Oberfläche, Vorderkante und beide Köpfe bis ca. 5 cm poliert, Kanten gefast  
 Zuschnitte die länger als 2,5 Meter sind, werden zweiteilig geliefert!

**Hinweise zur Berechnung:**

Überlängenzuschlag bei Zuschnitten, die länger als 2,25 Meter sind: **8 %**

**Zuschläge: siehe Liste Seite 6.05**

**Bestellware - Lieferzeit ca. 10 Werktage**

**Bestellte und zugeschnittene Ware wird nicht zurückgenommen!**

**Verpackungspaletten berechnen wir Ihnen mit EUR 22,00.**

**Eine Gutschrift in Höhe von EUR 20,50 erfolgt nach Rückgabe verwendungsfähiger Paletten.**

**Positionsvermerk: auf der Rückseite der Fensterbank: siehe Seite 6.06**

**Hinweis:** Für die Natursteinverlegung Außen, empfehlen wir Fasatan Optima ES als zweite wasserführende Ebene. Siehe Seite 2.07

**Bearbeitungszuschläge****Nettoliste - 2022/2023**

Längskantenbearbeitung ( <u>Mindestabrechnungslänge 1,0 lfm</u> )	Material Marmor, KS, Agglo 2 - 4 cm stark		Material Granit 2 - 4 cm stark	
	EUR	Einheit	EUR	Einheit
<b>Bezeichnung der Bearbeitung</b>				
Längskante gefast und poliert	<b>5,15</b>	lfm	<b>7,58</b>	lfm
Längskante gefast und geschliffen	-	-	<b>7,35</b>	lfm
Schrägschnitt <b>nur</b> gesägt	<b>19,86</b>	lfm	<b>14,70</b>	lfm
Schrägschnitt gefast und poliert / geschliffen	<b>19,86</b>	lfm	<b>17,47</b>	lfm
Ausklinkung 2-seitig gesägt (max. 15x15 cm)	<b>7,01</b>	Stück	<b>9,78</b>	Stück
Ausklinkung 3-seitig gesägt (max. 15x15 cm)	<b>11,88</b>	Stück	<b>16,06</b>	Stück
Ausklinkung 2-seitig poliert (max. 15x15 cm)	<b>11,88</b>	Stück	<b>21,77</b>	Stück
Wassernase (Wasserrille) unten durchgehend	-	-	<b>3,28</b>	lfm
Wassernase unten abgesetzt	-	-	<b>11,20</b>	lfm
Zulage je Abstand (bei abgesetzt)	-	-	<b>3,73</b>	Stück
Außenrundung gesägt	<b>33,42</b>	lfm	<b>39,13</b>	lfm
Innenrundung gesägt	<b>33,42</b>	lfm	<b>39,13</b>	lfm
Außenrundung poliert / gefast	<b>48,24</b>	lfm	<b>55,19</b>	lfm
Innenrundung poliert / gefast	<b>56,72</b>	lfm	<b>63,96</b>	lfm
Kantenuntersicht bis 5 cm geschliffen C-60	<b>11,88</b>	lfm	<b>24,49</b>	lfm
Ecke Rund 1 bis < 3 cm Radius	<b>6,79</b>	Stück	<b>8,88</b>	Stück
Ecke Rund 3 bis < 6 cm Radius	<b>13,40</b>	Stück	<b>17,59</b>	Stück
Nut für Türdichtung (4 - 5 mm breit / 8 - 10 mm tief)	-	-	<b>9,32</b>	lfm
Nutdichtung grau	-	-	<b>3,97</b>	lfm
<b>Kopfbearbeitung (bis max. 40 cm)</b>	<b>EUR</b>	<b>Einheit</b>	<b>EUR</b>	<b>Einheit</b>
Kopf (gerade) gefast und poliert	<b>5,37</b>	Stück	<b>6,79</b>	Stück
Kopf (gerade) gefast und geschliffen	<b>5,15</b>	Stück	<b>6,56</b>	Stück
Schrägschnitt <b>nur</b> gesägt	<b>8,03</b>	Stück	<b>11,20</b>	Stück
Schrägschnitt gefast und poliert / geschliffen	<b>11,88</b>	Stück	<b>15,38</b>	Stück
Wassernase an Köpfen durchgehend	-	-	<b>3,96</b>	Stück
Wassernase an Köpfen abgesetzt	-	-	<b>7,67</b>	Stück
Zulage je Abstand (bei abgesetzt)	-	-	<b>3,73</b>	Stück
Querrillen durchgehend (obere Wasserführung)	-	-	<b>7,69</b>	Paar
Querrillen abgesetzt (obere Wasserführung)	-	-	<b>9,44</b>	Paar
Gehrungsschnitt 1-fach	<b>18,21</b>	Stück	<b>19,57</b>	Stück
Wasserabweiser aufgeklebt (2 x 2 x 20 cm)	-	-	<b>7,92</b>	Stück
Wasserabweiser aufgeklebt (2 x 2 x > 20 cm)	-	-	<b>11,20</b>	Stück
Kopfuntersicht bis 5 cm geschliffen	<b>5,82</b>	Stück	<b>10,18</b>	Stück
Köpfe mit Innen- Außenrundung gesägt	<b>31,44</b>	Stück	<b>39,13</b>	Stück
Köpfe mit Innen- Außenrundung poliert	<b>48,24</b>	Stück	<b>55,19</b>	Stück
Setzstufen mit schrägen Köpfen gesägt	<b>6,90</b>	Stück	<b>8,97</b>	Stück
Setzstufen mit schrägen Köpfen poliert / gefast	<b>8,85</b>	Stück	<b>14,10</b>	Stück
zusätzlicher Setzstufenkopf poliert / gefast	<b>3,45</b>	Stück	<b>3,73</b>	Stück
Wendelzuschlag	<b>36%</b>	auf qm	<b>36%</b>	auf qm
Lochbohrung bis 35 mm	<b>13,79</b>	Stück	<b>13,98</b>	Stück
Lochbohrung bis 100 mm	<b>35,06</b>	Stück	<b>37,72</b>	Stück
Gitterrostaussparung 4-seitig gesägt	-	-	<b>147,03</b>	Stück
gestockter Streifen seitlich abgesetzt	<b>17,47</b>	lfm	<b>18,89</b>	lfm

Imprägnierung mit HMK S 234

pro qm 15,00 EUR

Positionsvermerk: auf der Rückseite der Fensterbank

siehe Seite 6.06

Aufpreis für Kopfbearbeitung (> 40cm) 15%

## Natursteinzubehör

### Naturstein - Pflege HMK

Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt	Preis	
R 155	Grundreiniger - säurefrei	250 ml Dose		
S 232	Fleckschutz	250 ml Dose	<b>EUR / Set M521</b>	<b>48,44</b>
P 301	Granit und Marmorpflege	250 ml Zerstäuber		
R 152	Öl und Wachsentrfernerpaste	250 ml	<b>EUR / Gebinde</b>	<b>23,01</b>
R 155	Naturstein Grundreiniger	1 Liter	<b>EUR / Gebinde</b>	<b>22,64</b>
S 232	Fleckschutz wassergelöst	1 Liter	<b>EUR / Gebinde</b>	<b>56,64</b>
S 234	Fleckschutz Top- Effekt	1 Liter	<b>EUR / Gebinde</b>	<b>56,44</b>
Belinsoni	Glanzerneuerung für Naturstein ausreichend für ca 10 m <sup>2</sup>	200 g Dose	<b>EUR</b>	<b>28,42</b>

### Natursteinsilikon

Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Inhalt	EUR / Stück
Ottoseal S 70	Premium-Naturstein Silikon	nach Farbpalette in 46 Farben lieferbar	310 ml	<b>s. S. 2.02</b>
			400 ml	
Ottoseal S 117	Standard-Naturstein-Silikon	nach Farbpalette in 11 Farben lieferbar	310 ml	<b>s. S. 2.02</b>
			580 ml	
Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Inhalt	EUR / Liter
Glättmittel GLM	für Natursteinsilikon		1 Liter	<b>6,18</b>
			5 Liter	<b>4,18</b>

### Ausbesserungsmittel für Naturstein

Bezeichnung	Farbe	Gebinde	EUR/ Stück
Marmorkitt	beige	1.000 g	<b>48,35</b>

### Putze und Mörtel

<b>Putz für Innen</b> Haftgipsputz	Sack á 30 kg	<b>EUR / Sack</b>	<b>25,82</b>
<b>Putz für Außen</b> MG 1	Sack á 40 kg	<b>EUR / Sack</b>	<b>8,64</b>
<b>Trasszement- mörtel</b>	Sack á 35 kg	<b>EUR / Sack</b>	<b>13,75</b>

### Service

	EUR/ Stück
Positionsvermerk pro Position	<b>1,10</b>

# Verlege- und Pflegeanleitung für Natursteinfensterbänke

**Aufmaß:** In der Regel werden Fensterbänke und Schwellen 1 bis 2 cm in die Leibung eingelassen. Der Überstand nach vorn sollte 2 bis 3 cm betragen.

**Transport:** Fensterbänke etc. sollten grundsätzlich hochkant getragen werden. Polierte Oberflächen vor Beschädigung schützen!

**Verlegung:** Bei Natursteinfensterbänken, ganz besonders beim Jura- Marmor, empfehlen wir Mörtel der Gruppe IIa, z.B:  
1 Teil Kalkhydrat  
1 Teil Trasszement und  
6 Teile Natursand, gewaschen,  
Trasszementmörtel als Sackware ist ebenso empfehlenswert.  
**Keine gipshaltigen Mörtel verwenden!**

Bei der Montage von Fensterbänken, ohne oder mit wenig Leibungsaufgabe, empfehlen wir Stützwinkel.  
(Stützwinkel siehe Seite 4.11)

Achten Sie auf vollflächige Verlegung mit maximal 3 cm Mörtelhöhe.  
Außenfensterbänke und Außenschwellen mit leichtem Gefälle (ca. 5°) verlegen.

**Versiegelung:** Anschlussfugen von Natursteinen bitte mit Natursteinsilikon versiegeln. (siehe Seite 6.06)

**Reinigung:** Für die Reinigung empfehlen wir klares Wasser, möglich auch unter Zugabe flüssiger Spülmittel oder spezielle Natursteinreiniger.  
**Verwenden Sie keine säurehaltigen, ätzenden oder fettenden Reiniger.**

## Wissenswertes über Jura- Marmor

Der vor etwa 150 Millionen Jahren entstandene Jura - Marmor besteht zum größten Teil aus Kalziumkarbonat und Beimengungen aus Metalloxyden, Farberden usw.

Im Marmor kommen häufig Adern verschiedener Färbung vor. Es handelt sich hier ursprünglich um Risse, die im Laufe der Zeit mit Kalkspat aufgefüllt wurden und mit dem Stein verwachsen sind.

Diese sogenannten Glas- oder Quarzadern sind naturgegebene Gebilde und beeinträchtigen die Festigkeit des Steins in keiner Weise.

Sie sind deshalb ebenso wie sogenannte Rostflecke oder Insekten- und Muscheleinschlüsse keine Fehler oder Mängel des Marmors. Sie verleihen ihm vielmehr sein charakteristisches, farbiges Aussehen.