



9. Kellerfenster & Lichtschächte

9.01 - 9.12	Kunststoffkellerfenster - Wohnraumfenster - Nebeneingangstüren
9.13 - 9.15	Stahlkellerfenster
9.16 - 9.17	Lichtschächte

INHALTSVERZEICHNIS

**AKF Kunststoff-Kellerfenster****9.02 - 9.03**


Ausführung einflügelig
Kipp 2000
Kipp 24

**AKF Sonderfenster****9.03**

Heizraumfenster

**AKF Kunststoff-Dreh-Kipp-Fenster/
Festverglasung****9.04 - 9.07**

Bautiefe 70 mm, 5-Kammer-Profil
Ausführung einflügelig, SF 100, KBE 70
Ausführung zweiflügelig, KBE 70
Festverglasung FoF, KBE 70

**AKF Schutzgitter****9.08 - 9.09**

Lochblech mit umlaufenden Rand
Lochblech ohne Rand
Lochblech – schraubbar

**AKF Kunststoff-Nebeneingangstür****9.10 - 9.11**

Bautiefe 70 mm, 5-Kammer-Profil
in Farbe Weiß oder Standard-Dekor

AKF Zubehör für Kunststofffenster**9.12**

AKF Kunststoff-Kellerfenster einflügelig, Kipp 2000

Kunststoff-Kipp-Fenster, 3-Kammerprofil,
umlaufende Gummidichtung,
Kipp-Hebelbeschlag für 1-3 Öffnungs-
stellungen, herausnehmbarer Kippflügel

Farbe:


□ Weiß

■ Braun (ähnlich RAL 8019)



Dickglas 5 mm


B in mm ►	400	500	600	700	800	900	1000	1100
▼ H in mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
300	70,00	74,90	78,25	81,70	83,70	87,55	91,30	102,55
400	74,90	78,25	81,70	83,70	87,55	91,30	102,55	111,05
500	78,25	81,70	83,70	87,55	91,30	102,55	111,05	119,40
600	81,70	83,70	87,55	91,30	102,60	111,05	119,65	129,60
700	83,70	87,55	91,30	102,55	111,05	119,65	129,60	138,30
800	87,55	91,85	102,55	111,05	119,65	129,60	138,30	147,85
900	91,85	102,65	111,05	119,65	129,60	138,30	147,85	165,95
1000	102,55	111,05	119,65	129,60	138,30	147,85	165,95	173,05
1100	111,05	119,65	129,60	138,30	147,85	165,95	172,95	181,80



Dickglas 5 mm

Isolierglas 14 mm, Ug-Wert 3,3 W/(m²K)

B in mm ►	400	500	600	700	800	900	1000	1100
▼ H in mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
300	–	90,40	103,20	110,65	118,75	142,75	148,05	156,00
400	–	103,20	109,00	118,75	139,25	148,05	156,00	166,65
500	103,20	110,75	118,75	137,85	148,05	156,00	166,65	176,10
600	109,00	118,75	137,85	148,05	156,00	166,65	176,10	186,05
700	118,75	137,85	148,05	156,00	166,65	176,10	186,05	195,55
800	137,85	148,05	156,00	166,65	176,10	186,05	195,60	204,25
900	148,05	156,00	166,65	176,10	186,05	195,55	204,25	223,00
1000	156,00	166,70	176,10	185,30	195,55	204,25	223,00	236,35
1100	166,65	176,10	186,05	195,55	204,35	223,00	236,35	247,85



Isolierglas 14 mm

Isolierglas 14 mm, Ug-Wert 2,0 W/(m²K)

B in mm ►	400	500	600	700	800	900	1000	1100
▼ H in mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
300	–	97,95	110,55	116,60	126,35	145,25	155,70	165,20
400	–	110,55	116,60	126,35	147,00	157,40	165,20	178,35
500	110,55	116,60	126,35	147,00	157,40	167,90	178,35	190,40
600	116,60	126,35	147,00	159,65	167,90	181,00	190,40	202,20
700	126,35	147,00	159,75	167,90	181,00	192,10	202,25	214,00
800	147,00	157,40	167,90	181,00	192,10	204,80	214,25	225,45
900	157,40	167,90	181,00	192,10	204,80	216,80	225,45	246,40
1000	165,20	178,35	190,40	201,15	214,00	225,45	246,45	261,70
1100	178,35	190,40	202,20	214,00	225,45	246,45	266,05	278,20

- **Dickglas:** kleinstes Fenstermaß: 300 mm breit x 300 mm hoch
- **Isolierglasfenster:** kleinstes Fenstermaß: 465 mm breit x 295 mm hoch
- **Hinweis:** bei Fensterbreite/-höhe bis 455 mm: Glasmehrpreis 10,00 € netto
- **keine Garantie auf UV-Beständigkeit für braun, durchgefärbt.**
- **Lieferzeit 3 Wochen**


Berechnungsbeispiel:

Fenster B = 670 mm x H = 540 mm
 Dickglas = 91,30 €
 Isolierglas 3,3 = 148,05 €
 Isolierglas 2,0 = 159,65 €

AKF Kunststoff-Kellerfenster einflügelig, Kipp 24

Kunststoff-Kipp-Fenster, 3-Kammerprofil,
umlaufende Gummidichtung, Kipp-Hebelbeslag,
herausnehmbarer Kippflügel

Farbe:
 Weiß



Isolierglas 24 mm, Ug-Wert 1,1 W/(m²K)

B in mm ►	600	700	800	900	1000	1100
▼ H in mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
400	122,75	128,70	149,80	160,45	168,45	181,65
500	133,00	149,80	160,45	170,90	181,65	194,00
600	149,80	162,40	170,90	184,25	194,00	205,95
700	162,90	170,90	184,25	195,70	205,95	218,25
800	170,90	184,25	195,70	208,50	218,30	229,70
900	184,25	195,35	208,50	220,70	229,70	251,15
1000	194,00	204,90	218,25	229,70	251,15	266,35
1100	205,95	218,25	229,70	251,15	271,05	283,35

- **kleinstes Fenstermaß:** 520 mm breit x 350 mm hoch
- **Hinweis:** bei Fensterbreite/-höhe bis 505 mm:
Glasmehrpreis 10,00 € netto
- Lieferzeit 3-4 Wochen

Berechnungsbeispiel:
Fenster B = 740 mm x H = 630 mm
Isolierglas 1,1 = 184,25 €

AKF Sonderfenster

Heizraumfenster

Lieferbar in den Größen: von 465 mm Breite x 300 mm Höhe
bis 1100 mm Breite x 1100 mm Höhe

- vorschriftsmäßig mit Dauerbelüftung
- Dauerbelüftung durch Lochgitter verzinkt
- einbaufertig, verglast mit Dickglas 5 mm

Preisermittlung:

Listenpreis entsprechend Fenstergröße

abzügl. Rabatt
+ 21,55 €
= **Nettopreis**



Heizraumfenster in weiß oder braun
mit Lochgitter zur Dauerbelüftung

AKF Kunststoff-Dreh-/Kippfenster, einflügelig SF 100

Kunststoff-Dreh-/Kippfenster, 3-Kammerprofil flächenversetzt,
verdeckt liegender Markenbeschlag Siegenia-Aubi,
Ansichtsbreite 98 mm (Flügel + Blendrahmen),
doppelte Anschlagdichtung

- ohne Stahlarmierung
 - Glasflügel ohne Glasleiste!
 - kleinstes Fenstermaß 480 x 370 mm (Ausführung als Dreh-Kippfenster)
- Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage!


Farbe:

- Weiß

Isolierglas 24 mm, Ug-Wert 1,1 W/(m²K)

B in mm ▶	500	600	700	800	900	1000
▼ H in mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
500	140,25	144,20	155,90	161,20	167,80	178,30
600	145,50	149,50	159,80	166,45	173,00	183,50
700	155,90	159,80	170,35	179,60	186,05	199,20
800	162,55	165,10	176,95	187,40	196,60	211,10
900	167,80	171,70	183,50	196,60	205,85	220,25
1000	184,85	187,40	200,55	215,00	226,75	242,45

- **Lieferzeit 4 Wochen**
- **Hinweis: bei Fensterbreite/-höhe bis 520 mm:**
Glasmehrpreis 10,00 € netto
- **technische Änderungen vorbehalten!**



Drehkippfenster SF 100

AKF Kunststoff-Dreh-/Kippfenster, einflügelig Profine, KBE 70 AD

Kunststoff-Dreh-/Kippfenster, 5-Kammerprofil, flächenversetzt,
Stahlarmierung nach statischen Erfordernissen, verdeckt liegen-
der Markenbeschlag Siegenia-Aubi, Ansichtsbreite 115 mm
(Flügel + Blendrahmen), doppelte Anschlagdichtung


Farbe:

- Weiß
- Dekor: ein-, beidseitig auf Anfrage

Isolierglas 24 mm, Ug-Wert 1,1 W/(m²K)

B in mm ▶	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
▼ H in mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
500	150,75	154,60	163,85	169,10	175,65	187,40	194,00	205,85	208,40	220,20	226,75
600	150,75	154,60	166,45	173,00	178,30	190,10	196,60	205,85	211,05	224,15	233,30
700	163,85	166,45	178,30	184,85	190,10	203,15	208,40	220,20	229,35	241,20	250,35
800	173,00	175,65	187,40	194,00	199,25	215,00	224,15	235,95	245,05	259,50	268,75
900	178,30	180,90	194,00	199,25	208,40	224,15	233,30	247,70	256,90	280,50	289,70
1000	190,10	194,00	205,85	215,00	224,15	241,20	250,35	266,10	287,05	298,90	310,70
1100	196,60	199,25	211,05	224,15	233,30	250,35	263,45	287,05	296,25	310,70	323,75
1200	203,15	205,85	220,20	233,30	245,05	263,45	284,45	298,90	310,70	326,45	335,55
1300	208,40	211,05	229,35	241,20	254,25	280,50	293,60	308,00	319,85	338,15	349,95
1400	217,50	220,20	238,55	254,25	275,20	293,60	305,40	323,75	335,55	353,90	365,65
1500	220,20	229,35	247,70	259,50	284,45	305,40	317,20	335,55	347,35	365,65	377,50
1600	233,30	245,05	263,45	287,05	301,45	319,85	335,55	353,90	365,65	384,05	398,45
1700	241,20	250,35	271,35	296,25	310,70	331,60	344,75	361,75	377,50	395,80	410,30
1800	247,70	259,50	289,70	305,40	319,85	340,75	356,55	377,50	389,30	410,30	426,00

- **Lieferzeit 4 Wochen**
- **Hinweis: bei Fensterbreite/-höhe bis 560 mm:**
Glasmehrpriis 10,00 € netto
- **technische Änderungen vorbehalten!**



Drehkippfenster Profine KBE 70 AD, einflügelig

AKF Kunststoff-Dreh-/Kippfenster, zweiflügelig Profine KBE 70 AD

Kunststoff-Dreh-/Kippfenster, 5-Kammerprofil, flächenversetzt,
Stahlarmierung nach statischen Erfordernissen, verdeckt liegender
Markenbeschlag, Siegenia-Aubi, doppelte Anschlagdichtung

Farbe:

- Weiß
- Dekor: ein-, beidseitig auf Anfrage

Isolierglas 24 mm, Ug-Wert 1,1 W/(m²K)


B in mm ▶	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
▼H in mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
500	319,85	319,85	331,60	335,55	340,75	347,35	356,55	361,75	365,65	384,05	389,30	395,80	401,05	416,75
600	323,75	323,75	335,55	338,15	344,75	349,95	359,10	365,65	368,30	386,65	391,90	398,45	405,05	419,45
700	340,75	340,75	353,90	359,10	365,65	368,30	377,50	384,05	389,30	407,65	414,15	419,45	428,60	444,30
800	359,10	361,75	370,90	377,50	384,05	389,30	395,80	401,05	407,65	428,60	437,80	447,00	456,15	474,45
900	370,90	370,90	380,10	386,65	391,90	398,45	407,65	416,75	426,00	449,60	458,75	468,00	477,15	495,45
1000	395,80	395,80	405,05	410,30	416,75	426,00	437,80	449,60	458,75	479,70	491,50	500,65	512,50	530,85
1100	405,05	407,65	416,75	422,05	431,30	444,30	456,15	468,00	477,15	500,65	509,90	521,65	534,75	551,85
1200	416,75	416,75	428,60	437,80	449,60	461,35	474,45	486,25	498,10	519,05	530,85	542,65	555,80	572,85
1300	426,00	428,60	444,30	452,20	465,35	477,15	491,50	504,60	516,40	540,05	551,85	564,90	576,75	595,05
1400	440,45	447,00	461,35	474,45	488,90	500,65	512,50	525,65	540,05	564,90	576,75	588,60	616,05	637,00
1500	452,20	461,35	477,15	491,50	504,60	516,40	530,85	542,65	558,35	581,95	609,50	621,25	637,00	657,95
1600	479,70	488,90	507,20	519,05	534,75	546,60	561,00	576,75	588,60	627,80	642,20	655,35	669,80	690,80
1700	491,50	504,60	521,65	534,75	549,20	564,90	579,35	595,05	621,25	648,80	660,65	676,35	690,80	711,75
1800	509,90	519,05	540,05	551,85	567,55	581,95	600,30	627,80	642,20	669,80	685,50	699,90	715,65	736,65

B in mm ▶	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
▼H in mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
500	422,05	428,60	435,20	447,00	452,20	458,75	465,35
600	426,00	431,30	437,80	456,15	461,35	470,50	477,15
700	452,20	461,35	470,50	486,25	495,45	504,60	512,50
800	482,35	491,50	500,65	519,05	528,20	537,35	546,60
900	504,60	516,40	525,65	542,65	551,85	561,00	570,20
1000	540,05	551,85	561,00	579,35	588,60	600,30	625,20
1100	564,90	572,85	585,95	602,95	627,80	639,65	648,80
1200	585,95	609,50	621,25	642,20	651,45	663,25	676,35
1300	621,25	633,10	646,20	663,25	676,35	688,15	699,90
1400	648,80	660,65	672,40	693,45	706,50	718,30	730,05
1500	669,80	685,50	697,35	718,30	730,05	745,85	757,55
1600	706,50	718,30	732,65	753,70	769,40	781,25	796,95
1700	727,50	741,85	753,70	778,55	793,00	806,10	820,50
1800	751,10	766,80	781,25	806,10	820,50	832,35	848,05




Drehkippfenster Profine, KBE 70 AD, zweiflügelig

- Lieferzeit 4 Wochen
- technische Änderungen vorbehalten!



Profine KBE 70 zweiflügelig



Profine KBE 70 Stulp

AKF Festverglasung FoF Profine KBE 70 AD

Kunststoff-Festverglasung ohne Flügel, 5-Kammerprofil,
Stahlarmerung nach statischen Erfordernissen,
Ansichtsbreite 66 mm (Blendrahmen)

Farbe:

- Weiß
- Dekor: ein-, beidseitig auf Anfrage

Isolierglas 24 mm, Ug-Wert 1,1 W/(m²K)


B in mm ▶	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
▼ H in mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
500	78,60	82,55	87,80	90,45	90,45	94,40	96,90	103,55	106,15	112,75	117,95	120,60	127,15	129,75
600	82,55	85,25	87,80	90,45	94,40	99,65	106,15	108,75	115,35	120,60	127,15	133,65	138,90	142,85
700	87,80	87,80	94,40	96,90	103,55	108,75	115,35	120,60	127,15	133,65	138,90	145,50	150,75	157,25
800	90,45	90,45	96,90	103,55	112,75	117,95	124,50	129,75	138,90	145,50	150,75	157,25	163,85	173,00
900	90,45	94,40	103,55	112,75	117,95	124,50	133,65	138,90	148,15	154,60	159,90	169,10	175,65	184,85
1000	94,40	99,65	108,75	117,95	124,50	133,65	142,85	148,15	157,25	163,85	173,00	180,90	187,40	211,05
1100	96,90	106,15	115,35	124,50	133,65	142,85	148,15	157,25	166,45	175,65	184,85	208,40	217,50	224,15
1200	103,55	108,75	120,60	129,75	138,90	148,15	157,25	166,45	175,65	184,85	211,05	220,20	229,35	238,55
1300	106,15	115,35	127,15	138,90	148,15	157,25	166,45	175,65	184,85	211,05	220,20	229,35	241,20	250,35
1400	112,75	120,60	133,65	145,50	154,60	163,85	175,65	184,85	211,05	220,20	233,30	241,20	250,35	263,45
1500	117,95	127,15	138,90	150,75	159,90	173,00	184,85	211,05	220,20	233,30	241,20	254,25	263,45	275,20
1600	120,60	133,65	145,50	157,25	169,10	180,90	208,40	220,20	229,35	241,20	254,25	296,25	310,70	323,75
1700	127,15	138,90	150,75	163,85	175,65	187,40	217,50	229,35	241,20	250,35	263,45	310,70	326,45	338,15
1800	129,75	142,85	157,25	173,00	184,85	211,05	224,15	238,55	250,35	263,45	275,20	323,75	338,15	353,90
1900	136,30	148,15	166,45	178,30	190,10	220,20	233,30	247,70	259,50	271,35	287,05	338,15	353,90	368,30
2000	142,85	154,60	173,00	184,85	215,00	229,35	241,20	256,90	268,75	284,45	296,25	349,95	368,30	384,05
2100	145,50	159,90	178,30	190,10	220,20	235,95	250,35	266,10	277,85	293,60	308,00	365,65	380,10	398,45
2200	150,75	166,45	184,85	215,00	229,35	245,05	259,50	275,20	287,05	301,45	317,20	377,50	395,80	414,15
2300	157,25	173,00	190,10	220,20	235,95	250,35	266,10	284,45	298,90	314,60	329,05	391,90	410,30	428,60
2400	159,90	175,65	196,60	226,75	245,05	259,50	275,20	289,70	308,00	323,75	338,15	405,05	422,05	444,30
2500	194,00	180,90	217,50	235,95	250,35	268,75	284,45	298,90	317,20	331,60	349,95	419,45	437,80	519,05

B in mm ▶	1900	2000	2100	2200	2300	2400
▼ H in mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
500	136,30	142,85	145,50	150,75	157,25	159,90
600	148,15	154,60	159,90	166,45	173,00	175,65
700	166,45	173,00	178,30	184,85	190,10	196,60
800	178,30	184,85	190,10	215,00	220,20	226,75
900	190,10	215,00	220,20	229,35	235,95	245,05
1000	220,20	229,35	235,95	245,05	250,35	259,50
1100	233,30	241,20	250,35	259,50	266,10	275,20
1200	247,70	256,90	266,10	275,20	284,45	289,70
1300	259,50	268,75	277,85	287,05	298,90	308,00
1400	271,35	284,45	293,60	301,45	314,60	323,75
1500	287,05	296,25	308,00	317,20	329,05	338,15
1600	338,15	349,95	365,65	377,50	391,90	405,05
1700	353,90	368,30	380,10	395,80	410,30	422,05
1800	368,30	384,05	398,45	414,15	428,60	444,30

■ Lieferzeit 4 Wochen

■ **Hinweis:** bei Fensterbreite/-höhe bis 460 mm: Glas-
mehrpreis 10,00 € netto

■ **technische Änderungen vorbehalten!**



AKF Schutzgitter Lochblech mit Rand

Lochblech-Schutzgitter mit umlaufendem Rand (ca. 40-45 mm), plan, Quadratlochung 10 x 10, passend für Kunststoff-Kippfenster, einflügelige Ausführung

Preis je m²: 104,75 €

Hinweis

Mindestberechnung 0,24 m²

maximale Gittergröße ohne Mehrpreis

B= 1000 mm, H= 800 mm

Der Quadratmeterpreis ergibt sich aus dem Blendrahmen-
außenmaß des Fensters!

Berechnungsbeispiel Schutzgitter Farbe verzinkt:

Außenmaß des Fensters:


B= 600 mm H= 400 mm

$0,60 \times 0,40 = 0,24 \times € 104,75 = 25,15 €$

■ Lieferzeit 2-3 Wochen

Farbe:

■ verzinkt



Außenmaß des Schutzgitters:

B= 600 mm (+ 60 mm)

H= 400 mm (+ 50 mm)

$0,66 \times 0,45 = 0,297 \times 104,75 € = 31,10 €$

AKF Schutzgitter Lochblech ohne Rand

Lochblech-Schutzgitter ohne Rand, plan, Quadratlochung 10 x 10, passend für Kunststoff-Kippfenster, einflügelige Ausführung

Preis je m²: 65,45 €

Hinweis

Mindestberechnung 0,24 m²

maximale Gittergröße ohne Mehrpreis

B= 1000 mm, H= 800 mm

Der Quadratmeterpreis ergibt sich aus dem Blendrahmen-
außenmaß des Fensters!

Berechnungsbeispiel Schutzgitter Farbe verzinkt:

Außenmaß des Fensters:


B= 600 mm H= 400 mm

$0,60 \times 0,40 = 0,24 \times 65,45 € = 15,70 €$

■ Lieferzeit 2-3 Wochen

Farbe:

■ verzinkt



Außenmaß des Schutzgitters:

B= 600 mm (+ 60 mm)

H= 400 mm (+ 50 mm)

$0,66 \times 0,45 = 0,297 \times 65,45 € = 19,45 €$

AKF Schutzgitter Lochblech – schraubbar

Lochblech-Schutzgitter mit Winkelrahmen,
4 Befestigungslaschen,
passend für Kunststofffenster,
in Kipp- und Dreh-Kipp-Ausführung

Preis je m²: 228,85 €

Hinweis

Mindestberechnung 0,24 m²
Der Quadratmeterpreis ergibt sich aus dem Blend-
rahmenaußenmaß des Fensters!

Berechnungsbeispiel Schutzgitter Farbe verzinkt:

Außenmaß des Fensters:

B= 600 mm H= 400 mm

$0,60 \times 0,40 = 0,24 \times 228,85 \text{ €} = 54,95 \text{ €}$

Außenmaß des Schutzgitters:

B= 600 mm (+ 120 mm), H= 400 mm (+120 mm)


$0,72 \times 0,52 = 0,374 \times 228,85 \text{ €} = 85,60 \text{ €}$

**Auch pulverbeschichtet lieferbar! RAL 7035,
RAL 9016, RAL 8017**

Mehrpreis 36,25 €/m² netto

Farbe:

■ verzinkt



**Die hier angegebenen Maße sind
Blendrahmenaußenmaße des Fensters!**

■ Lieferzeit 3-4 Wochen


AKF Kunststoff-Nebeneingangstür Profine KBE 70 AD, Ud 1,6

Produktbeschreibung


- **Abmessungen:** Breite: 750 bis 1150 mm;
Höhe: 1900 bis 2200 mm
- **Bautiefe:** 70 mm; 5-Kammern
- **Armierung:** umlaufende Stahlarmierung in Flügel und Blendrahmen, Schweißbeckverbinder
- **Farbe:** Weiß, ähnlich RAL 9016, Dekor ein-, beidseitig
- **Bänder:** 3 Stück, 3-dimensional verstellbar, Wetterschenkel
- **Verriegelung:** Schwenkriegelschloss mit 2 massiven Schwenkriegeln
- **Öffnungsart:** einwärts öffnend
auswärts öffnend: Aufpreis 93,80 €
- **Hinweis:** ohne Drücker, ohne Profilzylinder
- **Preis/Stück: Farbe Weiß: 1010,80 €**
Dekor: ein-, beidseitig auf Anfrage
Dekorfarben: Anthrazit, Nussbaum, Golden Oak, Sapeli (Mahagoni)
- **Drücker/Drücker Farbe Weiß, Profilzylinder mit NGF, 3 Schlüssel**
Setpreis: 80,95 €

Farbe:


- Weiß, nach innen öffnend
- Dekor: ein-, beidseitig auf Anfrage




Anthrazit




Golden Oak




Nussbaum



Sapeli (Mahagoni)



Detail: massiver Schwenkriegel



Schwenkriegelschloss



Profine KBE 70 AD




Modelle




AKF Kunststofffenster Zubehör

Bankanschlussprofil für AKF Kunststoff-Kellerfenster Kipp 2000, Kipp 24, SF 100

weiß	Euro lfd. Meter
■ Fensterbankanschluss 20 mm	8,25
■ Fensterbankanschluss 30 mm	10,55




FBA 20 mm




FBA 30 mm

Blendrahmen-Verbreiterung für AKF Kunststoff-Kellerfenster Kipp 2000, Kipp 24, SF 100

weiß	Euro lfd. Meter
■ Blendrahmenverbreiterung 30 mm	19,20
■ Blendrahmenverbreiterung 45 mm	24,70
■ Blendrahmenverbreiterung 100 mm	44,35




Blendrahmenverbreiterung,
30 mm



Blendrahmenverbreiterung,
45 mm

Bankanschlussprofil für AKF Kunststofffenster Profine KBE 70 AD


weiß	Euro lfd. Meter
■ Fensterbankanschluss 30 mm	10,55






Fensterbank-
anschluss 30 mm

Blendrahmenverbreiterung für AKF Kunststoff- fenster Profine KBE 70 AD

weiß	Euro lfd. Meter
■ Blendrahmenverbreiterung 30 mm	20,55
■ Blendrahmenverbreiterung 60 mm	28,50
■ Blendrahmenverbreiterung 120 mm	46,70



Kopplungsprofil 5 mm



Kopplungsprofil für AKF Kunststoff-Kellerfenster Profine KBE 70

weiß	Euro lfd. Meter
■ Kopplungsprofil 5 mm	14,75


Kippscheren + Knebel für Kipp 2000 (weiß, braun)

weiß	Euro
■ Kippscheren (Paar)	8,80
■ Knebel (Paar)	7,10
■ Eckverbinder (Komplettsatz)	8,80

■ Mehrpreis für andere Glasarten: auf Anfrage

WOLFA

*der Name für
Qualität und
preisbewusstes Bauen*



Stahlkellerfenster

**robust und wartungsfrei
verzinkt oder pulverbeschichtet
doppelter Einbruchschutz serienmäßig**

Gitterroste • Stallfenster • Kunststoffroste • Futterbarren • Futterbarren • Wohnungsfenster • Kellerrfenster • Lichtschächte • Entwässerungsrinnen • Fußabstreifkästen • Isolierglas

Stahlkellerfenster SD

Neu ab 01.02.2022

Ein- und Zweiflügelig mit Gitter- und Glasflügel zum Öffnen. Größtmöglicher Einbruchschutz auch bei geöffnetem Glasflügel gewährleistet. Lieferbar DIN R oder L, wenn nicht angegeben, wird DIN R gefertigt. Lieferbar in verzinkt oder pulverbeschichtet, wenn nicht angegeben wird verzinkt geliefert. Farbe Pulverbeschichtung : weiß, Ral 9010; sepiabraun, Ral 8014; lichtgrau, Ral 7035

SD 1- Einflügelig mit 5mm ESG

Größe in cm	Preis in €		Größe in cm	Preis in €		Größe in cm	Preis in €	
	verzinkt	gepulvert		verzinkt	gepulvert		verzinkt	gepulvert
50 x 30	70,19	102,93	70 x 40	92,36	128,04	90x50	135,45	174,50
50 x 40	76,35	104,20	70 x 50	107,13	141,86	100x40	146,53	190,81
50 x 50	89,90	125,54	75 x 50	109,60	150,64	100x50	152,70	197,09
60 x 30	71,42	102,93	80 x 40	98,52	139,34	100x60	163,79	207,13
60 x 40	82,47	115,50	80 x 50	120,68	159,43	100x70	171,17	223,45
60 x 50	94,83	130,55	80 x 60	139,15	177,00	100x80	184,71	233,50
60 x 60	105,90	140,59	80 x 80	159,48	222,20			

Rüstkosten bis 10 Fenster in Ral Netto € 10,00

Sondergrößen: jede Breite zwischen 20 und 100 cm
5mm Dickglas jede Höhe zwischen 20 und 80 cm

Sondergrößen Preisberechnung

Bruttoberechnung der nächstgrößeren Normgrößen (Breite und Höhe) zzgl. 25% Aufpreis

Aufpreis für Satz Maueranker (4 Stück) € 7,78**SD 2- Zweiflügelig mit 5mm ESG**

Größe in cm	Preis in €		Größe in cm	Preis in €	
	verzinkt	gepulvert		verzinkt	gepulvert
80 x 40	131,76	194,57	100 x 60	174,86	257,34
80 x 50	135,45	204,62	100 x 70	211,81	295,00
80 x 60	155,16	230,98	100 x 80	224,12	313,83
90 x 50	149,01	237,25	110x100	306,62	414,27
100 x 40	157,63	230,98	120x100	333,72	454,43
100 x 50	165,01	237,25			

Rüstkosten bis 10 Fenster in Ral Netto € 10,80

Sondergrößen: jede Breite zwischen 80 bis 120 bei einer Höhe bis 100 cm
5mm Dickglas jede Breite größer als 120 bei einer Höhe bis 70 cm

Sondergrößen Preisberechnung

Bruttoberechnung der nächstgrößeren Normgrößen (Breite und Höhe) zzgl. 25% Aufpreis

Aufpreis für Satz Maueranker (4 Stück) € 7,78

Stahlkellerfenster SF Einflügelig

Neu ab 01.02.2022

Glasflügel zum Öffnen, Gitter feststehend. Größtmöglicher Einbruchschutz auch bei geöffnetem Glasflügel gewährleistet. Lieferbar DIN R oder L, wenn nicht angegeben, wird DIN R gefertigt. Lieferbar in verzinkt oder pulverbeschichtet, wenn nicht angegeben wird verzinkt geliefert. Farbe Pulverbeschichtung : weiß, Ral 9010; sepiabraun, Ral 8014; lichtgrau, Ral 7035

SF1- Einflügelig mit 5mm ESG

Größe in cm	Preis in €		Größe in cm	Preis in €	
	verzinkt	gepulvert		verzinkt	gepulvert
50 x 30	68,93	100,43	70 x 40	89,90	124,20
50 x 40	70,19	101,68	70 x 50	103,44	139,34
50 x 50	87,43	123,02	75 x 50	105,90	145,61
60 x 30	67,73	101,68	80 x 40	96,05	130,55
60 x 40	78,81	112,98	80 x 50	113,29	150,63
60 x 50	91,13	125,54	80 x 60	131,76	171,98
60 x 60	98,52	139,34	80 x 80	160,08	222,20

Rüstkosten bis 10 Fenster in Ral Netto € 10,80

Sondergrößen: jede Breite zwischen 20 und 100 cm
5mm Dickglas jede Höhe zwischen 20 und 80cm

Sondergrößen Preisberechnung

Bruttoberechnung der nächstgrößeren Normgrößen (Breite und Höhe) zzgl. 25% Aufpreis

Aufpreis für Satz Maueranker (4 Stück) € 7,78**SF 2- Zweiflügelig mit 5mm ESG**

Größe in cm	Preis in €		Größe in cm	Preis in €	
	verzinkt	gepulvert		verzinkt	gepulvert
80 x 40	120,67	182,02	100 x 60	168,71	233,50
80 x 50	132,99	195,72	100 x 70	197,02	277,43
80 x 60	149,00	219,68	100 x 80	213,04	297,52
90 x 50	140,38	210,89	100x100	269,69	362,79
100 x 40	141,61	213,41	110x100	333,72	454,43
100 x 50	145,30	218,43	120x100	320,17	426,82

Rüstkosten bis 10 Fenster in Ral Netto € 10,80

Sondergrößen: je Breite zwischen 80 bis 120 cm bei einer Höhe bis 100 cm
5mm Dickglas je Breite größer 120 cm bei einer Höhe bis 70 cm

Sondergrößen Preisberechnung

Bruttoberechnung der nächstgrößeren Normgrößen (Breite und Höhe) zzgl. 25% Aufpreis

Aufpreis für Satz Maueranker (4 Stück) € 7,78

Allround Lichtschächte

Komplettsatz (Körper, Rost, Montageset)

Größe / cm BxHxT	Rost	Anwendung	EUR / Stück
80 x 60 x 40	Streckmetall	begehbar	178,92
	Masche 30 x 30	begehbar	178,92
	Masche 30 x 10	begehbar	201,76
	Masche 30 x 10	befahrbar	265,11
100 x 60 x 40	Streckmetall	begehbar	205,03
	Masche 30 x 30	begehbar	205,03
	Masche 30 x 10	begehbar	232,86
	Masche 30 x 10	befahrbar	283,16
100 x 100 x 40	Streckmetall	begehbar	236,90
	Masche 30 x 30	begehbar	236,90
	Masche 30 x 10	begehbar	264,73
	Masche 30 x 10	befahrbar	315,03
100 x 130 x 40	Streckmetall	begehbar	329,23
	Masche 30 x 30	begehbar	329,23
	Masche 30 x 10	begehbar	357,06
	Masche 30 x 10	befahrbar	393,92

Aufstockelement inkl. Befestigungsset

80 x 32 x 40	für Lichtschachtbreite 80 cm	max. 3 Stück	111,34
100 x 32 x 40	für Lichtschachtbreite 100 cm	max. 3 Stück	113,84

Aussteifungsrahmen

80 cm	Verwendung ab 2. Aufstockelement	45,11
100 cm	Verwendung ab 2. Aufstockelement	56,43

Befahrbare Lichtschächte können mit 1 Aufstockelement erhöht werden.


Entwässerung

Geruchsverschluß mit Laubfang	30,73
Rohrstutzen DN 100	8,70

Lichtschächte mit einem Aufstockelement benötigen keinen Aussteifungsrahmen im Lieferumfang enthalten: Rostabhebesicherung


Größenermittlung für Allround Lichtschächte

Lichtschacht



Lichtschacht B x H x T in mm	Fenstergröße in mm	Rostgröße in mm	b in mm	h in mm	t in mm	lw in mm
800 x 600 x 400	800	840 x 400	920	666	429	809
1000 x 600 x 400	1000	1040 x 400	1120	666	429	1008
1000 x 1000 x 400	1000	1040 x 400	1120	1073	429	1008
1000 x 1300 x 400	1000	1060 x 400	1120	1373	429	1008

Aufstockelement



Aufstockelement B x T in mm	Verstellbarkeit / Höhenausgleich stufenlos			b in mm	t in mm	h in mm
	mit 1	mit 2	mit 3			
800 x 400	90 - 290 mm	370 - 580 mm	650 - 860 mm	1040	4310	320
1000 x 400	90 - 290 mm	370 - 580 mm	650 - 860 mm	1240	4310	320

Montageanleitung kann über INTEGRA bezogen werden.

Weitere Produkte aus dem ACO Gesamtprogramm auf Anfrage.

Preise auf Anfrage.